

室内空气中化学物質の測定結果について

次の建築物について、室内空气中化学物質の夏期測定を行いましたので、その結果をお知らせいたします。

建築物名称	愛宕第二留守家庭児童会
建築物所在地	旭川市豊岡8条6丁目

測定場所 測定物質	児童会室 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			指針値
ホルムアルデヒド	39			100
アセトアルデヒド	5			48
トルエン	14			260
エチルベンゼン	4			3,800
キシレン	2			870
パラジクロロベンゼン	2未満			240
スチレン	2未満			220
テトラデカン	2未満			330
採取日	平成28年7月27日			
採取時刻	14:00～14:30			
温度(°C)	26.9			
湿度(%)	49			
採取方法	アルデヒド類 : DNPHカートリッジに30分間捕集 (1.0ℓ/分) 揮発性有機化合物 : チャコールチューブに30分捕集 (1.0ℓ/分)			
検査方法	アルデヒド類 : 固相吸着／溶媒抽出－高速液体クロマトグラフ法 揮発性有機化合物 : 固相吸着／溶媒抽出－ガスクロマトグラフ法／質量分析法			
備考	定量下限値 : $2\mu\text{g}/\text{m}^3$, 各物質の濃度は20°C換算			