

室内空气中化学物質の測定結果について

次の建築物について、室内空气中化学物質の改修工事後の測定を行いましたので、その結果をお知らせいたします。

建築物名称	西神楽留守家庭児童会
建築物所在地	旭川市西神楽北2条3丁目

測定場所	西神楽留守家庭児童会			指針値
測定物質	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
ホルムアルデヒド	19			100
アセトアルデヒド	6			48
トルエン	8			260
エチルベンゼン	2未満			3,800
キシレン	13			870
パラジクロロベンゼン	2未満			240
スチレン	2未満			220
テトラデカン	7			330
採取日	平成26年4月3日			
採取時刻	14:00~14:30			
温度(°C)	21.1			
湿度%	26			
採取方法	ホルムアルデヒド : DNPHカートリッジに30分間捕集(1.0ℓ/分) 揮発性有機化合物 : チャコールチューブに30分間捕集(1.0ℓ/分)			
検査方法	ホルムアルデヒド : 固相吸着/溶媒抽出ー高速液体クロマトグラフ法 揮発性有機化合物 : 固相吸着/溶媒抽出ーガスクロマトグラフ法/質量分析法			
備考	定量下限値: $2\mu\text{g}/\text{m}^3$, 各物質の濃度は20°C換算			