

令和5年度 病虫害防除予定調査票（6月以降実施予定分）

あさひかわ 農業協同組合 (旭正支所)

実施者	実施予定日	実施予定時間	防除の方法	散布対象ほ場の所在地	実施面積 (ha)	対象作物	対象病虫害	薬品の名称・農薬名	備考
旭正地区農業者	6月上旬～ 6月中旬	全日	へり(有人・無人) 陸上	地区内小麦全域	8.8	春まき小麦	茎桿伸長抑制	サイコセルPRO	
〃	6月上旬～ 6月中旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	〃	8.8	〃	広葉雑草	ハーモニーDF、MCPソーダ塩 バサグラン液剤	
〃	6月中旬～ 6月下旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	〃	8.8	〃	赤カビ アブラムシ	シルバキュアフロアブル エルサン乳剤	
〃	6月下旬～ 7月上旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	〃	8.8	〃	赤カビ	ベフトップジンフロアブル	
〃	7月上旬～ 7月中旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	〃	8.8	〃	赤カビ アブラムシ	シルバキュアフロアブル エルサン乳剤	
〃	5月上旬～ 5月下旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	〃	80.2	秋まき小麦	眼紋病	キンセット水和剤80	
〃	5月上旬～ 6月上旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	〃	80.2	〃	雑草処理	エコバートフロアブル、ハーモニーDF MCPソーダ塩、バサグラン液剤	
〃	5月下旬～ 6月上旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	〃	80.2	〃	茎桿伸長抑制	サイコセルPRO	
〃	6月中旬～ 6月下旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	〃	80.2	〃	赤カビ アブラムシ	シルバキュアフロアブル エルサン乳剤	
〃	6月下旬～ 7月上旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	〃	80.2	〃	赤カビ	ベフトップジンフロアブル	
〃	7月上旬～ 7月中旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	〃	80.2	〃	赤カビ アブラムシ	フィル乳剤 エルサン乳剤	
〃	9月中旬～ 10月上旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	〃	80.2	〃	雑草処理	ガシリアフロアブル	
〃	5月下旬～ 6月中旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	地区内大豆全域	147.7	黒大豆 普通大豆	広葉雑草	フィールドスターP乳剤、ロックス エコトップP乳剤	
〃	5月下旬～ 6月中旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	〃	147.7	〃	一年生雑草	バワカイヤ液剤 バサグラン液剤	
〃	7月上旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	〃	147.7	〃	イネ科雑草 ツメクサ	ナブ乳剤 トクチオン乳剤	
〃	7月中旬～ 7月下旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	〃	147.7	〃	べと病 ツメクサ	フェスティバルC水和剤 トレボン乳剤	
〃	7月下旬～ 8月上旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	〃	147.7	〃	べと病 マメシクイガ	カーゼートPZ水和剤 ゲットアウトWDG	
〃	8月中旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	〃	147.7	〃	ハスモンヨトウ	プレバソンフロアブル5	
〃	7月中旬～ 7月下旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	地区内水稻全域	744.1	水稻	いもち病、カシシ、ウカ類	アミスターアクタラSC	
〃	7月下旬～ 8月上旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	〃	744.1	〃	いもち病、カシシ、ウカ類	ビームイトスターケルゾル	
〃	8月中旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	〃	744.1	〃	カメシ、ウカ類	エクシードフロアブル	
〃	7月下旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	〃	45.1	〃	いもち病、カシシ、ウカ類	ワイドパンチ豆つぶ	

病虫害防除実施予定の事前周知方法に関する調査票

あさひかわ 農業協同組合 (旭正支所)

防除方法	周知方法等
有人へリ	<p>①近隣住宅地区への周知方法</p> <p>②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい）</p>
無人へリ	<p>①近隣住宅地区への周知方法 J A の広報車等により時期・時間等を広報し巡回する。 農家組合員へは、FAXによる通知する。</p> <p>②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい） 農協より防除計画について文章配布する。 （共生園、森山メモリアル病院指定訪問リハビリテーション事業所 東出張所、西神楽小学校） 防除日程が決定次第、その都度 F A X にて連絡する。 前日までに、J A の広報車等により時期・時間等を広報</p>
地上散布	<p>①近隣住宅地区への周知方法</p> <p>②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい）</p>



# 病害虫防除実施予定の事前周知方法に関する調査票

あさひかわ 農業協同組合 (神居支所)

防除方法	周知方法等
有人ヘリ	<p>①近隣住宅地区への周知方法</p> <p>②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい）</p>
無人ヘリ	<p>①近隣住宅地区への周知方法                      JAの広報車等により時期・時間等を広報し巡回する。                      農家組合員へは、FAXによる通知する。</p> <p>②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい）                      農協より防除計画について文章配布する。                      （雨紛小学校、富沢小学校、社会福祉法人旭川春光セルフ豊里、須田一馬(養蜂農家)、雨紛保育園、神居古潭保育園、りんどうの里(老人施設)）                      防除日程が決定次第、その都度FAXにて連絡する。                      前日までに、JAの広報車等により時期・時間等を広報</p>
地上散布	<p>①近隣住宅地区への周知方法</p> <p>②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい）</p>



# 病虫害防除実施予定の事前周知方法に関する調査票

あさひかわ 農業協同組合 (江丹別支所)

防除方法	周知方法等
<p>有人へリ</p>	<p>①近隣住宅地区への周知方法</p> <p>②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい）</p>
<p>無人へリ</p>	<p>①近隣住宅地区への周知方法                      J A の広報車等により時期・時間等を広報し巡回する。                      農家組合員へは、FAXによる通知する。</p> <p>②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい）                      農協より防除計画について文章配布する。                      (江丹別小中学校,嵐山小中学校)                      防除日程が決定次第、その都度 F A X にて連絡する。                      前日までに、J A の広報車等により時期・時間等を広報</p>
<p>地上散布</p>	<p>①近隣住宅地区への周知方法</p> <p>②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい）</p>

令和5年度 病害虫防除予定調査票（6月以降実施予定分）

あさひかわ 農業協同組合 (永山支所)

実施者	実施予定日	実施予定時間	防除の方法	散布対象ほ場の所在地	実施面積 (ha)	対象作物	対象病害虫	薬品の名称・農薬名	備考
永山地区農業者	6月上旬～ 6月中旬	全日	ヘリ(有人・無人) 陸上	地区内小麦全域	19.9	春まき小麦	茎桿伸長抑制	サイコセル カルタイムフロアブル	
〃	6月中旬～ 6月下旬	〃	ヘリ(有人・無人) 陸上	〃	19.9	〃	赤カビ	シルバ キュアフロアブル	
〃	6月下旬～ 7月上旬	〃	ヘリ(有人・無人) 陸上	〃	19.9	〃	赤カビ	ベ <sup>+</sup> フツ <sup>+</sup> ジ <sup>+</sup> ソフロアブル	
〃	7月上旬～ 7月中旬	〃	ヘリ(有人・無人) 陸上	〃	19.9	〃	赤カビ アブラムシ	シルバ キュアフロアブル トレボ <sup>+</sup> ン乳剤	
〃	7月中旬～ 7月下旬	全日	ヘリ(有人・無人) 陸上	地区内大豆全域	105.2	黒大豆	べと病 マメシンクイガ	フェスティバルC水和剤 バ <sup>+</sup> イスロイ <sup>+</sup> 乳剤	
〃	7月下旬～ 8月上旬	〃	ヘリ(有人・無人) 陸上	〃	105.2	〃	べと病 マメシンクイガ	カーゼ <sup>+</sup> ートPZ水和剤 ゲ <sup>+</sup> ットアウトWDG	
〃	8月中旬	〃	ヘリ(有人・無人) 陸上	〃	105.2	〃	ハスモンヨトウ	トレボ <sup>+</sup> ンエア <sup>+</sup>	
〃	6月中旬～ 6月下旬	全日	ヘリ(有人・無人) 陸上	地区内蕎麦	42.9	蕎麦	イネ科雑草	ナブ <sup>+</sup> 乳剤	
〃	7月中旬	〃	ヘリ(有人・無人) 陸上	地区内水稻全域	0.0	水稻	ウカ類	トレボ <sup>+</sup> ンエア <sup>+</sup>	
〃	7月中旬～ 7月下旬	〃	ヘリ(有人・無人) 陸上	〃	768.0	〃	いもち病、カメシ、ウカ類	アミスターアクタラSC	
〃	7月下旬～ 8月上旬	〃	ヘリ(有人・無人) 陸上	〃	768.0	〃	いもち病、カメシ、ウカ類	ビ <sup>+</sup> ームエイトスターケルゾ <sup>+</sup> ル	
〃	8月中旬	〃	ヘリ(有人・無人) 陸上	〃	768.0	〃	カメシ、ウカ類	エクシード <sup>+</sup> フロアブル	
〃	7月下旬	〃	ヘリ(有人・無人) 陸上	〃	15.6	〃	いもち病、カメシ、ウカ類	ワイドパンチ豆つぶ	
			ヘリ(有人・無人) 陸上						
			ヘリ(有人・無人) 陸上						

# 病害虫防除実施予定の事前周知方法に関する調査票

あさひかわ 農業協同組合 (永山支所)

防除方法	周知方法等
<p>有人へリ</p>	<p>①近隣住宅地区への周知方法</p> <p>②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい）</p>
<p>無人へリ</p>	<p>①近隣住宅地区への周知方法                      JAの広報車等により時期・時間等を広報し巡回する。                      農家組合員へは、FAXによる通知する。</p> <p>②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい）                      農協より防除計画について文章配布する。                      （永山小学校、永山東小学校、永山西小学校、永山南小学校、永山中学校、永山南中学校、旭川志峯高校、北海道永嶺高校、旭川農業高校、特養老人ホーム永山園、ケアプレゼントサンライズ、養生の杜カムイ、さくら季節保育所、永山くるみ保育園、永山ほたる保育園、永山太陽認定こども園、あすか保育所、くりの木幼稚園）</p>
<p>地上散布</p>	<p>①近隣住宅地区への周知方法</p> <p>②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい）</p>





# 病虫害防除実施予定の事前周知方法に関する調査票

あさひかわ 農業協同組合 (神楽支所)

防除方法	周知方法等
<p>有人へリ</p>	<p>①近隣住宅地区への周知方法</p> <p>②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい）</p>
<p>無人へリ</p>	<p>①近隣住宅地区への周知方法                      J A の広報車等により時期・時間等を防除日までに広報し巡回する。                      農家組合員へは、FAXによる通知する。</p> <p>②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい）                      農協より防除計画について文章配布する。                      （緑ヶ丘小、中学校、西御料小学校、太陽園、旭川南高校、旭川工業高校、旭川医科大学病院）                      防除日程が決定次第、その都度 F A X にて連絡する。                      前日までに、J A の広報車等により時期・時間等を広報</p>
<p>地上散布</p>	<p>①近隣住宅地区への周知方法</p> <p>②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい）</p>



# 病虫害防除実施予定の事前周知方法に関する調査票

あさひかわ 農業協同組合 (北野支所)

防除方法	周知方法等
有人へリ	<p>①近隣住宅地区への周知方法</p> <p>②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい）</p>
無人へリ	<p>①近隣住宅地区への周知方法                      J A の広報車等により時期・時間等を広報し巡回する。                      農家組合員へは、FAXによる通知する。</p> <p>②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい）                      農協より防除計画について文章配布する。                      （鷹栖養護学校、北野小学校、鷹栖中学校、たかす円山幼稚園、鷹栖町立北野保育園、鷹栖ぬくもりの家 えん）                      防除日程が決定次第、その都度 F A X にて連絡する。                      前日までに、J A の広報車等により時期・時間等を広報</p>
地上散布	<p>①近隣住宅地区への周知方法</p> <p>②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい）</p>