様式－４Ａ①（解体用）

# 工事成績採点の考査項目別運用表

［記入方法］　該当する項目に１を入れる。

（解体・検査員用）

| 考査項目 | 細別 | 該当 | 評価 | a | a′ | b | b′ | c | d | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特に優れている。 | 優れている。 | 特に良好である。 | 良好である。 | 適切である。 | やや不適切である。 | 不適切である。 |
| ３.出来形及び出来ばえ | Ⅰ．出来形 | | | 「評価対象項目」 | | | | | 評価 □ 出来形の管理に関して、工事監督員が文書で指示を行い改善された。<br>上記該当事項があれば…・d | 評価 □ 出来形が不適切であったため、工事請負契約約款第31条に基づく修補指示を検査員が行った。<br>上記該当事項があれば…・e |
| | | | | □ 指定仮設の設置範囲及び仕様等が設計図書を満足し、適切な施工であることが確認できる。 | | | | | | |
| | | | | □ 撤去対象物の範囲等が確認でき、処分が適切であることが確認できる。 | | | | | | |
| | | | | □ 整地の範囲及び仕様等が設計図書を満足し、適切な施工であることが確認できる。 | | | | | | |
| | | | | □ 分別解体等の方法等が、設計図書を満足し、適切な施工であることが確認できる。 | | | | | | |
| | | | | □ 各施工段階及び不可視部分の工事写真、施工記録が適切に整備されていることが確認できる。 | | | | | | |
| | | | | □ 解体施工等において、管理方法を工夫していることが確認できる。 | | | | | | |
| | | | | □ その他（理由：　　） | | | | | | |
| | | | | 該当項目の内達成項目が９０％以上・・・・・・・・・・a | | | | | | |
| | | | | 該当項目の内達成項目が８０％以上～９０％未満・・・a′ | | | | | | |
| | | | | 該当項目の内達成項目が７０％以上～８０％未満・・・b | | | | | | |
| | | | | 該当項目の内達成項目が６０％以上～７０％未満・・・b′ | | | | | | |
| | | 評価率 | | 該当項目の内達成項目が５０％以上～６０％未満・・・c | | | | | | |
| | | 評　定 | | 該当項目の内達成項目が５０％未満・・・・・・・・・・d | | | | | | |
| | | 点　数 | | ※評価対象項目が２項目以下の場合はｃ評価とする。 | | | | | | |

様式－４Ａ②－４（解体用）

# 工事成績採点の考査項目別運用表

［記入方法］　該当する項目に１を入れる。

（解体・検査員用）

| 考査項目 | 細別 | 該当 | 評価 | a | a′ | b | b′ | c | d | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特に優れている。 | 優れている。 | 特に良好である。 | 良好である。 | 適切である。 | やや不適切である。 | 不適切である。 |
| ３.出来形及び出来ばえ | Ⅱ．品 質 | | | 「評価対象項目」 | | | | | 評価 | 評価 |
| | | | | □ 建設廃棄物の処分記録の内容が、適切であることが確認できる。 | | | | | □ 品質の管理に関して、工事監督員が文書で指示を行い改善された。 | □ 品質が不適切であったため、工事請負契約約款第31条に基づく修補指示を検査員が行った。 |
| | | | | □ 各施工段階ごとの施工状況が施工計画書等に基づき、適切であることが確認できる。 | | | | | 上記該当事項があれば…・d | 上記該当事項があれば…・e |
| | | | | □ 整地等における施工の品質が、良好であることが確認できる。 | | | | | | |
| | | | | □ 各施工段階ごとに施工品質確認のための工事写真、施工記録等が整備されていることが確認できる。 | | | | | | |
| | | | | □ 解体施工等において品質確保のための工夫をしていることが確認できる。 | | | | | | |
| | | | | □ 不可視部分が段階確認等で適切に行われていることが確認でき、写真記録等も整備されている。 | | | | | | |
| | | | | □ その他（理由：　　） | | | | | | |
| | | | | 該当項目の内達成項目が９０％以上・・・・・・・・・・a | | | | | | |
| | | | | 該当項目の内達成項目が８０％以上～９０％未満・・・a′ | | | | | | |
| | | | | 該当項目の内達成項目が７０％以上～８０％未満・・・b | | | | | | |
| | | | | 該当項目の内達成項目が６０％以上～７０％未満・・・b′ | | | | | | |
| | | 評価率 | | 該当項目の内達成項目が５０％以上～６０％未満・・・c | | | | | | |
| | | 評　定 | | 該当項目の内達成項目が５０％未満・・・・・・・・・・d | | | | | | |
| | | 点　数 | | ※評価対象項目が２項目以下の場合はｃ評価とする。 | | | | | | |

※1．解体施工等の品質の水準を評価すること。

様式－４Ａ③－４（解体用）

工事成績採点の考査項目別運用表

［記入方法］　該当する項目に１を入れる。

（解体・検査員用）

| 考査項目 | 細別 | 該当 | 評価 | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 全体的な完成度が優れている。 | 全体的な完成度が良好である。 | 全体的な完成度が適切である。 | 全体的な完成度が劣っている。 |
| ３.出来形及び出来ばえ | Ⅲ．出来ばえ | | | 「評価対象項目」 | | | 評価 |
| | | | | □ 解体後の土地の雨水排水等にきめ細やかな配慮がなされて、解体後の整地の状態が良い。 | | | □ 出来ばえが劣っている。 |
| | | | | □ 関連工事（工種）又は既存部分との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。 | | | |
| | | | | □ 跡地の利用者の安全に対する配慮に優れている。 | | | |
| | | | | □ 周辺の状況を配慮し、調和した仕上がり状況である。 | | | 上記該当事項があれば…・d |
| | | | | □ 隣接する住居等への配慮が良い。 | | | |
| | | | | □ その他（理由：　　） | | | |
| | | | | 該当項目の内達成項目が９０％以上・・・・・・・・・・・a | | | |
| | | 評価率 | | 該当項目の内達成項目が８０％以上～９０％未満・・・・b | | | |
| | | 評　定 | | 該当項目の内達成項目が８０％未満・・・・・・・・・・c | | | |
| | | 点　数 | | ※評価対象項目が２項目以下の場合はｃ評価とする。 | | | |

※1．全体的な上がり状態を評価する。