



常磐築堤付近立木調査平面図

127 127 017	127 127 017 3							
記号	樹 種							
	イタヤ							
	ヒバ、ドロノキなど							
	イチイ							
	サクラ							
	ハルニレ							
	ニセアカシア							
	ヤナギ							

立木調査判定表 (胸高直径10cm以上)

			- 合計			
		10~20	21~50	51 ~ 95	96以上	
0	移植可能(移植を試みる意義あり)	40本	3本	_	_	43本
Δ	移植不可(残置 or 伐採)	19本	33本	12本	1本	65本
×	伐採	70本	48本	18本	2本	138本
	合 計	129本	84本	30本	3本	246本

※)全体本数251本のうち、樹径を計測していない木が5本あり。

株単位立木調査判定表(胸高直径10cm以上)

胸高直径(cm)						合 計
		10~20	21~50	51 ~ 95	96以上	
0	移植可能(移植を試みる意義あり)	29株	3株	_	_	32株
Δ	移植不可 (残置 or 伐採)	13株	26株	12株	1株	52株
×	伐採	38株	42株	16株	2株	98株
	合 計	80株	71本	28株	3株	182株

- ※)双幹・株立ちの場合は、最大径の値を採用した。※)全体株数186本のうち、樹径を計測していない木が4株あり。