令和7年度

旭川市設計共通資材単価表

旭川市 土木部 公園みどり課

旭川市設計共通資材単価表を利用する上での留意事項

- 1 本単価表は、旭川市土木部公園みどり課が発注する請負工事の予定価格の積算に用いるものです。実際の取引を制約するものではありません。
- 2 単価の適用期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。
- 3 資材単価は、特に記載がない限り現場持ち込みの価格です。
- 4 資材単価等の内容に関する質問は、工事発注課に問い合わせしてください。

番号	品 名	規	格	参考』	量	設 計 単 価		公表日	備考
公4 - 1	砂入り人工芝	芝長19mm 材工共	ラインエ含む	_	_	9,670	円/m2	R7.4.1	花咲スポーツ公園 (工事独自)
	メインスタンドフェンス	平坦タイプ H1500 W アンカーボルト, 樹脂:	2000 メッキ+塗装	_	-	139,000		R7.4.1	花咲スポーツ公園(工事独自)
公4 - 3	メインスタンドフェンス	傾斜タイプ H1100 W アンカーボルト, 樹脂:		_	_	96,000	円/m	R7.4.1	花咲スポーツ公園 (工事独自)
公4 - 4	陸上競技場芝生 スタンドゲート	H1500 W4080~4120 ケミカルアンカー, ボル		_	-	2,780,000	円/基	R7.4.1	花咲スポーツ公園 (工事独自)
公4 - 5	複合遊具	33430 × 9000 × H5000	マット含む	_		39,800,000	円/基	R7.4.1	永山中央公園(工 事独自)
公4 - 6	四阿(シェルター)	3100 × 3100 × H2575		_	_	3,680,000	円/基	R7.4.1	永山中央公園(工 事独自)
公4 - 7	枕木舗装	万能マクラギ, 再生 W210×60	プラスチック材	_	_	60,000	円/m2	R7.4.1	永山中央公園(工 事独自)
公4 - 8	設備一体型ユニットトイレ	W3395 × D2295 × H23		_	_	9,310,000	円/基	R7.4.1	神陵公園(工事独自)
公4 - 9	砂入り人工芝撤去	砂入り人工芝取り外搬・処分費含まず)	トしのか(梖込・連	_	_	1,130	円/m2	R7.7.10	花咲スポーツ公園 (工事独自)
公4 - 10				_					
公4 - 11					_				
公4 - 12				_					
公4 - 13				_	_				
公4 - 14				_					
公4 - 15				_					
公4 - 16				_					
公4 - 17					_				
公4 - 18				_	_				
公4 - 19				_	_				
公4 - 20					_				
公4 - 21					_				
公4 - 22					_				
公4 - 23				_	_				
公4 - 24				_					
公4 - 25				_					
公4 - 26				_					
公4 - 27				_					
公4 - 28				_					

番号	品 名	規格	参考	重量	設計単	鱼 価	公表日	備考
公5 - 1	4連ブランコ	大型4連W6000~6700 H2500 D2600 柵 (両側),マット込み 標準色	_	_	1,590,000	円/基	R7.4.1	千代田小学校グラ ウンド整備工事
公5 - 2	滑り台	H=2000 マット込 標準色	_	_	1,100,000	円/基	R7.4.1	千代田小学校グラ ウンド整備工事
公5 - 3	雲梯	H=1630~2200 標準色 水平タイプ	_	_	470,000	円/基	R7.4.1	千代田小学校グラ ウンド整備工事
公5 - 4	ジャングルジム	H=2500 5段 標準色	_	_	1,320,000	円/基	R7.4.1	共通
公5 - 5	<u> 登り棒</u>	H=2800 8人用 標準色	_	_	466,000	円/基	R7.4.1	千代田小学校グラ ウンド整備工事
公5 - 6	水飲み台	1700×630×1100 桝別途 擬石吹付 け塗装 水栓5箇所タイプ	_	_	2,110,000	円/基	R7.4.1	千代田小学校グラ ウンド整備工事
公5 - 7	片開き門扉	W=1000 H=1200 溶融亜鉛メッキ 350g/m2処理後、ポリエステル系樹脂静 電粉体塗装	_	_	240,000	円/基	R7.4.1	千代田小学校グラ ウンド整備工事
公5 - 8	外柵フェンス	H1200 W=2000 溶融亜鉛メッキ 350g/m2処理後、ポリエステル系樹脂静 電粉体塗装 平坦部	_	_	43,800	円/m	R7.4.1	千代田小学校グラ ウンド整備工事
公5 - 9	掲揚ポール	H=7m ベース式	_	_	308,000	円/基	R7.4.1	千代田小学校グラ ウンド整備工事
公5 - 10	特殊混合土 材工共	t=10cm(良質±80% 非水壊性クレイ 20%) 表面処理を含む	_	_	3,440	円/m2	R7.4.1	千代田小学校グラ ウンド整備工事
公5 - 11	スコアボード	野球用(9回) H=2008 W=2630	_	_	375,000	円/基	R7.4.1	千代田小学校グラ ウンド整備工事
公5 - 12	バックネット	H=8m W=16m 金網+メッシュパネル 塗装品	_	_	7,810,000	円/基	R7.4.1	千代田小学校グラ ウンド整備工事
公5 - 13	サッカーゴール	ジュニア用 2基/対 ネット込み	_	_	728,000	円/対	R7.4.1	千代田小学校グラ ウンド整備工事
公5 - 14	踏切板	1220 × 200 × 100	_	_	50,600	円/基	R7.4.1	千代田小学校グラ ウンド整備工事
公5 - 15	砂場枠	内寸7.0×3.0m T=150	_	_	470,000	円/式	R7.4.1	千代田小学校グラ ウンド整備工事
公5 - 16	ピッチャープレート	少年用	_	_	53,400	円/台	R7.4.1	千代田小学校グラ ウンド整備工事
公5 - 17	ホームベース	少年用	_	_	58,700	円/台	R7.4.1	千代田小学校グラ ウンド整備工事
公5 - 18	塁ベース	少年用 3個/式	_	_	29,600	円/式	R7.4.1	千代田小学校グラ ウンド整備工事
公5 - 19	ポイント杭	ロープ(ポリエチレン)L=150	_	_	446	円/本	R7.4.1	千代田小学校グラ ウンド整備工事
公5 - 20	防球ネットフェンス	H8000 × W10000	_	_	71,700	円/m	R7.4.1	千代田小学校グラ ウンド整備工事
公5 - 21	防球ネットフェンス用カーテン 式ネット	H8000×W10000(カーテンH6000× W6000)	_	_	111,000	円/m	R7.4.1	千代田小学校グラ ウンド整備工事
公5 - 22	防球ネットフェンス用カーテン 式ネット	 H4000×W6000(カーテンH4000)	_	_	100.000	円/m	R7.4.1	千代田小学校グラ ウンド整備工事
	伸縮型散水栓	φ40 水抜散水栓φ40×H1000一体型	_	_	408.000		R7.4.1	チ代田小学校グラ ウンド整備工事
公5 - 24	マンホール蓋	φ 450(弾性舗装材貼付)	_	_	47,900		R7.4.1	チ代田小学校グラ ウンド整備工事
公5 - 25	散水ノズル	消火栓ホース φ 40用	_	_	11,500	円/個	R7.4.1	千代田小学校グラ ウンド整備工事
公5 - 26	噴霧ノズル	消火栓ホースφ40用	_	_	5,410	円/個	R7.4.1	千代田小学校グラ ウンド整備工事
公5 - 27	めねじ付きソケット	異種管用(20Pe−SUS20)	_	_	2,570	円/個	R7.4.1	千代田小学校グラ ウンド整備工事
	埋設標	給水管用	_		5,080		R7.4.1	千代田小学校グラ ウンド整備工事
	鋼製溝蓋 U240用	T-14 細目 参考重量17.3kg	_	_	17,900		R7.4.1	千代田小学校グラ ウンド整備工事
公5 - 30	鋼製溝蓋 アゴ付き240用	T-25 細目 参考重量30.7kg	_	_	31,600	円/個	R7.4.1	千代田小学校グラ ウンド整備工事

番号	品 名	規格	参考	重量	設計単	鱼 価	公表日	備考
<u>公5</u> - 31	鋼製溝蓋 アゴ付き240用	T-14 細目 参考重量26.0kg		_	29,300	円/個	R7.4.1	千代田小学校グラ ウンド整備工事
	鋼製溝蓋 I-A桝下部桝用	T-14 細目 710×710×56 参考重量 66.4kg	_	_	69,300	円/個	R7.4.1	千代田小学校グラ ウンド整備工事
公5 - 33	鋼製溝蓋 Ⅱ型A桝下部桝用	T-14 細目 470×470×38 参考重量 19.8kg	_	_	25,200	円/個	R7.4.1	千代田小学校グラ ウンド整備工事
公5 - 34	U型アゴ付きトラフ	240 × 240 × 600	121.0	kg/個	7,990	円/個	R7.4.1	千代田小学校グラ ウンド整備工事
公5 - 35	U型アゴ付きトラフ用蓋	240用 290×300×100	19.0	kg/枚	1,550	円/枚	R7.4.1	千代田小学校グラ ウンド整備工事
公5 - 36	化粧砂利	玉砂利 φ 0~30mm	_	_	5,350	円/m3	R7.4.1	千代田小学校グラ ウンド整備工事
公5 - 37	舗装止縁石	100 × 150 × 600	21.0	kg/個	1,230	円/個	R7.4.1	千代田小学校グラ ウンド整備工事
Δ.F. 20	7, 4 "	H=3.0m φ 38mm t=1.4mm赤白3段(鋼管 +特殊合成樹脂) 封入レンズ(反射タイプ)			4.050	m / +	D7.4.1	T. 72
公5 - 38	スノーポール	- / /			4,030	円/本	R7.4.1	共通 第2豊岡団地新2
公5 - 39	スノーポール	プ) 40型用アンカー: ϕ 48.6 × 2.3t × 500mm アン		_	3,720	円/本	R7.4.1	号棟外構工事
公5 - 40	40型スノーポール用アンカー、 アンカーキャップ	40型用アンガー: φ48.6×2.3t×500mm アンカー用キャップ: 蓋部60mm、差込口38mm、 高さ50mm 溶融亜鉛メッキ		_	4,960	円/組	R7.4.1	共通
	 プラスチックチェーン及び付属	くい丸用 ϕ 38mmチェーンフック(45個)、プラスチックチェーン ϕ 6mm黄色(L=199.5m)、プラスチックスクリュージョイント ϕ 6mm用(2個)						第2豊岡団地新2
公5 - 41		組・41組)	_	_	184,000	円/組	R7.4.1	号棟外構工事 第2豊岡団地新2
	外灯基礎用 組アンカー	□300×L500 4-M16 (材工共)クイックシート 溶融式・白 算	_	_	36,000		R7.4.1	号棟外構工事 第2豊岡団地新2
	駐車場番号表示	用数字 H300×W250 T-25 横断トラフ用240型(995×300×	_	_	2,720		R7.4.1	号棟外構工事 第2豊岡団地新2
	グレーチング蓋(騒音防止型)	50)	_		31,250		R7.4.1	号棟外構工事 第2豊岡団地新2
	横断用トラフ(騒音防止型)	T-25 240×240×1000(受アンケル共)	190.0	kg/個	33,110		R7.4.1	号棟外構工事 旭山動物園遊戯
	吊り橋遊具(レッサーパンダ)	7910 × 1400 × H3580	_	_	16,400,000		R7.4.1	施設整備工事 旭山動物園遊戲
	レール遊具(オオワシ)	5200 × 1200 × H3310	_	_	3,910,000		R7.4.1	施設整備工事 旭山動物園遊戲
	伝声管遊具(オオカミ)3本	800×1310×H2020/本	_	_	3,290,000		R7.4.1	施設整備工事 旭山動物園遊戲
	複合遊具(ツリー型)	10295 × 6780 × H5390	_	_	22,700,000		R7.4.1	施設整備工事 旭山動物園遊戲
公5 - 50		マット含む 7072×10000×H2500	_	_	3,310,000		R7.4.1	施設整備工事
	<u>シーソー(ワオキツネザル)</u> 平均台遊具(ヤギ)	タイヤ含む 4000×800×H1250 6605×2488×H1036			1,960,000 3,950,000		R7.4.1	施設整備工事 旭山動物園遊戲 施設整備工事
					, ,			旭山動物園遊戯
	案内サイン(ぼうけん広場)① 上意喚起サイン	1200 × 135 × H2000 1014 × 36 × H1866			1,310,000 558,000		R7.4.1	地設整備工事 地山動物園遊戲 施設整備工事
								旭山動物園遊戲
		6000 × 3000 × H3300		_	3,570,000		R7.4.1	施設整備工事 旭山動物園遊戯
	開閉シェルター	6500 × 5629 × H3700 W2900		_	3,380,000		R7.4.1	施設整備工事 旭山動物園遊戲 施設整備工事
	プラ擬木階段(5段式)		_		397,000	円/式	R7.4.1	施設整備工事 旭山動物園遊戯 施設整備工事
公5 - 58	プラ擬木階段(8段式)	W2520			600,000	円/式	R7.4.1	施設整備工事

番号	品 名	規格	参考		設計単	 纟 価	公表日	備考
								旭山動物園遊戯
公5 - 59	プラ擬木ロープ柵(鋼管入)	φ 100 @1500 H900	_	_	10,800	円/m	R7.4.1	施設整備工事 旭山動物園遊戲
公5 - 60	舗装止縁石	150 × 250 × 600	52.9	kg/個	4,160	円/個	R7.4.1	施設整備工事
公5 - 61	円形側溝	都市型	_	_	30,400	円/個	R7.4.1	第2豊岡団地新2 号棟外構工事
公5 - 62	雨水桝(中間桝)	560 × 560 × 100	37.0	kg/個	2,880	円/個	R7.4.1	共通
公5 - 63	雨水桝(中間桝)	560 × 560 × 200	74.0	kg/個	5,730	円/個	R7.4.1	共通
公5 - 64	舗装止縁石	100 × 100 × 600	14.0	kg/m	720	円/個	R7.4.1	共通
公5 - 65	 脱色カラーアスファルト混合物	細粒度歩道用(ミルキーブラウン 顔料 3.0%)	_	_	158,200	円/t	R7.4.1	共通
公5 - 66	砂利(砕石)	20~40mm級	_	_	4,600		R7.4.1	共通
公5 - 67	防草シート	不織布長繊維系 厚0.5mm, 0.4g/cm3		_	629	円/m2	R7.4.1	共通
								(旭川市)リサイ
公5 - 68	施設名サイン	2000×300×H2100 化粧模様付	_	_	1,570,000	円/組	R7.4.1	クルセンター外 構工事
公5 - 69	記名版	SUS ヘアライン仕上げ 1200×300× 50 3色 ビス含む	_	_	373,000	円/枚	R7.4.1	(旭川市)リサイ クルセンター外 構工事
公5 - 70	アルミクサリ	6mm	_	_	3,550	円/m	R7.4.1	共通
公5 - 71	ナスカン	6mm	_		920	円/個	R7.4.1	共通
公5 - 72	車止め(ピラー型)	ステンレス製 固定式 φ76.3×H850	_	_	22,300	円/基	R7.4.1	共通
公5 - 73	視覚障害者誘導用シート	□300×7 イエロー	_	_	2,140	円/枚	R7.4.1	旧総合庁舎跡地 駐車場整備工事
公5 - 74	標識板(規制)	900×600×t1mm 平リブ カプセルプ リズム型	_	_	40,600	円/枚	R7.4.1	旧総合庁舎跡地 駐車場整備工事
公5 - 75	標識板(思いやり駐車場)	900×600×t1mm 平リブ インクジェットカプセルプリズム型	_	_	74,100	円/枚	R7.4.1	旧総合庁舎跡地 駐車場整備工事
公5 - 76	標識板(車椅子・駐輪場・乗	600×600×t1mm 平リブ カプセルプ リズム型	_	-		円/枚	R7.4.1	旧総合庁舎跡地 駐車場整備工事
公5 - 77	補助板(出口専用)	600×500×t1mm 平リブ カプセルプ リズム型	_	_	28,100	円/枚	R7.4.1	旧総合庁舎跡地 駐車場整備工事
公5 - 78	補助板(矢印 赤)	120×400×t1mm 平リブ カプセルプ リズム型	_	_	4.410	円/枚	R7.4.1	旧総合庁舎跡地 駐車場整備工事
	補助板(矢印 青)	120×400×t1mm 平リブ カプセルプ リズム型	_	_	8,700		R7.4.1	旧総合庁舎跡地 駐車場整備工事
公5 - 80		ベース式 H=7m	_	_	306,000		R7.4.1	旧総合庁舎跡地駐車場整備工事
公5 - 81		W2000 H1500 支柱 ϕ 48.6×2.4 横 ビーム ϕ 48.6×2.4 直交クランプ, 単管 キャップ含む	_	_	4,230		R7.4.1	旧総合庁舎跡地駐車場整備工事
	<u> </u>	脱着式 1組/2個 ゴムマット・アン カー・接着剤含む	_	_	12,200		R7.4.1	旧総合庁舎跡地
		スチール製 差込式カギ付 φ76.3×						駐車場整備工事
	<u>車止め(ピラー型)</u> - -	H850	_	_	21,100		R7.4.1	共通
公5 - 84	-	デッキ・安全柵含 10mm通混合土(クレイ土) 安井組土場	_	_	2,500,000		R7.4.1	豊岡アヤメ公園
	グラウンド用クレイ土	積込渡し	_	_		円/m3	R7.4.1	共通
公5 - 86	架橋ポリエチレン管	13 ¢	_	_	980	円/m	R7.4.1	共通

番号	品 名	規格	参考	重量	設計単	鱼 価	公表日	備考
公5 - 87	パイプソケット	架橋ポリエチレン管 φ 13用	_	_	3,380	円/個	R7.4.1	共通
公5 - 88	U型側溝	150 × 150 × L1000	_	_	2,800	円/個	R7.4.1	共通
公5 - 89	インターロッキングブロック	t=6cm ショット仕上 人孔骨材	136.0	kg/m2	10,500	円/m2	R7.4.1	旧総合庁舎跡地 駐車場整備工事
公5 - 90	化粧マシンハッチ(モルタル 用)	SF-10.6×108MP-6型	_	_	821,000	円/台	R7.4.1	共通
公5 - 91	側溝蓋 Uトラフ用(細目)	歩道用 溝幅 150mm	_	_	8,900	円/m	R7.4.1	共通
公5 - 92	カ [・] ート・フェンス(H=1.8m)供用30 日	掛払い手間, 基本料, 修理費, 運搬費含む	_	_	1,050	円/m	R7.4.1	旧総合庁舎跡地 駐車場整備工事
公5 - 93	カ [・] ート・フェンス(H=1.8m)供用90日	掛払い手間,基本料,修理費,運搬費含む	_	_	1,790	円/m	R7.4.1	旧総合庁舎跡地 駐車場整備工事
公5 - 94	カ [*] ート [*] フェンス(H=1.8m)供用 120日	掛払い手間, 基本料, 修理費, 運搬費含む	_	_	2,170	円/m	R7.4.1	旧総合庁舎跡地 駐車場整備工事
公5 - 95	鋼製溝蓋 Ⅱ型A桝用	360×420×56 T-14 普通目	_		15,000	円/個	R7.4.1	共通
公5 - 96	コンクリート蓋	470 × 470 × 50	_	_	2,900	円/枚	R7.4.1	共通
公5 - 97	雨水桝(中間桝)	560 × 560 × 300	111.0	kg/個	8,604	円/個	R7.4.1	共通
公5 - 98	雨水桝(中間桝)	560 × 560 × 400	148.0	kg/個	11,870	円/個	R7.4.1	共通
公5 - 99	枕木舗装L=400・600	W210×L400・600×t160(L400×14本・ L600×6本)万能マクラギ・再生プラス チック	_	_	129,000	円/m2	R7.5.9	永山中央公園施 設整備工事
公5 - 100	背なしベンチA	W1800×H400(肘掛付き)	_	_	240,000	円/基	R7.5.9	永山中央公園施 設整備工事
公5 - 101	背なしベンチB	W2000×H400(肘掛付き)	_	_	371,000	円/基	R7.5.9	永山中央公園施 設整備工事
公5 - 102								
公5 - 103								
公5 - 104	クロフネツツジ	H=60cm			7,530	円/本	R7.5.13	北彩都ガーデン 施設整備工事
公5 - 105	緑葉フウチソウ	ポット苗			816	円/株	R7.5.13	北彩都ガーデン 施設整備工事
公5 - 106	サルビア ネモローサ カラド ンナ	ポット苗			660	円/株	R7.5.13	北彩都ガーデン 施設整備工事
公5 - 107	フロックス パニクラータ ハーレークイーン	ポット苗			816	円/株	R7.5.13	北彩都ガーデン 施設整備工事
公5 - 108	アムソニア フブリヒティ	ポット苗			1,060	円/株	R7.5.13	北彩都ガーデン 施設整備工事
公5 - 109	エキナセア グリーンジュエル	ポット苗			1,050	円/株	R7.5.13	北彩都ガーデン 施設整備工事
公5 - 110	ユーパトリウム コエレスチナ	ポット苗			616	円/株	R7.5.13	北彩都ガーデン 施設整備工事
公5 - 111	ゲラニウム マクロリズム	ポット苗			1,030	円/株	R7.5.13	北彩都ガーデン 施設整備工事
公5 - 112	ゲラニウム マックスフライ	ポット苗			830	円/株	R7.5.13	北彩都ガーデン 施設整備工事
公5 - 113	アスタージョリージャンパー	ポット苗			666	円/株	R7.5.13	北彩都ガーデン 施設整備工事
公5 - 114	シマススキ	ポット苗			956	円/株	R7.5.13	北彩都ガーデン 施設整備工事
公5 - 115	解説サイン	H1200×W450 コールテン鋼			400,000	円/基	R7.5.13	北彩都ガーデン 施設整備工事

番	号	品 名	規格		参考	重量	設計単	鱼 価	公表日	備考
公5	- 116	プラ擬木階段(踏面d400~600	W2000 床板t30 踏込板t30 補 (□50)・固定用金具・ビス含む	強鋼材	_	_	136,000	円/段	R7.5.26	江丹別若者の郷 グリーンパーク キャンプ場園路 整備工事
公5	<u> </u>	プラ擬木階段(踏面d600以 上)	W2000 床板t30 踏込板t30 補! (□50)・固定用金具・ビス含む	強鋼材		_	150,000	円/段	R7.5.26	江丹別若者の郷 グリーンパーク キャンプ場園路 整備工事
公5	- 118	プラ擬木階段(踊り場1.67m)	床板t30 幕板t30 補強鋼材(□! 固定用金具・ビス含む	50)、	_	_	290,000	円/段	R7.5.26	江丹別若者の郷 グリーンパーク キャンプ場園路 整備工事
公5	- 119	プラ擬木階段(踊り場 0.80m)	床板t30 幕板t30 補強鋼材(□50)、 用金具・ビス含む	、固定	_	_	139,000	円/段	R7.5.26	江丹別若者の郷グリーンパークキャンプ場園路整備工事
公5	- 120	プラ擬木階段(踊り場1.45m)	床板t30 幕板t30 補強鋼材(口: 固定用金具・ビス含む	50)、	_	_	252,000	円/段	R7.5.26	江丹別若者の郷グリーンパークキャンプ場園路整備工事
公5	- 121	プラ擬木階段(踊り場0.98m)	床板t30 幕板t30 補強鋼材(口: 固定用金具・ビス含む	50)、	_	_	170,000	円/段	R7.5.26	江丹別若者の郷 グリーンパーク キャンプ場園路 整備工事
公5	- 1 <u>22</u>	プラ擬木階段(踊り場1.26m)	床板t30 幕板t30 補強鋼材(口 固定用金具・ビス含む	50)、		_	223,000	円/段	R7.5.26	江丹別若者の郷 グリーンパーク キャンプ場園路 整備工事
公5	- 123	U型アゴ付トラフ	300 × 300 × 600		147.0	kg/個	10,390	円/個	R7.6.23	共通
公5	- 124	自由勾配側溝 300型	300 × 400 × 2000		555.0	kg/個	36,800	円/個	R7.6.23	共通
公5	- 125	自由勾配側溝 300型	300 × 500 × 2000		635.0	kg/個	42,200	円/個	R7.6.23	共通
公5	- 126	自由勾配側溝鋼製溝蓋	300用 308×25×995 細目(滑り 車道用(T-25))止め)	26.0	kg/枚	34,200	円/枚	R7.6.23	共通
公5	- 127	アゴ付トラフ用鋼製溝蓋 300月	350 × 995 × 38/98		37.7	kg/枚	37,900	円/枚	R7.6.23	共通
公5	- 128	雨水桝(中間桝)	560 × 560 × 300		111.0	kg/個	8,604	円/個	R7.6.23	共通
公5	- 129	U型アゴ付トラフ	240 × 240 × 600		121.0	kg/個	7,990	円/個	R7.6.23	共通
公5	- 130	U型アゴ付トラフ用蓋	240用 290×300×100		19.0	kg/枚	1,550	円/枚	R7.6.23	共通
公5	- 131	ダクタイル鋳鉄蓋	U240アゴ付トラフ用 300×290		13.0	kg/枚	15,000	円/枚	R7.6.23	共通
公5	- 132	 自由勾配側溝用コンクリート蓋 	300用 310×92×500 縦断走行用(T-25)		-	-	2,510	円/枚	R7.6.23	共通 永山もくれん公園
公5	- 133	園名板 文字エッチング(墨入木				_	101,000	円/枚	R7.6.26	ほか2箇所施設整備工事
公5	- 134	中型すべり台(ステンレス張)	(4480)×450×H2400落下高さ= mm、ゴムマット2000×1000×t4(剤共)		_	_	682,300	円/基	R7.6.26	共通
公5	- 135	プラシキ賃料	1220×2440 供用日数30日 サ7 料含む	ポート	-	-	337	円/日/枚	R7.7.14	共通
公5	- 136	プラシキ基本料(整備費)	1220 × 2440		-	_	1,670	円/枚	R7.7.14	共通
公5	- 137	見切り材	H100×L2000 アルミ製		_	_	2,630	円/m	R7.7.23	共通
公5	- 138	複合遊具	6200×8100×H2700 ゴムマット	含む	_	-	7,780,000	円/枚	R7.7.23	共通
公5	- 139	ミニシーソー	1550 × 545 × H750			_	636,000	円/枚	R7.7.23	共通

番号	品 名	規格	参考	重量	設計単	単 価	公表日	備考
公5 - 140	トイボックス	1200 × 688 × H1000	_	_	1,100,000	円/枚	R7.7.23	共通
公5 - 141	ステップうんてい		_	_	410,000	円/基	R7.8.19	共通
公5 - 142	2連ブランコ+安全柵(両側)	標準色 マット含む		_	817,000	円/基	R7.8.19	共通
公5 - 143	滑り台	マット含む		_	593,000	円/基	R7.8.19	共通
公5 - 144	複合遊具	マット含む	_	_	1,820,000	円/基	R7.8.19	共通
公5 - 145	ステップ遊具		_	_	490,000	円/基	R7.8.19	共通
公5 - 146	ミニジャングル		_	_	521,000	円/基	R7.8.19	共通
公5 - 147	ロッキング遊具	655 × 330 × 845	_	-	255,000	円/基	R7.8.25	共通
公5 - 148	旭川市Ⅰ型縁石	150/220×200×690 t=10cm(現地土80% 非水壊性クレ	57.0	kg/m	2,740	円/個	R7.9.4	共通
公5 - 149	特殊混合土 材工共	20%) 表面処理なし H1200×W2000 隔本控え含む 溶		<u> </u>	1,690	円/m2	R7.9.8	花咲スポーツ公園硬式 野球場整備工事
公5 - 150	丸パイプフェンス 水平タイプ	画鉛メッキ350g/m2処理後、ポリエスル系樹脂静電粉体塗装		_	43,900	円/m	R7.9.8	豊岡小学校外構 工事
公5 - 151	丸パイプフェンス 勾配タイプ	 H1200×W2000 隔本控え含む 溶 亜鉛メッキ350g/m2処理後、ポリエス ル系樹脂静電粉体塗装		_	53.300	円/m	R7.9.8	豊岡小学校外構 工事
	避難指示看板(一般部)	H3500 板450×1000	_	_	866,600		R7.9.8	豊岡小学校外構 工事
公5 - 153	ロードヒーティング用不凍液 材工共	ブルー色 エチレングリコール	_		1,172	円/L	R7.11.10	共通
公5 - 154	不凍液抜き取り費	ヒーティングパイプ内抜き取り	_		336	円/L	R7.11.10	共通
公5 - 155	オイルフレキピットハッチ嵩上げ	t=50mm			170,000	円/箇所	R7.11.10	共通