

令和8年度

# 旭川市設計共通資材単価表

旭川市 土木部 公園みどり課

## 旭川市設計共通資材単価表を利用する上での留意事項

- 1 本単価表は、旭川市土木部公園みどり課が発注する請負工事の予定価格の積算に用いるものです。実際の取引を制約するものではありません。
- 2 単価の適用期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。
- 3 資材単価は、特に記載がない限り現場持ち込みの価格です。
- 4 資材単価等の内容に関する質問は、工事発注課に問い合わせしてください。

# 令和8年度 旭川市設計共通資材単価

| 番 号     | 品 名         | 規 格                                                   | 参考重量 |   | 設 計 単 価    |      | 公表日    | 備 考            |
|---------|-------------|-------------------------------------------------------|------|---|------------|------|--------|----------------|
| 公4 - 1  | 回転遊具        | H1035×φ2135<br>基礎工含まず                                 | —    | — | 4,320,000  | 円/基  | R8.4.1 | 永山中央公園(工事独自)   |
| 公4 - 2  | ごっこ遊び遊具     | W2420×H2870 六角形<br>基礎工含まず                             | —    | — | 5,470,000  | 円/基  | R8.4.1 | 永山中央公園(工事独自)   |
| 公4 - 3  | 幼児用複合遊具     | スモールフォレスト 着地マット2枚付き<br>着地マット2枚を含む 基礎工含まず              | —    | — | 7,430,000  | 円/基  | R8.4.1 | 永山中央公園(工事独自)   |
| 公4 - 4  | 水景制御盤(噴水)   | 800×540×2000 屋外防雨自立型<br>マシン焼付指定色塗装                    | —    | — | 5,050,000  | 円/面  | R8.4.1 | 永山中央公園(工事独自)   |
| 公4 - 5  | ベル型遊具       | 1060×H3500<br>基礎工含まず                                  | —    | — | 2,540,000  | 円/基  | R8.4.1 | 春光台公園(工事独自)    |
| 公4 - 6  | ゴムチップ舗装 材工共 | ゴムチップ舗装(カラーチップ 青)t=10mm、ゴムチップ舗装(ひじき状ゴム)t=10mm、プライマー含む | —    | — | 23,700     | 円/m2 | R8.4.1 | 春光台公園(工事独自)    |
| 公4 - 7  | 複合遊具        | 基礎工含まず                                                | —    | — | 10,100,000 | 円/基  | R8.4.1 | 北光ふれあいの森(工事独自) |
| 公4 - 8  | 複合遊具        | 着地マット含む 基礎工含まず                                        | —    | — | 1,920,000  | 円/基  | R8.4.1 | しらぎく公園(工事独自)   |
| 公4 - 9  | 複合遊具        | 着地マット含む 基礎工含まず                                        | —    | — | 4,700,000  | 円/基  | R8.4.1 | 六合公園(工事独自)     |
| 公4 - 10 | 照明器具        | 昼白色LED 光束78,600 lm相当                                  | —    | — | 402,000    | 円/基  | R8.4.1 | 花咲スポーツ公園(工事独自) |
| 公4 - 11 | 照明器具        | 昼白色LED 光束48,100 lm相当                                  | —    | — | 273,000    | 円/基  | R8.4.1 | 花咲スポーツ公園(工事独自) |
| 公4 - 12 | バックネット      | バックネットー連14m/基 基礎工含まず                                  | —    | — | 6,700,000  | 円/基  | R8.4.1 | 神陵公園(工事独自)     |
| 公4 - 13 | 巻上式ネットフェンス  | H5000<br>基礎工含まず                                       | —    | — | 95,300     | 円/m  | R8.4.1 | 神陵公園(工事独自)     |
| 公4 - 14 | 着脱式ネットフェンス  | H3000<br>基礎工含まず                                       | —    | — | 23,300     | 円/m  | R8.4.1 | 神陵公園(工事独自)     |
| 公4 - 15 | グラウンド用黒土    | 5mm振るい程度 土場:協和産業(株)<br>千歳市協和1931-7                    | —    | — | 2,300      | 円/m3 | R8.4.1 | 旭川市内共通         |
| 公4 - 16 | 芝生スタンドゲート   | H1500 W4080～4120                                      | —    | — | 2,900,000  | 円/基  | R8.4.1 | 花咲スポーツ公園(工事独自) |
| 公4 - 17 | 門扉          | H1500 W6500                                           | —    | — | 7,240,000  | 円/基  | R8.4.1 | 花咲スポーツ公園(工事独自) |
| 公4 - 18 | 砂入り人工芝      | 芝長19mm 材工共<br>白線ライン工含む                                | —    | — | 9,700      | 円/m2 | R8.4.1 | 花咲スポーツ公園(工事独自) |
| 公4 - 19 |             |                                                       | —    | — |            |      |        |                |
| 公4 - 20 |             |                                                       | —    | — |            |      |        |                |
| 公4 - 21 |             |                                                       | —    | — |            |      |        |                |
| 公4 - 22 |             |                                                       | —    | — |            |      |        |                |
| 公4 - 23 |             |                                                       | —    | — |            |      |        |                |
| 公4 - 24 |             |                                                       | —    | — |            |      |        |                |
| 公4 - 25 |             |                                                       | —    | — |            |      |        |                |
| 公4 - 26 |             |                                                       | —    | — |            |      |        |                |
| 公4 - 27 |             |                                                       | —    | — |            |      |        |                |
| 公4 - 28 |             |                                                       | —    | — |            |      |        |                |

# 令和8年度 旭川市設計共通資材単価

| 番 号     | 品 名                       | 規 格                                             | 参考重量 |   | 設 計 単 価   |      | 公表日    | 備 考                  |
|---------|---------------------------|-------------------------------------------------|------|---|-----------|------|--------|----------------------|
| 公5 - 1  | 築山用 丸パイプフェンス 格子パネル レベルタイプ | H1100×W1500 溶融亜鉛メッキ<br>275g/m2 ポリエチレン粉体塗装200μ以上 | —    | — | 61,000    | 円/m  | R8.4.1 | 永山西小学校グラウンド整備(1工区)工事 |
| 公5 - 2  | 築山用 丸パイプフェンス 格子パネル 勾配タイプ  | H1100×W1500 溶融亜鉛メッキ<br>275g/m2 ポリエチレン粉体塗装200μ以上 | —    | — | 76,700    | 円/m  | R8.4.1 | 永山西小学校グラウンド整備(1工区)工事 |
| 公5 - 3  | 特殊混合土工 材工共                | t=10cm(良質土80% 非水壊性クレイ20%)表面処理を含む                | —    | — | 3,380     | 円/m2 | R8.4.1 | 共通                   |
| 公5 - 4  | 掲揚ポール H7m                 | ベース式                                            | —    | — | 306,000   | 円/基  | R8.4.1 | 共通                   |
| 公5 - 5  | ポイント杭                     | バイオポイント 白色 L=150                                | —    | — | 587       | 円/本  | R8.4.1 | 共通                   |
| 公5 - 6  | 水飲み台                      | W1700 D630 H1100                                | —    | — | 2,220,000 | 円/基  | R8.4.1 | 永山西小学校グラウンド整備(1工区)工事 |
| 公5 - 7  | 4連ブランコ                    | 安全柵(多雪変形)、マット含む                                 | —    | — | 1,310,000 | 円/基  | R8.4.1 | 永山西小学校グラウンド整備(1工区)工事 |
| 公5 - 8  | 登り棒                       | H=2400 6人用 標準色                                  | —    | — | 525,000   | 円/基  | R8.4.1 | 永山西小学校グラウンド整備(1工区)工事 |
| 公5 - 9  | ジャングルジム                   | 標準色 H2500 5段                                    | —    | — | 1,320,000 | 円/基  | R8.4.1 | 永山西小学校グラウンド整備(1工区)工事 |
| 公5 - 10 | 雲梯                        | H1600～2020 山型タイプ 標準色                            | —    | — | 732,000   | 円/基  | R8.4.1 | 永山西小学校グラウンド整備(1工区)工事 |
| 公5 - 11 | 滑り台                       | H2000 マット込み 標準色                                 | —    | — | 1,100,000 | 円/基  | R8.4.1 | 永山西小学校グラウンド整備(1工区)工事 |
| 公5 - 12 | 水抜き栓 B6-L共                | φ20、H1000                                       | —    | — | 87,400    | 円/組  | R8.4.1 | 永山西小学校グラウンド整備(1工区)工事 |
| 公5 - 13 | 流量調整用仕切弁 B1-1共            | φ20                                             | —    | — | 21,140    | 円/組  | R8.4.1 | 永山西小学校グラウンド整備(1工区)工事 |
| 公5 - 14 | 伸縮型散水栓 φ40                | 水抜き栓 φ40×H1000一体型                               | —    | — | 433,900   | 円/組  | R8.4.1 | 永山西小学校グラウンド整備(1工区)工事 |
| 公5 - 15 | 散水ノズル                     | 消火栓ホースφ40用                                      | —    | — | 5,720     | 円/個  | R8.4.1 | 永山西小学校グラウンド整備(1工区)工事 |
| 公5 - 16 | 噴霧ノズル                     | 消火栓ホースφ40用                                      | —    | — | 4,090     | 円/個  | R8.4.1 | 永山西小学校グラウンド整備(1工区)工事 |
| 公5 - 17 | 埋設標                       | 給水管用 (PMLeg付)                                   | —    | — | 11,000    | 円/個  | R8.4.1 | 永山西小学校グラウンド整備(1工区)工事 |
| 公5 - 18 | 鋼製溝蓋 U240用                | T-14 細目 230×990×25                              | —    | — | 17,100    | 円/枚  | R8.4.1 | 共通                   |
| 公5 - 19 | 鋼製 II型A柵 下部柵用             | T-14 細目 470×470×56                              | —    | — | 28,700    | 円/枚  | R8.4.1 | 共通                   |
| 公5 - 20 | ゴミ除去装置                    | I型B柵型 中間柵用                                      | —    | — | 102,000   | 円/個  | R8.4.1 | 永山西小学校グラウンド整備(1工区)工事 |
| 公5 - 21 | マンホール蓋                    | φ450(弾性舗装材貼付)                                   | —    | — | 47,900    | 円/基  | R8.4.1 | 永山西小学校グラウンド整備(1工区)工事 |
| 公5 - 22 | 遠心力鉄筋コンクリート管 B形1種         | φ150×2000                                       | —    | — | 10,800    | 円/本  | R8.4.1 | 永山西小学校グラウンド整備(1工区)工事 |
| 公5 - 23 | バックネット                    | H8m@2m W 4+8+4=16m 金網+メッシュパネル 塗装品               | —    | — | 7,620,000 | 円/基  | R8.4.1 | 永山西小学校グラウンド整備(2工区)工事 |
| 公5 - 24 | 砂場枠                       | 内寸7.0×3.0m t=150                                | —    | — | 545,000   | 円/式  | R8.4.1 | 永山西小学校グラウンド整備(2工区)工事 |
| 公5 - 25 | ホームベース                    | 少年用                                             | —    | — | 64,800    | 円/台  | R8.4.1 | 永山西小学校グラウンド整備(2工区)工事 |
| 公5 - 26 | ピッチャープレート                 | 少年用                                             | —    | — | 60,700    | 円/台  | R8.4.1 | 永山西小学校グラウンド整備(2工区)工事 |

# 令和8年度 旭川市設計共通資材単価

| 番 号     | 品 名                         | 規 格                                                           | 参考重量  |      | 設 計 単 価   |                  | 公表日    | 備 考                  |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|------------------|--------|----------------------|
| 公5 - 27 | 塁ベース                        | 3個/式 少年用                                                      | —     | —    | 39,100    | 円/式              | R8.4.1 | 永山西小学校グラウンド整備(2工区)工事 |
| 公5 - 28 | スコアボード 野球用(9回)              | H2008×W2360                                                   | —     | —    | 398,000   | 円/基              | R8.4.1 | 永山西小学校グラウンド整備(2工区)工事 |
| 公5 - 29 | 踏切板 検定品                     | 1220×200×100                                                  | —     | —    | 56,600    | 円/基              | R8.4.1 | 永山西小学校グラウンド整備(2工区)工事 |
| 公5 - 30 | 4連鉄棒 マット含む                  | H1000・H800 標準色                                                | —     | —    | 711,000   | 円/基              | R8.4.1 | 永山西小学校グラウンド整備(2工区)工事 |
| 公5 - 31 | 4連鉄棒 マット含む                  | H1400・H1200 標準色                                               | —     | —    | 743,000   | 円/基              | R8.4.1 | 永山西小学校グラウンド整備(2工区)工事 |
| 公5 - 32 | 鋼製溝蓋 アゴ付240用                | T-25 細目 290×995×32/97                                         | —     | —    | 30,200    | 円/枚              | R8.4.1 | 永山西小学校グラウンド整備(2工区)工事 |
| 公5 - 33 | 防球ネットフェンス                   | H5000×W10000                                                  | —     | —    | 59,200    | 円/m              | R8.4.1 | 永山西小学校グラウンド整備(2工区)工事 |
| 公5 - 34 | 防球ネットフェンス                   | H8000×W10000                                                  | —     | —    | 64,200    | 円/m              | R8.4.1 | 永山西小学校施設整備工事         |
| 公5 - 35 | 防球ネットフェンス                   | H10000×W10000                                                 | —     | —    | 79,300    | 円/m              | R8.4.1 | 永山西小学校施設整備工事         |
| 公5 - 36 | 防球ネット併設用 大型両開き門扉            | H4000×W3000                                                   | —     | —    | 4,500,000 | 円/基              | R8.4.1 | 永山西小学校グラウンド整備(2工区)工事 |
| 公5 - 37 | U型アゴ付トラフ                    | 240×240×600                                                   | 121.0 | kg/個 | 8,270     | 円/個              | R8.4.1 | 共通                   |
| 公5 - 38 | U型アゴ付トラフ用蓋                  | 240用 290×300×100                                              | 19.0  | kg/枚 | 1,630     | 円/枚              | R8.4.1 | 共通                   |
| 公5 - 39 | 市型縁石                        | I 型 150/220×200×690                                           | 57.0  | kg/m | 2,880     | 円/個              | R8.4.1 | 共通                   |
| 公5 - 40 | めねじ付きソケット                   | 異種管用(20Pe-SUS20A)                                             | —     | —    | 2,940     | 円/個              | R8.4.1 | 永山西小学校グラウンド整備(1工区)工事 |
| 公5 - 41 | 避難指示看板                      | 450×1000、支柱(H200×100×5.5×8)含む                                 | —     | —    | 923,000   | 円/基              | R8.4.1 | 共通                   |
| 公5 - 42 | 校名板                         | 砲金鑄造仕上げ、H200×W1100×D20                                        | —     | —    | 589,000   | 円/基              | R8.4.1 | 共通                   |
| 公5 - 43 | 校章板                         | ステンレス折り曲げ板重ね仕上げ φ300 D30                                      | —     | —    | 451,000   | 円/基              | R8.4.1 | 豊岡小学校(工事独自)          |
| 公5 - 44 | 丸パイプフェンス(隔本控柱) 水平タイプ        | H1200×W2000 溶融亜鉛メッキ 350g/m <sup>2</sup> 処理後、ポリエステル系樹脂静電粉体塗装   | —     | —    | 45,700    | 円/m              | R8.4.1 | 共通                   |
| 公5 - 45 | 丸パイプフェンス(隔本控柱) 勾配タイプ        | H1200×W2000 溶融亜鉛メッキ 350g/m <sup>2</sup> 処理後、ポリエステル系樹脂静電粉体塗装   | —     | —    | 55,400    | 円/m              | R8.4.1 | 共通                   |
| 公5 - 46 | 一段手摺(H700)                  | 支柱:メッキ+ウレタン樹脂塗装φ48.6、<br>ビーム:メッキ+ウレタン樹脂被膜 φ42.7 アンカー込         | —     | —    | 68,200    | 円/m              | R8.4.1 | 共通                   |
| 公5 - 47 | 車止め(ピラー型)                   | さや管式 脱着タイプ スチール製 φ76.3×H850                                   | —     | —    | 21,300    | 円/基              | R8.4.1 | 共通                   |
| 公5 - 48 | 車止め(アーチ型)                   | さや管式 脱着タイプ スチール製 φ76.3 W1500×H800                             | —     | —    | 66,800    | 円/基              | R8.4.1 | 共通                   |
| 公5 - 49 | 除雪ボール                       | H=3.0m φ38mm t=1.4mm 赤白3段(N40-1型)(鋼管+特殊合成樹脂)                  | —     | —    | 5,950     | 円/本              | R8.4.1 | 共通                   |
| 公5 - 50 | 40型スノーポール用アンカー<br>アンカー用キャップ | 40型アンカー: φ48.6×t2.3×500<br>アンカー用キャップ: 蓋部60、差込口38、高さ50 溶融亜鉛メッキ | —     | —    | 6,910     | 円/組              | R8.4.1 | 共通                   |
| 公5 - 51 | 特殊混合土工 材工共                  | 人力施工 表面処理含む t=10cm(良質土追分産黒土80% 非水壊性クレイ20%)                    | —     | —    | 18,800    | 円/m <sup>2</sup> | R8.4.1 | 豊岡小学校(工事独自)          |
| 公5 - 52 | U型側溝                        | 150×150×L1000                                                 | 40.0  | kg/個 | 2,810     | 円/個              | R8.4.1 | 共通                   |

## 令和8年度 旭川市設計共通資材単価

| 番 号     | 品 名                     | 規 格                                     | 参考重量  |      | 設 計 単 価   |      | 公表日    | 備 考              |
|---------|-------------------------|-----------------------------------------|-------|------|-----------|------|--------|------------------|
| 公5 - 53 | 舗装止縁石                   | 150×300×L590                            | 62.0  | kg/個 | 3,620     | 円/個  | R8.4.1 | 共通               |
| 公5 - 54 | グレーチング蓋                 | U150用 車道用 細目                            | —     | —    | 7,700     | 円/枚  | R8.4.1 | 共通               |
| 公5 - 55 | グレーチング蓋                 | 470×470×61 T-25 細目                      | —     | —    | 7,700     | 円/枚  | R8.4.1 | 共通               |
| 公5 - 56 | ゴミ除去装置                  | I 型A樹型 中間部用                             | —     | —    | 58,600    | 円/個  | R8.4.1 | 共通               |
| 公5 - 57 | 脱色カラーアスファルト混合物          | 細粒度歩道用（ナチュラルオレンジ<br>顔料3.0%）             | —     | —    | 171,200   | 円/t  | R8.4.1 | 共通               |
| 公5 - 58 | ダクタイル鋳鉄蓋（本体受枠<br>共）     | T-25 2型 420×365×50                      | 20.7  | kg/組 | 20,000    | 円/組  | R8.4.1 | 共通               |
| 公5 - 59 | 摩周鉄平石                   | t40～80mm級 φ300内外                        | —     | —    | 29,500    | 円/m2 | R8.4.2 | 共通               |
| 公5 - 60 | 雨水桝（中間桝）                | 560×560×100                             | 37.0  | kg/個 | 3,020     | 円/個  | R8.4.2 | 共通               |
| 公5 - 61 | 雨水桝（中間桝）                | 560×560×300                             | 111.0 | kg/個 | 9,089     | 円/個  | R8.4.2 | 共通               |
| 公5 - 62 | 中国産桜・白御影石敷石             | t=30mm 円形加工品 バーナー仕上<br>W=約80kg/m2       | —     | —    | 46,000    | 円/m2 | R8.5   | 永山中央公園<br>（工事独自） |
| 公5 - 63 | 中国産白御影石縁石               | W150×H180×L（円形加工品）<br>W=60kg/m 表面バーナー仕上 | —     | —    | 34,900    | 円/m  | R8.5   | 永山中央公園<br>（工事独自） |
| 公5 - 64 | 中国産桜御影石敷石 I-B桝<br>化粧蓋敷石 | 石材のみ t=30mm 接着剤込 W=訳<br>40kg/組 接着剤圧着張   | —     | —    | 33,900    | 円/組  | R8.5   | 永山中央公園<br>（工事独自） |
| 公5 - 65 | 中国産桜御影石敷石 II-A<br>化粧蓋敷石 | 石材のみ t=30mm 接着剤込 W=訳<br>16kg/組 接着剤圧着張   | —     | —    | 39,200    | 円/組  | R8.5   | 永山中央公園<br>（工事独自） |
| 公5 - 66 | 噴水ポンプ                   | φ50×1.5kw ポンプ防振マット(sus枠)<br>付き          | —     | —    | 373,000   | 円/台  | R8.5   | 永山中央公園<br>（工事独自） |
| 公5 - 67 | ポンプピットグレーチング/化<br>粧蓋・受枠 | 900×900×60H SUS304製                     | —     | —    | 1,021,000 | 円/個  | R8.5   | 永山中央公園<br>（工事独自） |
| 公5 - 68 | フォーミング噴水化粧蓋・受枠          | 500×500×60H SUS304製                     | —     | —    | 310,000   | 円/個  | R8.5   | 永山中央公園<br>（工事独自） |
| 公5 - 69 | カスケード噴水ノズル              | BC製 32A                                 | —     | —    | 101,400   | 円/個  | R8.5   | 永山中央公園<br>（工事独自） |
| 公5 - 70 | フォーミングノズル               | BC製 20A                                 | —     | —    | 48,800    | 円/個  | R8.5   | 永山中央公園<br>（工事独自） |
| 公5 - 71 | 埋設用仕切弁                  | 32A-JIS10K 銅ハンドル                        | —     | —    | 37,200    | 円/個  | R8.5   | 永山中央公園<br>（工事独自） |
| 公5 - 72 | 埋設用仕切弁                  | 20A-JIS10K 銅ハンドル                        | —     | —    | 18,000    | 円/個  | R8.5   | 永山中央公園<br>（工事独自） |
| 公5 - 73 | 防振継手(2山型)               | 50A-JIS10K SUSフランジ・ボルト・ナッ<br>ト          | —     | —    | 40,600    | 円/個  | R8.5   | 永山中央公園<br>（工事独自） |
| 公5 - 74 | SUSサポート A               | 200×150L SUS-Uボルト 25A                   | —     | —    | 2,700     | 円/個  | R8.5   | 永山中央公園<br>（工事独自） |
| 公5 - 75 | 木製機械室                   | 1784W×1784D×1790H                       | —     | —    | 1,830,000 | 円/台  | R8.5   | 永山中央公園<br>（工事独自） |
| 公5 - 76 | プランジャーポンプ               | 1φ2W100V-1.2KW 8.0ℓ/min                 | —     | —    | 291,000   | 円/台  | R8.5   | 永山中央公園<br>（工事独自） |
| 公5 - 77 | ドライミストノズル               | SUS製 1/8-HJ                             | —     | —    | 16,300    | 円/個  | R8.5   | 永山中央公園<br>（工事独自） |
| 公5 - 78 | 高圧チューブ 3/8              | 耐圧7.0Mps                                | —     | —    | 3,200     | 円/m  | R8.5   | 永山中央公園<br>（工事独自） |
| 公5 - 79 | 高圧チューブ継手                | 3/8×1/4inオネジ                            | —     | —    | 6,200     | 円/個  | R8.5   | 永山中央公園<br>（工事独自） |
| 公5 - 80 | ステンレスねじ込み管継手            | チーズ 1/4×1/8                             | —     | —    | 1,500     | 円/個  | R8.5   | 永山中央公園<br>（工事独自） |
| 公5 - 81 | SUS製レシーブタンク             | 450×300×500H 架台300H                     | —     | —    | 272,000   | 円/組  | R8.5   | 永山中央公園<br>（工事独自） |
| 公5 - 82 | ミストピットグレーチング(直線<br>型)   | SUS304 W=150 L=725                      | —     | —    | 268,000   | 円/組  | R8.5   | 永山中央公園<br>（工事独自） |

# 令和8年度 旭川市設計共通資材単価

| 番 号      | 品 名                 | 規 格                          | 参考重量    |      | 設 計 単 価   |     | 公表日  | 備 考              |
|----------|---------------------|------------------------------|---------|------|-----------|-----|------|------------------|
| 公5 - 83  | ミストピットグレーチング(曲線型)   | SUS304 R(芯)3250 W=150 L=1417 | —       | —    | 405,000   | 円/組 | R8.5 | 永山中央公園<br>(工事独自) |
| 公5 - 84  | カートリッジフィルターハウジング    | ABS樹脂 250L用 PPフィルター100μ      | —       | —    | 33,600    | 円/個 | R8.5 | 永山中央公園<br>(工事独自) |
| 公5 - 85  | フィルターハウジング架台        | L-4×50×50 H=820              | —       | —    | 38,500    | 円/台 | R8.5 | 永山中央公園<br>(工事独自) |
| 公5 - 86  | 自動吸気弁               | 15A                          | —       | —    | 7,260     | 円/個 | R8.5 | 永山中央公園<br>(工事独自) |
| 公5 - 87  | 電動バタフライ弁            | 80A-JIS10K 坊浸型(IP67) SUS BN付 | —       | —    | 249,000   | 円/台 | R8.5 | 永山中央公園<br>(工事独自) |
| 公5 - 88  | ストカブカップリング          | 80A                          | —       | —    | 18,000    | 円/台 | R8.5 | 永山中央公園<br>(工事独自) |
| 公5 - 89  | 電磁弁(水中対応品)          | 20A-JIS10K AC200V 通電開        | —       | —    | 121,400   | 円/個 | R8.5 | 永山中央公園<br>(工事独自) |
| 公5 - 90  | Y型ストレーナー            | 青銅製 20A-JIS1K ねじ込み 80メッシュ    | —       | —    | 10,500    | 円/個 | R8.5 | 永山中央公園<br>(工事独自) |
| 公5 - 91  | 水抜用逆流防止弁            | φ50                          | —       | —    | 20,800    | 円/個 | R8.5 | 永山中央公園<br>(工事独自) |
| 公5 - 92  | 水景制御盤(ミスト)          | 屋内壁掛け 樹脂製 500W×250D×730D     | —       | —    | 1,000,000 | 円/面 | R8.5 | 永山中央公園<br>(工事独自) |
| 公5 - 93  | ケーブルコネクタ            | G1/2                         | —       | —    | 1,250     | 円/個 | R8.5 | 永山中央公園<br>(工事独自) |
| 公5 - 94  | ケーブルヘッド 1孔          | ZDC 20A                      | —       | —    | 7,600     | 円/個 | R8.5 | 永山中央公園<br>(工事独自) |
| 公5 - 95  | ステンレス鋼管             | SUS32A-Sch40s 方ねじ 0.3m       | —       | —    | 6,000     | 円/本 | R8.5 | 永山中央公園<br>(工事独自) |
| 公5 - 96  | 水位電極用架台             | SUS304製 t=3.0                | —       | —    | 23,000    | 円/個 | R8.5 | 永山中央公園<br>(工事独自) |
| 公5 - 97  | 水位電極                | 5P                           | —       | —    | 3,400     | 円/個 | R8.5 | 永山中央公園<br>(工事独自) |
| 公5 - 98  | 低圧電線防湿材             | WS-0                         | —       | —    | 2,880     | 円/個 | R8.5 | 永山中央公園<br>(工事独自) |
| 公5 - 99  | 異種管接続材              | φ30-AQ型                      | —       | —    | 11,420    | 円/個 | R8.5 | 永山中央公園<br>(工事独自) |
| 公5 - 100 | 水抜栓                 | 20mm×1000h                   | —       | —    | 67,300    | 円/個 | R8.5 | 永山中央公園<br>(工事独自) |
| 公5 - 101 | 水抜栓                 | 25mm×1000h                   | —       | —    | 115,600   | 円/個 | R8.5 | 永山中央公園<br>(工事独自) |
| 公5 - 102 | 散水栓箱                | 鑄鉄・鍵付                        | —       | —    | 47,500    | 円/個 | R8.5 | 永山中央公園<br>(工事独自) |
| 公5 - 103 | 既存噴水制御盤改造           | PC-03制御回路撤去 電源取り出し 材工共       | —       | —    | 397,000   | 円/式 | R8.5 | 永山中央公園<br>(工事独自) |
| 公5 - 104 | アクアコネクタ             | φ40                          | —       | —    | 5,590     | 円/個 | R8.5 | 永山中央公園<br>(工事独自) |
| 公5 - 105 | 背付ベンチ               | W1800×H400(肘掛付き)             | —       | —    | 357,000   | 円/基 | R8.5 | 共通               |
| 公5 - 106 | 水飲台                 | W700×D400×H725               | —       | —    | 651,000   | 円/基 | R8.5 | 永山中央公園<br>(工事独自) |
| 公5 - 107 | 舗装端部保持材(高密度ポリエチレン製) | W75×L2020×50mm 専用釘7本         | —       | —    | 2,280     | 円/m | R8.5 | 永山中央公園<br>(工事独自) |
| 公5 - 108 | 集水柵(下部柵)            | 1100×1100×1000               | 1,585.0 | kg/個 | 97,000    | 円/個 | R8.5 | 共通               |
| 公5 - 109 | 埋設表示ピン              | 電気用                          | —       | —    | 3,070     | 円/個 | R8.5 | 共通               |
| 公5 - 110 | 鋼製溝蓋 II型A 下部柵用      | T-14 細目 470×470×56           | —       | —    | 28,600    | 円/枚 | R8.5 | 神陵公園(工事独自)       |
| 公5 - 111 | 鋼製溝蓋 II型A 下部柵用      | T-25 細目 470×470×61           | —       | —    | 30,500    | 円/枚 | R8.5 | 共通               |
| 公5 - 112 | 鋼製溝蓋 U240用          | T-14 普通目 230×995×32          | —       | —    | 13,000    | 円/個 | R8.5 | 共通               |

## 令和8年度 旭川市設計共通資材単価

| 番 号      | 品 名                   | 規 格                                                  | 参考重量 |      | 設 計 単 価 |     | 公表日    | 備 考              |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------------|------|------|---------|-----|--------|------------------|
| 公5 - 113 | コンクリート蓋               | 470×470×50                                           | 26.0 | kg/枚 | 3,010   | 円/枚 | R8.5   | 共通               |
| 公5 - 114 | 背なしベンチ                | W1800×H400(肘掛付き)                                     | —    | —    | 270,000 | 円/基 | R8.5   | 共通               |
| 公5 - 115 | 鋼製溝蓋 U150用            | T-14 細目 140×995×25                                   | —    | —    | 13,000  | 円/枚 | R8.5   | 共通               |
| 公5 - 116 | 校章板                   | ステンレス折り曲げ板重ね仕上げ φ300 D30                             | —    | —    | 451,000 | 円/基 | R8.4.1 | 永山西小学校<br>(工事独自) |
| 公5 - 117 | スプリング遊具(ポップスライド ペンギン) | W330×D680×H855                                       | —    | —    | 266,400 | 円/基 | R8.6   | 共通               |
| 公5 - 118 | スプリング遊具(ポップスライド シバイス) | W330×D655×H845                                       | —    | —    | 266,400 | 円/基 | R8.6   | 共通               |
| 公5 - 119 | 単管フェンス                | W1500 H900 支柱φ48.6×2.4 横ヒームφ48.6×2.4 直交クランプ、単管キャップ含む | —    | —    | 4,220   | 円/m | R8.9   | 共通               |