

消防職員用略帽仕様書

1 品名

消防職員用略帽

2 材料

区 分	規 格 等	使用箇所及び用途
表生地	品 名 裏綿ストレッチサージ 品 番 T45359 色 相 235 (紺) 混 紡 率 ポリエステル85% 綿15% 糸 使 い 150d45/2×150d以上 打込本数 169×75以上 (インチ間) 重 量 240g/m ² 以上 収 縮 率 タテ1.0%以内 ヨコ1.0%以内	山部、ひさし
裏 地	ナイロン100% 白メッシュ	
底 芯	硬質ポリエチレン製	ひさし
伏テープ	ポリエステル100% 白バイヤス幅24mm	裏面
す べ り	ポリエステル100% 芯付幅3cm 黒	下部
調 節	ポリエステル100% 芯付幅3cm 黒	後部
通 気	#300表地と同系色、座付ハトメ	
き 章	刺繍入り織物 (別図参照)	前面
片 布	氏名記入用	すべり
縫 い 糸	ポリエステル50番 表地と同色	地縫い

3 形式

丸型ワイド帽 前面に刺繍入り

4 縫製

- (1) 別図のとおり仕上がるよう裁断し、5mmの縫い代をもって縫い合わせる。
- (2) 裏面には所定の伏テープを打ち、帽子下部を5mm幅で内側へアイロンで折り曲げる。
- (3) ひさしは図のような丸型とし3条の飾り縫いをし、帽子正面に正確に縫い付け、その上に所定のすべりを縫いつける。
- (4) 後部には黒色のアジャスターを取り付け縫い上がった帽子を整形機にて丁寧に仕上げる。

5 サイズ表示 (単位 c m)

S	M	L	LL	3L
53-54	55-56	57-58	59-60	61-62

6 数量

96個

(サイズ内訳)

サイズ	S	M	L	LL	3L	合計
数量	4	22	38	31	1	96

7 納入期限

令和7年12月29日

8 納入場所

旭川市東光27条8丁目 旭川市総合防災センター
旭川市消防本部総務課


9 担当課

旭川市消防本部総務課 担当：三浦 敬登
電話 33-0119

正面



背面



刺繍

金糸の刺繍で縁どった黒色織物の台地の中央に「F・D・ASAHIKAWA」と金糸で刺繍し、その下部にナナカマドを形どった刺繍を施したものを帽の前立て部分に付ける。台地の左右に翼を形どった織物を縫い留める。

