

消防職員用Tシャツ仕様書

1 品 名 消防職員用Tシャツ

2 参考製品 (1) ゼット製 BO141 (色:ネイビー) 改良型
(2) マスダ製 JT076K (色:ネイビー) 改良型

※上記参考製品の(1)、(2)のいずれか又は同等品以上のものとし、着用時、下着等が透けない生地の厚さのものとする。

※同等品以上のもので参加する場合は、見積書提出期限までに、担当課まで同等・規格確認書及びカタログ等を提出し、担当課の確認及び承認を受けること。

※納品する製品は統一すること。

※別紙に基づいて改良すること。(1)の改良指示については、別紙(Tシャツ改良指示1)のとおり、(2)の改良指示については、別紙(Tシャツ改良指示2)のとおりとする。また、承認された同等品の場合は、6担当課に改良方法について指示を受けること。

3 数 量 333着 ※サイズ内訳は次のとおり

(サイズ内訳)

4 L	7 着
3 L	1 5 着
L L	8 4 着
L	1 7 1 着
M	5 4 着
S	2 着

4 納入期限 令和9年1月29日


5 納品場所 旭川市東光27条8丁目 旭川市総合防災センター
旭川市消防本部総務課

6 担当課 旭川市消防本部総務課 担当:石原 廉寛
電話 0166-33-0119

【Tシャツ改良指示1】

1 袖丈

各サイズにおける両袖丈を次の長さとする。



(cm)


部位\サイズ		S	M	L	2 L	3 L	4 L
改良前	A	21.5	22.5	23.5	25.0	26.0	27.0
	B	13.5	14.5	15.5	16.5	17.0	17.5
改良後	A	19.5	20.5	21.5	23.0	24.0	25.0
	B	11.5	12.5	13.5	14.5	15.0	15.5

2 プリント

図に示す■の位置に次の寸法と図柄でプリントを施すこと。

プリントの色はオレンジとする。

(1) 位置



(2) 寸法 (cm)

	高さ	幅
表 (左胸部)	2.3	10.0
裏 (背部中央)	6.7	30.0


(3) 図柄



【Tシャツ改良指示 2】

1 袖丈

各サイズにおける両袖丈は次の表の通りとする。



(cm)


部位\サイズ	S	M	L	L L	3 L	4 L
袖丈	19.5	20.5	21.5	22.5	23.5	24.5

2 プリント

図に示す■の位置に次の寸法と図柄でプリントを施すこと。

プリントの色はオレンジとする。

(1) 位置



(2) 寸法 (cm)

	高さ	幅
表 (左胸部)	2.3	10.0
裏 (背部中央)	6.7	30.0

(3) 図柄

