

閲覧用（副本）

令和 4 年度

業務番号 第 号

公 示 用 設 計 図 書

東近文雪堆積場整理業務

委 託

注) 公示用設計書と同時に提示する設計書（委託内訳書）は、あくまでも
参考資料でありますので、契約上何ら拘束力を有するものではありません。

旭 川 市

土木部土木事業所

上段：当初
下段：変更

A 設 計 金 額 (請負対象金額)		円
B 内 消 費 税 額		円
C 入札書比較価格 (C=A-B)		円

業 務 委 託 一 覧 表

事 業 名	除雪費	業 務 概 要	
		雪堆積場整理業務	一式
業 務 名	東近文雪堆積場整理業務	委託	
履 行 場 所	旭川市近文町12～18丁目		
支 払 方 法	3回後払い		

「旭川市総合除雪業務委託標準仕様書」によること。
注1) この様式は設計書表紙の次頁に添付すること。
注2) 業務概要は主たる業務について、記入すること。

旭 川 市


積 算 情 報

設 計 年 月 日	
設 計 者 名	
審 査 年 月 日	
審 査 者 名	
履 行 期 間	着手日から 令和 5 年 3 月 31 日 まで
	着手日から まで
適 用 単 価	一般土木 令和 4 年 9 月 5 日
石 材	57
生コン	05
合 材	01
適 用 工 種	河川等維持管理業務

旭 川 市

位置図

○東近文雪堆積場



現場説明書

業務名 東近文雪堆積場整理業務委託

◎履行期間 履行期間は、 着手の日 から 令和5年3月31日 までとする。

◎委託関係書類の作成

次の書類を遅滞なく提出すること。①労働者災害補償保険関係成立証明書 ②業務日程表 ③業務処理責任者指定通知書 ④経歴書 ⑤業務再委託承諾願 ⑥業務再委託契約書等の写し ⑦建設業退職金共済関係書類 ⑧業務対応連絡簿

◎業務計画書

業務に先立ち、業務計画書を作成し、担当職員に提出して承諾を得ること。なお、各関係機関との打合せは、速やかに行うこと。

◎交通事故と労働災害の防止

業務履行に当たり、特記仕様書及び旭川市業務委託標準仕様書を熟読の上、交通事故と労働災害の防止に努め、万一事故が発生した場合は、速やかに適正な処置を行い、書面で報告すること。

◎交通誘導警備員の配置

一現場に交通誘導警備員を2名以上配置する場合、又は市街地及び公安委員会が認定する検定合格警備員の配置を必要とする路線(平成18年北海道旭川方面公安委員会告示第46号)に係る現場で作業する場合は、1名以上の有資格者(交通誘導警備検定合格者1級又は2級)を配置すること。

上記条件を満たす中で、有資格者以外を配置する場合は、特記仕様書に定められた資格要件を満足する者を配置すること。

なお、交通誘導警備員を警備会社に委託する場合は、元請け業者から委託する。

◎季節労働者等の雇用

業務の履行において、職業安定機関と密接に連携して、季節労働者等の雇用拡大に努めること。

◎建退共等の加入及び証紙の交付について

建設業退職金共済又は中小企業退職金組合の掛金収納届は、業務に先立ち速やかに担当職員に提出すること。また、証紙の交付は、就労者の申し出により、就労場所で即時交付できるように考慮し、会社事務所等に証紙交付場所の表示を行うこと。

◎保険

受託者は、業務の履行のため使用する車両について、自動車損害賠償責任保険に定める責任保険のほか自動車保険普通保険(任意保険)に加入しなければならない。任意保険については、対人賠償保険無制限、対物賠償保険無制限とする。なお、業務の履行に当たり、道路交通法に定める措置を行った車両を使用すること。(雪堆積場整理業務に使用する湿地ブルドーザを除く。)

◎その他

◎質問事項

設計図及び積算に当たっての質問は、契約課様式「質疑応答書」を使用し、次により提出すること。

◆提出期限

指名通知をした日の翌日から起算して休日を除き2日を経過する日の午後5時まで

(提出期限までに提出のない場合は当委託について「質問なし」とみなす)

◆宛 先 旭川市長

◆提出先 土木部 土木総務課 TEL25-9700(直通)

特記仕様書（22-9-15）

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 1 総則 2 履行条件（選択） <input checked="" type="checkbox"/> 2-1 概数について <input checked="" type="checkbox"/> 2-2 安全対策 <input checked="" type="checkbox"/> 2-3 履行期間 <input checked="" type="checkbox"/> 2-4 履行時期 <input type="checkbox"/> 2-5 廃棄物処理 <input checked="" type="checkbox"/> 2-6 除雪機械の必要台数 <input type="checkbox"/> 2-7 後片付除雪 <input type="checkbox"/> 2-8 水質分析調査（市街地） <input type="checkbox"/> 2-9 公共サイン除雪（市街地） <input type="checkbox"/> 2-10 除雪センターの設置等 <input type="checkbox"/> 2-11 連絡調整員の配置 <input type="checkbox"/> 2-12 センター待機除雪ドーザ <input type="checkbox"/> 2-13 雪堆積場等の指定 <input checked="" type="checkbox"/> 2-14 雪堆積場整理業務 <input type="checkbox"/> 2-15 雪堆積場解体業務 <input type="checkbox"/> 2-16 緊急除雪業務 <input type="checkbox"/> 2-17 貸与・支給品 <input type="checkbox"/> 2-18 貸与機械 <input type="checkbox"/> 2-19 使用資材 <input type="checkbox"/> 2-20 小型除雪機等貸出業務 3 段階確認 <input type="checkbox"/> 3-1 段階確認（総合除雪維持業務） <input checked="" type="checkbox"/> 3-2 段階確認（雪堆積場整理業務） <input type="checkbox"/> 3-3 段階確認（雪堆積場解体業務） | <ul style="list-style-type: none"> 4 委託料の支払い方法 <input type="checkbox"/> 4-1 地区総合除雪維持業務及び雪寒路線排雪業務 <input checked="" type="checkbox"/> 4-2 雪堆積場整理業務及び雪堆積場管理業務委託（提案型） 5 設計変更の基準 <input type="checkbox"/> 5-1 地区総合除雪業務における設計基準及び設計変更 <input checked="" type="checkbox"/> 5-2 雪堆積場整理業務委託及び雪堆積場管理業務（提案型）における設計基準及び設計変更 <input type="checkbox"/> 5-3 雪堆積場解体業務、緊急除雪業務及び土木業務における設計変更 6 その他 <input type="checkbox"/> 6-1～6-3 <input type="checkbox"/> 6-4 業務間の応援 7 雪堆積場解体業務 <input type="checkbox"/> 7-1 雪堆積場解体業務実施箇所 <input type="checkbox"/> 7-2 水質分析調査 <input type="checkbox"/> 7-3 現場作業期間及び成果品作成期間 <input type="checkbox"/> 7-4 履行期間の短縮による設計変更 <input type="checkbox"/> 7-5 除雪機械の必要台数等 <input type="checkbox"/> 7-6 種子吹付の発芽判定について <input type="checkbox"/> 7-7 現場発生品・支給材運搬について 8 土木業務 <input type="checkbox"/> 8-1 草刈り <input type="checkbox"/> 8-2 側溝清掃土砂回収運搬 | <ul style="list-style-type: none"> 9 新型コロナウイルス感染症対策 <input checked="" type="checkbox"/> 9-1 目的 <input checked="" type="checkbox"/> 9-2 感染予防等事前対策（全般） <input type="checkbox"/> 9-3 感染予防等事前対策（総合除雪維持業務） <input type="checkbox"/> 9-4 発生後の事後対応 <input type="checkbox"/> 運転手調書（コロナ対策一様式1） <input type="checkbox"/> 構成員別ゾーン優先順位調書（コロナ対策一様式2） <input type="checkbox"/> 10 その他 <input type="checkbox"/> 別紙1 雪堆積場の指定 <input checked="" type="checkbox"/> 別紙2 雪堆積場整理業務 <input type="checkbox"/> 別紙3 雪堆積場解体業務 <input type="checkbox"/> 旭川市除雪作業援助に関する基準 <input checked="" type="checkbox"/> 概数として扱う数量一覧表 |
|--|---|--|

☒ 1 総 則

- 1－1 本仕様書は、旭川市が発注する 東近文雪堆積場整理業務委託 に適用する。
- 1－2 業務の履行に当たっては、本仕様書及び公示用設計図書に基づき実施するものとする。
- 1－3 本仕様書及び公示用設計図書に記載されていない事項については、下記の資料によるものとする。なお、下記の資料は、旭川市ホームページに掲載されているので、確認すること。
- (1) 旭川市業務委託標準仕様書 第Ⅲ編 除雪編 22-09-15
 - (2) 旭川市業務委託標準仕様書 第Ⅰ編 共通編 22-4-1
 - (3) 旭川市業務委託標準仕様書 第Ⅱ編 維持管理編 22-4-1
- (1)～(3)について、以下「標準仕様書」という。
- (4) 除雪センターマニュアル 22-09-15
- また、様式については下記の資料を使用するものとする。
- (5) 共通様式一覧 (22-09-15)
 - (6) 除雪様式一覧 (22-09-15)
- 1－4 この公示用設計図書のうち設計書（設計内訳書）に記載されている数量等は参考資料であって、特記仕様書及び設計図が優先する。内容のいかんにかかわらず、参考資料は契約上何らの拘束力を有するものではない。
- 1－5 本仕様書において選択項目となっている場合は、□にレ点を記した箇所が本業務委託に該当するものである。
- 1－6 建設業退職金共済
建設業退職金共済制度に関する資料を標準仕様書の規定に基づき提出すること。
- 1－7 業務委託成果品
- (1) 本業務委託の成果品は電子納品及び書面により提出するものとし、標準仕様書及び別紙成果品一覧表（様式 共-25）によるほか、次のとおり作成すること。
 - ア 電子媒体収納ファイルには、ファイル説明書（様式 共-11）を添付するものとし、ファイル説明書は次の手順で処理すること。
 - (ア) 受託者は、業務計画書と同時にファイル説明書を提出する。
 - (イ) 委託者は、受託者から受理した書類の日付の記入と決裁をする。
 - (ウ) 委託者は、完(修)了の際に受託者に返還する。
 - イ C D－Rに収納するデータは、必ずしも委託者又は受託者の決裁をしたものでなくてよい。
 - (2) 成果品の提出は業務の完（修）了時とするが、月報等は請求時期ごとに作成し、担当職員の確認を受けること。
 - (3) 業務報告書等の提出書類における日付変更時間は、除雪等の実作業時間を考慮して、実作業日の翌日午前9時とする。

- 1－8 作業に当たっては、事前に道路状況等を調査し、作業の支障となる物件や施設の破損等がある場合は、担当職員と協議すること。また、人や車の出入り等に関して地先との調整を行うこと。
- 1－9 業務の再委託
- (1) 再委託を行う場合、再委託先は旭川市建設工事等競争入札参加資格又は旭川市物品購入等競争入札参加資格を有する必要はないが、再委託先の業務の履行については、再委託を行う受託者の構成員が責任を持って管理、監督、指導等を行うこと。
 - (2) 車道除雪業務、路線排雪業務及び交差点排雪業務の再委託を行う場合、再委託先は旭川市が発注する他の地区総合除雪維持業務委託を受託する共同企業体の構成員ではないこと。
- 1－10 本業務委託において、受注者は法定外の労災保険に加入するように努めること。
- 1－11 本仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、委託者及び受託者双方で協議の上、決定する。

2 履行条件（選 択）

☒ 2－1 概数について

概数として扱う数量一覧表に示した数量は概数であり，必要に応じて設計変更するものとする。なお，設計に対して過大な出来形数量に変更するものではないことに留意すること。設計変更の詳細は，「5 設計変更の基準」によるものとする。

☒ 2－2 安全対策

☐ （1） 当該業務委託は，必要に応じて幅員減少及び片側通行止めを行うものとする。

☒ （2） 業務履行時は，現場条件に応じて又は警察等第三者との協議に基づき，防護施設，作業標示板及び交通誘導警備員を交通安全の管理基準により，車両，自転車及び歩行者の通行に支障を及ぼさないよう十分注意して，見やすい位置に設置するものとする。

☒ （3） 交通誘導警備員については標準仕様書の規定を遵守するものとし，業務内容に応じて次表の人数の配置を予定しているので，配置場所については担当職員と協議するものとする。なお，これにより難い場合や警察等の協議により変更が生じた場合は，別途協議するものとする。

作業種目	人 数	適 用
ロータリ積込排雪	3～6	1 セット当たり
ショベル積込排雪	2	1 セット当たり
シンボル路線排雪	2	1 セット当たり
交差点排雪	2	1 セット当たり

作業種目	人 数	適 用
水切作業	1	1 箇所当たり
雪氷・雪崩対策	1～2	1 箇所当たり
大型標識雪降作業	1	1 箇所当たり
草刈り業務	0～2	1 セット当たり

☒ 2－3 履行期間

本業務委託の履行期間は， 着手の日 から 令和5年3月31日 までとする。

☒ 2-4 履行時期

各業務の履行時期は次を標準とする。なお、各業務の詳細日程については、担当職員と別途協議すること。

☐ (1) 地区総合除雪業務 令和4年11月1日 ～ 令和5年3月31日

ア 路線排雪業務のうち、生活道路の排雪作業については、1回目を令和5年2月10日までに完了させること。2回目の排雪は令和5年3月10日を
目処に完了させること。なお、2回目の排雪作業については、1回目の排雪を全路線完了してからの実施とする。

業務内の除排雪作業に著しく遅れを生じ、又は生じると見込まれる場合は、当該業務の構成員間の作業量の調整及び再委託を行うなどの方法により、当該業務の受託者の責任において作業の遅れを解消するよう努めること。当該業務の受託者の責任において作業の遅れを解消することが困難な場合は、特記仕様書6-4（業務間の応援）によること。

イ 通学路排雪図に明示されている路線については、小中学校始業式前日までに排雪作業を完了させること。

ウ 小中学校の始業式前日の夜から翌日午前7時までに歩道除雪を行うこと。また、降雪がない場合においては、歩道不陸整正を行うこと。実施時期及び箇所は、担当職員の指示による。

エ 小中学校の卒業式前に、歩道除雪を行うこと。また、降雪がない場合においては、歩道不陸整正を行うこと。雪壁が高くなる場合は、かき出し排雪を行うこと。実施時期及び箇所は、担当職員の指示による。

☐ (2) 雪堆積場解体業務 令和5年4月1日 ～ 令和5年5月30日（河川雪堆積場）

令和5年4月1日 ～ 令和5年6月30日（陸上雪堆積場）

☐ (3) 緊急除雪業務 令和5年4月1日 ～ 令和5年5月10日

令和5年10月1日 ～ 令和5年10月31日

☐ (4) 土木業務 令和5年4月1日 ～ 令和5年10月31日

☒ (5) 雪堆積場整理業務に関連して、☒ 旭川河川事務所 ☐ _____ に、

☒ 一時占用許可 ☐ 施工許可 を申請中であり、令和4年11月10日以降に履行できる予定である。

☐ (6) 本業務委託に関連して _____ と _____ 年 _____ 月 _____ 日 付けで協議済みであるが、何らかの問題が生じたときは、別途協議すること。

- ☒ 2-6 除雪機械の必要台数
- ☐ 本業務の履行に必要な除雪機械の名称、規格及び台数は、次表のとおりとする。

名 称	規 格	台 数
除雪ドーザ	1. 0立方メートル級以上	0台以上
除雪グレーダ	3. 7メートル級以上	0台以上
ロータリ除雪車	1 4 7キロワット級以上	0台以上
除雪トラック	7トン級以上	0台以上
歩道除雪機	1. 0メートル	0台以上
防滑車両	4 t 積級	0台以上
湿地ブルドーザ	排気ガス対策車1 3トン級以上	0台以上

- ☒ 湿地ブルドーザ（排出ガス対策型車1 3トン級以上）を3台以上有していること。
- ☐ 2-7 後片付除雪
- 搬入路を造成した雪堆積場において令和4年3月31日までに解体除雪し、河川管理用通路等を周辺と同等に復元する作業である。
実施箇所は次表のとおり。

雪堆積場等名

- ☐ 2-8 水質分析調査（市街地）
- 水質分析調査については、次の水質試験等を行うものとし、試験実施毎、担当職員に報告書を提出し、必要な対応について協議すること。なお、採水場所及び採水時期については、担当職員と協議すること。

水質分析調査期間は、 令和5年3月13日 から 令和5年3月31日 までとし、週1回・1日2回試験を行うこと。
(3/13～3/31 : 3週 × 2 (1日2回試験) = 6回)

名 称	試験方法	試験回数	日/回数	検体数
<input checked="" type="checkbox"/> 水素イオン濃度(PH)	ガラス電極法	3	2	6
<input checked="" type="checkbox"/> 生物化学的酸素要求量(BOD)	一般希釈法	3	2	6
<input checked="" type="checkbox"/> 浮遊物質(SS)	GFP濾過法	3	2	6

※ 水質分析調査を行った日時及び内容、その他参考となる事項は記録すること。

- ☐ 2-12 センター除雪ドーザ
- 地区除雪センターは、次の期間について、除雪ドーザ（スノーバケット1.3～1.4m³ 8t級）を1台及びその運転手を配置する。作業内容については配置前に担当者と協議すること。なお、主な作業内容は下記のとおりとするが、指示がない場合の他の作業を拘束するものではない。
- ・ 除雪センターや土木事業所にて受け付けた苦情処理。

・ 担当者からの除雪作業指示。

令和5年1月5日～令和5年2月28日

- ☐ 2-13 雪堆積場等の指定
- 排雪業務に伴う雪の搬入先を別紙1のとおり指定する。堆積場については、過去実績に基づき搬入先を選定しているため、変更する場合がある。そのほか搬入先に変更の必要が生じる場合は、別途、担当職員と協議すること。なお、概算搬入量の明示のないものについては、担当職員と協議の上、雪の搬入を行うこと。
- また、担当職員と協議をせずに搬入先を変更した場合に生じた委託料の増額については、設計変更の対象とならない場合があるので注意すること。
- ☒ 2-14 雪堆積場整理業務
- 本業務委託における雪堆積場の整理業務実施箇所は、別紙2のとおりである。詳細については担当職員と協議のこと。
- ※業務開始前に、雪堆積場使用計画の図面を担当職員に提出し、承認を得ること。
- ☐ 2-15 雪堆積場解体業務
- 本業務委託における雪堆積場の解体業務実施箇所等は、別紙3のとおりである。
- ※業務開始前に、雪堆積場使用計画の図面を担当職員に提出し、承認を得ること。
- ☐ 2-16 緊急除雪業務
- 本業務委託における緊急除雪業務の履行時期は、令和5年4月1日から令和5年5月10日まで及び令和5年10月1日から令和5年10月31日までとし、この期間内に降雪があった場合は担当職員の指示により、速やかに除雪作業を行えるよう次表の除雪車両を確保すること。

除雪機械	規格	台数
除雪ドーザ	1.3～1.4m ³ 、8t級	5
スノーローダ	0.4m ³ 級	1

☒ 3－2 段階確認（雪堆積場整理業務）

雪堆積場整理業務委託については、以下の項目について段階確認を行うこと。

番号	項 目	確認時期 (目安時期)	確認箇所	確認頻度	確認内容
1	雪堆積場準備完了時 (河川占用標識・搬入路等 の確認)	使用前 (11～1月)	雪堆積場毎	雪堆積場毎1回	搬入路、高さ確認尺等が適切に設置されているか、河川雪堆積場にあつては、上記を含め河川占用標識に間違いがないか確認する。
2	雪堆積場準備完了時 (沈砂池設置完了)	沈砂池設置完了時 (11～1月)	雪堆積場毎	雪堆積場毎1回	沈砂池・素掘りが必要な雪堆積場にあつては、沈砂池・素掘りが設計及び河川占用申請どおりに設置されているか確認する。

☐ 3－3 段階確認（雪堆積場解体業務）

雪堆積場解体業務委託については、以下の項目について段階確認を行うこと。

番号	項 目	確認時期 (目安時期)	確認箇所	確認頻度	確認内容
1	沈砂池設置完了時	沈砂池設置完了時 (4～5月)	雪堆積場毎	雪堆積場毎1回	沈砂池・素掘りが必要な雪堆積場にあつては、沈砂池・素掘りが設計及び河川占用申請どおりに設置されているか確認する。
2	雪堆積場後片付け完了時	後片付け完了後 (5～7月)	雪堆積場毎	雪堆積場毎1回	河川占用標識・ゴミ等が撤去されていること、防災道路・車止めに破損がないか、浮き石等が除去されているか確認する。

4 委託料の支払い方法

☐ 4－1 地区総合除雪維持業務及び雪寒路線排雪業務

6回払いとし、完（修）了時期については、次のとおりとする。

6回払いのうち、1回目は契約金額のうち地区総合除雪業務及び雪寒路線排雪業務に係る契約金額に40％を乗じた金額を請求することができる。2回目から5回目までは、検査の結果委託者が認めた委託料が支払済額を上回った場合に、その差額を請求することができる。ただし、2回目の支払において請求することができる金額が契約金額のうち地区総合除雪業務及び雪寒路線排雪業務に係る契約金額に20％を乗じた金額に満たない場合は、当該金額を限度とする金額を請求することができる。最終支払回においては、契約金額と支払済額との差額を請求できる。

業務完（修）了時期		請求時期		支払額
		1回目	令和4年11月 末日	地区総合除雪維持業務及び雪寒路線排雪業務の40%（1万円未満切り捨て）
1回目	令和4年 1月 末日	2回目	修了検査終了後	出来高払い（請求済み額との差額）又は地区総合除雪維持業務及び雪寒路線排雪業務の20%以内（いずれも1万円未満切り捨て）
2回目	令和4年 3月 末日	3回目	修了検査終了後	出来高払い（請求済み額との差額）
3回目	令和5年 6月 末日	4回目	修了検査終了後	出来高払い（請求済み額との差額、1万円未満切り捨て）
4回目	令和5年 8月 末日	5回目	修了検査終了後	出来高払い（請求済み額との差額、1万円未満切り捨て）
5回目	令和5年10月 末日	6回目	完了検査終了後	残 額（請求済み額との差額）

※地区総合除雪業務及び雪寒路線排雪業務は、2回目（令和3年3月末日）の修了検査で、当該業務を全て終えるものとする。

☒ 4－2 雪堆積場整理業務及び雪堆積場管理業務委託（提案型）

3回後払いとし、完（修）了時期については、次のとおりとする。

業務完（修）了時期		支払割合
1回目	令和5年 1月 末日	出来高払い
2回目	令和5年 2月 末日	出来高払い
3回目	令和5年 3月 末日	残 額

5 設計変更の基準

☐ 5－1 地区総合除雪業務における設計基準及び設計変更

（1） 車道除雪業務及び歩道除雪業務（新雪除雪のみ）

令和4年度における除雪業務の設計基準は、平成24年度から令和3年度までの過去10か年各年度11月10日から3月31日までの期間（142日間、うるう年にあつては143日）の旭川地方気象台発表の一日累計降雪量累計値の平均46.6cmを基準として、道路種別の各種目ごとに必要な標準回数を設定し、地域補正等を加味したものに、除雪延長を乗じて委託料を算定している。

なお、除雪業務の設計変更は、当該年度の基準日における降雪量の増減により行う。

設計変更の基準日は令和5年3月20日とし、過去10か年間の11月10日から3月20日までの一日累計降雪量累計値の平均値46.6cmに対し、令和4年11月10日から令和5年3月20日までの降雪量がその2割以上増減したときに標準回数の変更を行う。

降雪量の超過、減少に伴い標準回数の変更を行う場合の設計降雪量の上限値は、74.6cm、下限値は、18.6cmとし、当該年度の累計降雪量が、上限値を上回った場合及び下限値を下回った場合については、それ以上の変更は行わない。

生活道路（市街）除雪業務の雪割除雪については、当初算出した数量は概数であり、設計数量に達することが見込まれ、若しくは達したとき又は数量が確定したときは、数量の変更を行うことができるものとする。ただし、設計数量の60％を下回る設計変更は行わないものとする。

生活幹線道路及び生活道路の圧雪管理試行箇所の不陸整正、並びに臨時除雪については、当初数量は概数であり、作業機械にGPS端末を搭載して作業した時間を基に変更を行う。

(2) 路線排雪業務・交差点排雪業務

路線排雪業務及び交差点排雪業務の設計基準は、当該地区における平成24年度から令和3年度までの過去10か年の積雪量等を基準に、各除雪センターの積雪量を考慮して排雪量を算出し、当初設計数量は、各種目ごとに必要最低限の数量を算定している。

当初、算出した数量は概数であり、設計数量に達することが見込まれ、若しくは達したとき又は数量の一部が確定したときは、数量の変更を行うことができる。ただし、設計数量の〇〇％を下限値とする。

各路線種別ごとの実績排雪量の総量に対して、排雪貸与車両を使用した排雪の実績排雪量が、所定の割合を下回る場合は、実績排雪量の総量の所定の割合は貸与車両を使用した排雪量として設計変更を行うものとする。なお、割合については下記の表を参照すること。

	幹線道路	生活幹線道路
中央地区ほか	50%	25%
神居地区ほか	33%	15%
北星地区ほか	33%	15%
永山地区	20%	10%

(3) 防滑業務

防滑業務の設計基準は、当該地区における道路種類別の状況等を基に各種目ごとに数量を算定している。
設計変更は担当職員と協議し、決定した当該業務の散布面積に回数を乗じた数量により行うものとする。

(4) 雪堆積場整理業務

雪堆積場整理業務の設計基準は、当該雪堆積場における過去の堆積実績、管理条件及び排雪計画等を考慮しているが、降雪状況や近郊の雪堆積場等の状況に応じて、変更する場合がある。

当初、算出した数量は、概数であり設計数量に達することが見込まれ、若しくは達したとき又は数量の一部が確定したときは、数量の変更を行うことができる。

(5) 除雪作業援助、除雪弱者援助及び附帯業務

除雪作業援助、除雪弱者援助及び附帯業務の設計基準は、当該地区における過去の実績により算出している。
設計変更は担当職員と協議し、決定した当該業務の実績件数及び実績時間により行うものとする。

(6) 交通誘導警備員

交通誘導警備員の員数は、主な業務の配置人員により算出している。
附帯作業分について、当初算出した員数は概数であるため、担当職員と協議を行い、設計変更を行うものとする。

☒ 5-2 雪堆積場整理業務委託及び雪堆積場管理業務（提案型）における設計基準及び設計変更

☒ (1) 雪堆積場整理業務及び雪堆積場管理業務（提案型）の設計基準は、当該雪堆積場における過去の堆積実績、管理条件及び排雪計画等を考慮し、委託料を算出しているが、雪堆積量は年度ごとの降雪状況や近郊の雪堆積場等の状況に応じて、変更が生じる場合がある。

当初、算出した数量は概数であり、設計数量に達することが見込まれ、若しくは達したとき又は数量の一部が確定したときは、数量の変更を行うことができる。

☐ (2) 市道排雪の雪のみが搬入されている専用雪堆積場の雪押し量は、ダンプ搬入台数の換算値での数量を基に確定を行うものとし、当初設計数量の60％を下回る設計変更は行わないものとする。

☒ (3) 民間開放する一般雪堆積場の雪押し量は、業務完了後の測量による実績値により確定するものとし、数量の変更を行うものとする。
雪堆積場の開設日数については、担当職員と雪堆積場の開設日及び閉鎖日について協議を行い、開設日数を確定するものとする。

☐ 5-3 雪堆積場解体業務、緊急除雪業務及び土木業務における設計変更

本業務委託における業務及び業務の数量は、概数により積算されているため、業務ごとに設計額に達することが見込まれ、若しくは達したとき又は数量が確定したときは、数量の変更を行うことができる。ただし、交通誘導警備員については土木業務等の履行数量に変更がない場合は設計変更を行わない。

9 新型コロナウイルス感染症対策

☒ 9-1 目的

除排雪業務は、安全で安心な冬期道路交通の確保に向け、市民生活及び物流や観光など社会基盤を安定させるため、緊急事態措置期間等においても業務継続が必要な事業に位置付けられており、除雪従事者に新型コロナウイルスの感染が拡大し、想定する危機的事象が発生した場合においても、除排雪業務を継続する必要があることから、新型コロナウイルス感染症対策を以下のとおり定める。

☒ 9-2 感染予防等事前対策(全般)

(1) 建設業におけるガイドラインを踏まえた予防

(2) 除排雪作業における感染予防対策

ア) 感染拡大防止のため、ミーティングなどにより長時間に渡り多くの人が集まる行為は極力避け、除雪など出勤に備えた待機をする場合は、事務所などに多くの人が集まる行為を極力避けること。

イ) オペレータと乗車する機械の組み合わせは、シーズンを通して極力変更しないこと。

ウ) 休憩室、食事場所での一定の対人距離の確保、休憩時間の分散化等を図ること。

☐ 9-3 感染予防等事前対策(総合除雪維持業務)

(1) 除雪センターの市民対応

除雪センターで市民対応をする場合、濃厚接触者になる可能性があることを想定し、対応者と相手先の名前や連絡先、また接触時間を記録すること。

(2) 除排雪等優先路線の順位付け

受託者は、体制が縮小される場合を想定し、「旭川市雪害対策要綱」にある、緊急除雪路線図及び路線調書をもとに、作業体制縮小時の優先路線図を作成するなど、優先順位を検討する。

(3) 感染拡大時の対応計画の作成

ア) 受託者は、各オペレータに聞き取りを行った上で、機種ごとに実際の作業の可否について事前に確認する。

イ) 受託者は、各構成員の担当地区の除雪に必要な運転人数を整理する。

ウ) 受託者は、従事者と除雪機械の配置など一覧表を作成し、応援の出向や受け入れ時に速やかに確認できるよう備えること。

エ) 受託者は、各構成員において従事者の感染が生じた場合を想定し、応援を受け入れる街区ごとの優先順位を示した計画を作成する。

(4) 受託者と本市の事前情報共有及び連絡体制の確立

受託者は、発注者に対して、現場における感染予防方法及び連絡体制、除雪機械の運転人数などについて情報を共有し、資料を互いに保管すること。

(5) 応援体制を想定した従事者への事前周知などについて

受託者は、オペレータに対して担当地区外での作業の可能性があることを事前に説明すること。

別紙 2 雪堆積場整理業務

雪堆積場等名			計画搬入量(m3)	小規模雪堆積場	開設予定日	開設形態	民間開放時間
河川	1	永山町10丁目	石狩川		<input type="checkbox"/>		
	2	永山町7丁目	石狩川		<input type="checkbox"/>		
	3	流通団地	石狩川		<input type="checkbox"/>		
	4	東鷹栖	石狩川		<input type="checkbox"/>		
	5	金星橋	石狩川		<input type="checkbox"/>		
	6	東近文	石狩川	251,100	<input type="checkbox"/>	12月26日	民間開放 5:00～14:00
	7	忠 和	石狩川		<input type="checkbox"/>		
	8	江 神	石狩川		<input type="checkbox"/>		
	9	神楽岡	美瑛川		<input type="checkbox"/>		
	10	西神楽	美瑛川		<input type="checkbox"/>		
	11	ツインハーブ上流	忠別川		<input type="checkbox"/>		
	12	ツインハーブ下流	忠別川		<input type="checkbox"/>		
	13	旭 永	牛朱別川		<input type="checkbox"/>		
	14	11条通22丁目	堤内地		<input type="checkbox"/>		
	15	豊岡13条2丁目	堤内地		<input type="checkbox"/>		
	16	北旭川大橋	石狩川		<input type="checkbox"/>		
	17	平成大橋	美瑛川		<input type="checkbox"/>		
	18	両神橋	忠別川		<input type="checkbox"/>		
	19	平成大橋上流右岸	美瑛川		<input type="checkbox"/>		
	20	花咲大橋上流	石狩川		<input type="checkbox"/>		
	21	花咲大橋左岸	石狩川		<input type="checkbox"/>		
	22	金星橋上流右岸	石狩川		<input type="checkbox"/>		
	23	金星橋下流	石狩川		<input type="checkbox"/>		
	24	旭川大橋下流	忠別川		<input type="checkbox"/>		
	25	ひじり野大橋下流右岸	忠別川		<input type="checkbox"/>		
	26	旭西橋	石狩川		<input type="checkbox"/>		
	27	雨紛大橋下流右岸	美瑛川		<input type="checkbox"/>		
	28	大正橋	忠別川		<input type="checkbox"/>		
	29	峰観橋	牛朱別川		<input type="checkbox"/>		
	30	旭永上流左岸	牛朱別川		<input type="checkbox"/>		
	31	功橋	牛朱別川		<input type="checkbox"/>		
陸上 ほか	1	冬まつり会場	常磐公園		<input type="checkbox"/>		
	2	春光台	春光台4・5条11丁目		<input type="checkbox"/>		
	3	環境センター横	東旭川町上兵村		<input type="checkbox"/>		
	4	近文町25丁目	近文25丁目		<input type="checkbox"/>		
	5	近文町15丁目	近文14丁目		<input type="checkbox"/>		
	6	豊岡調整池	豊岡13条9丁目		<input type="checkbox"/>		
	7	東光調整池	東光3条10丁目		<input type="checkbox"/>		
	8	旭神調整池	旭神1条4丁目		<input type="checkbox"/>		
	9	工業団地調整池	工業団地5条3丁目		<input type="checkbox"/>		
	10	物流団地調整池	東鷹栖4線10号		<input type="checkbox"/>		
	11	永山南調整池	永山11条3丁目		<input type="checkbox"/>		
	12	西御料調整池	西御料4条1丁目		<input type="checkbox"/>		
	13	永山東調整池	永山町7丁目		<input type="checkbox"/>		
	14	東光南調整池	東光17条8丁目		<input type="checkbox"/>		
	15	東旭川調整池	東旭川町下兵村		<input type="checkbox"/>		
	16	愛宕新川調整池	東旭川南2条3丁目		<input type="checkbox"/>		
	17	末広調整池	末広2条13丁目		<input type="checkbox"/>		
	18	東光スポーツ公園	東光22条7丁目		<input type="checkbox"/>		
	19	嵐山	江丹別町嵐山		<input type="checkbox"/>		
	20	旭東駐車場	東旭川町共栄		<input type="checkbox"/>		
	21	近文大橋横	神居町忠和		<input type="checkbox"/>		
	22	永山支所横	永山3条20丁目		<input type="checkbox"/>		
	23	土木事業所	東旭川町下兵村		<input type="checkbox"/>		
	24	中央橋通	流通団地1条5丁目		<input type="checkbox"/>		
	25	亀吉雨水ポンプ場	亀吉1条3丁目		<input type="checkbox"/>		
	26	旭山	東旭川町倉沼		<input type="checkbox"/>		
	27	旧旭川第二中学校	旧旭川第二中学校		<input type="checkbox"/>		
	28	永山9条15丁目調整池	永山9条15丁目		<input type="checkbox"/>		
	29	永山10条15丁目調整池	永山10条15丁目		<input type="checkbox"/>		
融雪槽	1	西部融雪槽	神居町忠和242-3				
民活 提案型	1	台 場	神居町台場22-4ほか				
	2	東鷹栖1線	東鷹栖1線10号				
	3	春光台鷹栖	鷹栖町				
	4	豊 岡	豊岡16条8丁目				
	5	永山町13丁目	永山町13丁目				
	6	東鷹栖東2条	東鷹栖東2条5・6丁目				
	7	台場富岡	台場富岡				
	8	春光台東	春光台2条12丁目				
	9	江丹別町春日	江丹別町春日				
	10	春光台中央	春光台5条6丁目				
合計			251,100				

※堆積場については、過去実績に基づき搬入先を選定しているため、変更する場合がある。

概数として扱う数量一覧表

		工事名	東近文雪堆積場整理業務委託			当初	事業区分	河川維持・修繕	
							工事区分	雪堆積場整理業務	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
雪堆積場整理業務					式		1		
雪堆積場整理業務					式		1		
雪堆積場整理					式		1		
【開設形態：一般】雪押・押上			湿地ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 20t級,排出ｶﾞｽ対策型(1次基準値)(運転手除く)		m3		251,000		概数
【開設形態：一般】雪押・押上(夜間)			湿地ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 20t級,排出ｶﾞｽ対策型(1次基準値)(運転手除く)		m3		0		概数
雪押・押上(嵩上げ)			湿地ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 20t級,排出ｶﾞｽ対策型(1次基準値)		時間		0		概数
【開設形態：一般】開設日当人件費(昼間)			運転手 2台相当 5時から14時		日		60		概数
【開設形態：一般】開設日当人件費(夜間)			運転手 1台相当 17時から8時 2交代		日		0		概数
雪堆積場開設準備			ロータリ除雪車 162KW級(220PS)		時間		0		概数
雪堆積場開設準備			除雪ドーザ[A]2.1m3		時間		8		概数
雪堆積場開設準備			バックホウ0.80m3 スロープ用 1箇所8h		箇所		0		概数
養生シート敷設			PPシート(ロール),W=2.0m,シートの割増含む【土木安定シート 織物ﾌﾟﾘﾝﾁﾞﾚﾝ(PP)引張 強度1470		m2		0		概数
固定材設置			D10,曲げ加工, L=50cm, W=28kg/100本		本		0		概数

概数として扱う数量一覧表

		工事名	東近文雪堆積場整理業務委託	当初	事業区分	河川維持・修繕		
					工事区分	雪堆積場整理業務		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
砂利敷均			切込砂利0～40mm，t=20cm	m3		0		概数
搬入路路面整正			除雪グレーダ3.7m 5.0km/h，除雪ドーザ[A]2.4～2.6m3 5.0km/h	km		95		概数
通路除雪			除雪ドーザ[A]2.1m3 5.0km/h,除雪ドーザ[SB]1.3～1.4m3 5.0km/h	km		0		概数
臨時巡回			ライトバン	回		5		概数
後片付除雪			ロータリ除雪車 5.0h/回,バックホウ0.8m3級 2.0h/回	回		0		概数
人力木杭撤去			末口9～12cm，1.2m	本		0		概数
背無ベンチ撤去			20 W < 30kg 設置歩掛×50%	基		0		概数
サッカーゴールポスト撤去			200 W < 500kg 設置歩掛×50%	基		0		概数
車止石撤去			200kg < W 500kg	個		0		概数
水切素掘側溝			法面整形なし	m		780		概数
水切素掘側溝			法面整形あり	m		0		概数
沈砂池				箇所		2		概数
ヤシ繊維フィルター材(新材)			300 2列3段	m		48		概数

概数として扱う数量一覧表

		工事名	東近文雪堆積場整理業務委託	当初	事業区分	河川維持・修繕		
					工事区分	雪堆積場整理業務		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ヤシ繊維フィルター材(再利用)			300 2列3段	m		0		概数
養生シート			ブルーシート3.6m×5.4m	枚		2		概数
固定材設置			D10, 曲げ加工, L=50cm, W=28kg/100本	本		8		概数
単管丸パイプ			2.0m	本		20		概数
合成樹脂管(新材)				m		0		概数
合成樹脂管(再利用)				m		0		概数
現場発生品・支給品運搬			L=9.0km 200kg<W 300kg(合成樹脂管)	回		0		概数
現場発生品・支給品運搬			L=9.0km 300kg<W 500kg(ヤシ繊維フィルター材)	回		0		概数
雪運搬車指導			普通作業員1人	人		3		概数
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員 A			検定合格警備員, 昼間(交替要員無し)	人日		60		概数
交通誘導警備員 A			検定合格警備員, 夜間(交替要員無し)	人日		0		概数

概数として扱う数量一覧表

		工事名	東近文雪堆積場整理業務委託	当初	事業区分	河川維持・修繕		
					工事区分	雪堆積場整理業務		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通誘導警備員 B			昼間（交替要員無し）	人日		0		概数
交通誘導警備員 B			夜間（交替要員無し）	人日		0		概数
共通仮設費				式		1		
共通仮設費(積上分)				式		1		
運搬費				式		1		
重建設機械分解組立輸送費				回		2		概数

設計内訳書

工事名	東近文雪堆積場整理業務委託	当 初	事業区分	河川維持・修繕		主たる工種	河川維持工事		
			工事区分	雪堆積場整理業務		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雪堆積場整理業務			式	1					
雪堆積場整理業務			式	1					
雪堆積場整理			式	1					
【開設形態：一般】雪押・押上	湿地ﾌﾟﾙﾄﾞｰｽﾞ 20t級,排出ｶﾞｽ対策型(1次基準値)(運転手除く)	m3	251,000						単-1号概数
【開設形態：一般】雪押・押上(夜間)	湿地ﾌﾟﾙﾄﾞｰｽﾞ 20t級,排出ｶﾞｽ対策型(1次基準値)(運転手除く)	m3	0						単-2号概数
雪押・押上(嵩上げ)	湿地ﾌﾟﾙﾄﾞｰｽﾞ 20t級,排出ｶﾞｽ対策型(1次基準値)	時間	0						単-3号概数
【開設形態：一般】開設日当人件費(昼間)	運転手 2台相当 5時から 1 4 時	日	60						単-4号概数
【開設形態：一般】開設日当人件費(夜間)	運転手 1台相当 17時から 8 時 2 交代	日	0						単-5号概数
雪堆積場開設準備	ロータリ除雪車 162KW級(220PS)	時間	0						単-6号概数
雪堆積場開設準備	除雪ドーザ[A]2.1m3	時間	8						単-7号概数
雪堆積場開設準備	バックホウ0.80m3 スロープ用 1箇所8h	箇所	0						単-8号概数

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	河川維持・修繕		主たる工種	河川維持工事	
				工事区分	雪堆積場整理業務		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
養生シート敷設	PPシート(ロール), W=2.0m, シートの割増含む 【土木安定シート 織布ポリアセチレン(PP)引張強度1470N/5cm以上級主として軟弱地盤処理用】	m2	0					単-9号 概数	
固定材設置	D10, 曲げ加工, L=50cm, W=28kg/100本	本	0					単-10号 概数	
砂利敷均	切込砂利0~40mm, t=20cm	m3	0					単-11号 概数	
搬入路路面整正	除雪グレーダ3.7m 5.0km/h, 除雪ドーザ[A]2.4~2.6m3 5.0km/h	km	95					単-12号 概数	
通路除雪	除雪ドーザ[A]2.1m3 5.0km/h, 除雪ドーザ[SB]1.3~1.4m3 5.0km/h	km	0					単-13号 概数	
臨時巡回	ライトバン	回	5					単-14号 概数	
後片付除雪	ロータリ除雪車 5.0h/回, バックホウ0.8m3級 2.0h/回	回	0					単-15号 概数	
人力木杭撤去	末口9~12cm, 1.2m	本	0					単-16号 概数	
背無ベンチ撤去	20 W < 30kg 設置歩掛 × 50% 【ベンチ 現地有材のため0円変え以上】	基	0					単-17号 概数	
サッカーゴールポスト撤去	200 W < 500kg 設置歩掛 × 50%	基	0					単-18号 概数	

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	河川維持・修繕		主たる工種	河川維持工事	
				工事区分	雪堆積場整理業務		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車止石撤去		200kg < W 500kg	個	0					単-19号 概数
水切素掘側溝		法面整形なし	m	780					単-20号 概数
水切素掘側溝		法面整形あり	m	0					単-21号 概数
沈砂池			箇所	2					単-22号 概数
ヤシ繊維フィルター材(新材)		300 2列3段 【内面波状管 600 刊行物単価】	m	48					単-23号 概数
ヤシ繊維フィルター材(再利用)		300 2列3段 【内面波状管 600 刊行物単価】	m	0					単-24号 概数
養生シート		ブルーシート3.6m×5.4m	枚	2					単-25号 概数
固定材設置		D10, 曲げ加工, L=50 cm, W=28kg/100本	本	8					単-26号 概数
単管丸パイプ		2.0m	本	20					単-27号 概数
合成樹脂管(新材)		【内面波状管 600 刊行物単価(積算資 料9月P517)】	m	0					単-28号 概数
合成樹脂管(再利用)		【内面波状管 600 刊行物単価】	m	0					単-29号 概数
現場発生品・支給品運搬		L=9.0km 200kg < W 3 00kg(合成樹脂管)	回	0					単-30号 概数

設計内訳書

工事名	東近文雪堆積場整理業務委託	当 初	事業区分	河川維持・修繕		主たる工種	河川維持工事		
			工事区分	雪堆積場整理業務		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬		L=9.0km 300kg<W 500kg(ヤシ繊維フィルター材)	回	0					単-31号概数
雪運搬車指導		普通作業員1人	人	3					単-32号概数
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員 A		検定合格警備員,昼間(交替要員無し)	人日	60					単-33号概数
交通誘導警備員 A		検定合格警備員,夜間(交替要員無し)	人日	0					単-34号概数
交通誘導警備員 B		昼間(交替要員無し)	人日	0					単-35号概数
交通誘導警備員 B		夜間(交替要員無し)	人日	0					単-36号概数
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費(積上分)			式	1					
運搬費			式	1					

設計内訳書

工事名	東近文雪堆積場整理業務委託	当 初	事業区分	河川維持・修繕		主たる工種	河川維持工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送費			回	2					単-37号 概数
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	3.97%	指定有り
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	3.97%	
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	0%	指定有り
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	0%	
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	河川維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）	23.48%	指定有り
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		旭川市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）	23.48%	
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 旭川市土木事業所

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川維持工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）	21.58%	指定有り
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）	21.58%	
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W＞3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

1次単価表

単-1号

単-1号

										単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20220905 20220905 1.000-00000010	
名称	【開設形態：一般】雪押・押上					単位	m3		数量	1,000		単価	
	規格 湿地ブルドーザ 20t級,排出ガス対策型(1次基準値) (運転手除く)												
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
ブルドーザ[湿地]		20t級,排出ガス対策型(第1次基準値)		時間	2						WYB00015 管理費区分 無 単-38号		
計													
単価													

1次単価表

単-2号

単-2号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20220905 20220905 1.000-00000010			
名称	【開設形態：一般】雪押・押上（夜間）					単位	m3	数量	1,000	単価	
規格	湿地ブルドーザ 20t級, 排出ガス対策型(1次基準値)（運転手除く）										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ブルドーザ[湿地]		20t級, 排出ガス対策型(第1次基準値)		時間	2					WYB00014 管理費区分 無 単-39号	
計											
単価											

1次単価表

単-3号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20220905 20220905 1.000-00000010
名称	雪押・押上（嵩上げ）				時間		
規格	湿地ブルドーザ 20t級, 排出ガス対策型(1次基準値)				単位	数量	単価
						1	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ[湿地]		20t級, 排出ガス対策型(第1次基準値)	時間	1			WYB00039 管理費区分 無 単-40号
計							
単価							

1次単価表

単-4号

					<div> <div>単価適用年月</div> <div>20220905</div> </div> <div> <div>歩掛適用年月</div> <div>20220905</div> </div> <div> <div>労務調整-超過-規制</div> <div>1.000-00000010</div> </div>	
名称	【開設形態：一般】開設日当人件費(昼間)				日	
規格	運転手 2台相当 5時から14時				単位	数量
						1
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額
	運転手 (特殊)	割増対象賃金比 0.805	人	1.62		
	計					
	単価					

単-5号

1次単価表

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20220905 20220905 1.000-00000010
名称	【開設形態：一般】開設日当人件費(夜間)				日		
規格	運転手 1台相当 17時から8時 2交代				単位	数量	単価
						1	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		割増対象賃金比 0.805	人	1.62			R0114 管理費区分 無 二省労務単価
計							
単価							

1次単価表

単-6号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20220905 20220905 1.000-00000020
名称	雪堆積場開設準備				時間		
規格	ロータリ除雪車 162KW級(220PS)				単位	数量	単価
						1	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車		162KW級(220PS級)	時間	1			WYB00011 管理費区分 無 単-41号
計							
単価							

1次単価表

単-7号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20220905 20220905 1.000-00000020
名称	雪堆積場開設準備				時間		
規格	除雪ドーザ[A]2.1m3				単位	数量	単価
						1	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ		アングリング2.1m3,ホイール型11y級	時間	1			WYB00012 管理費区分 無 単-42号
計							
単価							

1次単価表

単-8号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20220905 20220905 1.000-00000020
名	雪堆積場開設準備				箇所		
規	バックホウ0.80m3 スロープ用 1箇所8h				数量	1	単価
格							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転費		規格区分 = 山積0.8m3級 (平積0.6m3) : 機械 損料補正 = 補正なし(土砂等) : 排対区分 = 排出ガス対策型(第1次基準) :	時間	8			DX022400 管理費区分 無 単-43号
計							
単価							

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20220905
歩掛適用年月	20220905
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	養生シート敷設				単位	m2	数量	1	単価
規格	PPシート(ロール), W=2.0m, シートの割増含む【土木安定シート 織布ポリエステル(PP)引張強度1470N/5cm以上級 主として軟弱地盤処理用】								
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木安定シート敷設 土・石		材料区分 = シート :		m2	1			DX093000 管理費区分 無 単-44号	
土木安定シート		織布 ポリエステル(PP) 引張強度1470N/5cm以上級 主として軟弱地盤処理用		m 2	1			ZAB1222000 管理費区分 無 道建設部策定単価	
計									
単価									

1次单価表

名称	固定材設置				本	数量	100	単価	
規格	D10 , 曲げ加工 , L =50cm , W=28kg/100本								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工市場単価		鉄筋材料規格・径 = SD295 D10 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間 的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無（鉄 筋割合10%未満含む） : 構造物種別による補 正 = 補正無（一般構造物） :	t	0.028			WB810010 管理費区分 無 単-45号		
計									
単価									

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20220905
歩掛適用年月	20220905
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂利敷均				単位	m3	数量	100	単価	
規格	切込砂利0～40mm，t=20cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
切込砂利		0～40mm 路盤用	m3	100				ZFD0005000 管理費区分 無		
路体（築堤）盛土		施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝10,000m3以上：障害の有無＝無し：	m3	100				CB210510 管理費区分 無		
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単-12号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20220905 20220905 1.000-00000020			
名称	搬入路路面整正				単位	km	数量	100	単価	
規格	除雪グレーダ3.7m 5.0km/h , 除雪ドーザ[A]2.4～2.6m3 5.0km/h									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
除雪グレーダ		3.7m級		時間	20				WYB00009 管理費区分 無 単-46号	
除雪ドーザ		アングリング2.4～2.6m3 , ホイール型13t		時間	20				WYB00010 管理費区分 無 単-47号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単-13号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20220905 20220905 1.000-00000020	
名称	通路除雪				単位	km	数量	単価
規格	除雪ドーザ[A]2.1m3 5.0km/h,除雪ドーザ[SB]1.3～1.4m3 5.0km/h						100	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
除雪ドーザ		アングリング2.1m3,ホイール型11t級	時間	20				WYB00025 管理費区分 無 単-48号
除雪ドーザ		スノーバケット1.3～1.4m3,ホイール型8t級	時間	20				WYB00026 管理費区分 無 単-49号
計								
単価								

1次単価表

単-14号

								単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20220905 20220905 1.000-00000020
名	臨時巡回			回		数量		1	単価	
規	ライトバン			単位						
格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ライトバン二輪駆動		補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 3時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 3.6時間		時間	0.5				K2022001 管理費区分 無 単-50号	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単-15号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20220905 20220905 1.000-00000020			
名称 規格	後片付除雪				単位	回	数量	1	単価	
	ロータリ除雪車 5.0h/回,バックホウ0.8m3級 2.0h/回									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ロータリ除雪車		162KW級(220PS級)		時間	5				WYB00022 管理費区分 無 単-51号	
バックホウ運転費		規格区分 = 山積0.8m3級 (平積0.6m3) : 機械 損料補正 = 補正なし(土砂等) : 排対区分 = 排出ガス対策型(第1次基準) :		時間	2				DX022400 管理費区分 無 単-43号	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単-16号

										単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20220905 20220905 1.000-00000020	
名 称	人力木杭撤去					単 位	本	数 量	1	単 価			
規 格	末口9～12cm , 1.2m												
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
人力木杭拔取工		末口 = 9cmを超え12cm以下：杭長 = 1.2m：施 工条件による補正係数 = 根入率70%未満：		本	1					WB231820 管理費区分 無 単-52号			
計													
単価													

1次単価表

単-17号

単-17号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20220905 20220905 1.000-00000020			
名称	背無しベンチ撤去				単位	基	数量	1	単価	
規格	20 W < 30kg 設置歩掛 × 50%【ベンチ 現地有材のため0円変え以上 】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ベンチ据付		ベンチの種類 = 背無しベンチ : ベンチの質量 = 20kg以上30kg未満 : 【ベンチ 現地有材のため0円変え以上 】		基	1				WB610420 管理費区分 無 単-53号 Z1	
諸経費		-50%		式	1				ZS7XX8010 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単-18号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20220905 20220905 1.000-00000020			
名称	サッカーゴールポスト撤去				単位	基	数量	1	単価	
規格	200 W < 500kg 設置歩掛 × 50%									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
基礎ブロック設置工		1個当り質量 = 200kg < W 500kg : 施工区分 = 据付 :		個	1				DX211800 管理費区分 無 単-54号 Z1	
諸経費		-50%		式	1				ZS7XX8010 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20220905
歩掛適用年月	20220905
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	車止石撤去	単位	個	数量	1	単価	
規格	200kg < W 500kg	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック設置工	1個当り質量 = 200kg < W 500kg : 施工区分 = 撤去(仮据付) :	個	1			DX211800 管理費区分 無 単-55号	
計							
単価							

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20220905
歩掛適用年月	20220905
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水切素掘側溝				単位	m	数量	100	単価	
規格	法面整形なし				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :		m 3	90					CB210030 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単-21号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20220905 20220905 1.000-00000020			
名称	水切素掘側溝				単位	m	数量	100	単価	
規格	法面整形あり									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :		m 3	32				CB210030 管理費区分 無	
法面整形		整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 無し : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = ㄠ質土、砂及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	66				CB220010 管理費区分 無	
法面整形		整形箇所 = 切土部 : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = ㄠ質土、砂及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	88				CB220010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単-22号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20220905 20220905 1.000-00000020	
--------------------------------	--	--	--

名称規格	沈砂池				単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :		m 3	19.5				CB210030 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20220905
歩掛適用年月	20220905
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヤシ繊維フィルター材(新材)				単位	m	数量	1	単価	
規格	300 2列3段【内面波状管 600 刊行物単価】				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
ヤシ繊維フィルター材	バイオログ 300 刊行物単価(建設物価9月P435)		m	1			WYB00036 管理費区分 無			
暗渠排水管	作業区分 = 据付 : 管種別 = 直管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【内面波状管 600 刊行物単価】		m	1			CB222770 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20220905
歩掛適用年月	20220905
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヤシ繊維フィルター材(再利用)				単位	m	数量	1	単価	
規格	300 2列3段【内面波状管 600 刊行物単価】				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
暗渠排水管	作業区分 = 据付 : 管種別 = 直管 : 呼び径 = 20 0 ~ 400mm : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【内面波状管 600 刊行物単価】		m	1			CB222770 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20220905
歩掛適用年月	20220905
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	養生シート				枚	数量	1	単価	
規格	ブルーシート3.6m×5.4m				単位				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
養生シート	ポリエチレン 3 . 6 × 5 . 4 m		枚	1				Z006080001 管理費区分 無 刊行物単価	
計									
単価									

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20220905
歩掛適用年月	20220905
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	固定材設置				単位	本	数量	100	単価	
	D10，曲げ加工，L=50cm，W=28kg/100本									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋工市場単価		鉄筋材料規格・径 = SD295 D10：規格・仕様 区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間 的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業 補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面 作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正 = 補正無（一般構造物）：		t	0.028					WB810010 管理費区分 無 単-45号
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20220905
歩掛適用年月	20220905
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	単管丸パイプ				単位	本	数量	1	単価	
規格	2.0m									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
単管丸パイプ		2.0m 刊行物単価(積算資料9月P269)		本	1				WYB00038 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20220905
歩掛適用年月	20220905
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	合成樹脂管（新材）				単位	m	数量	1	単価	
規格	【内面波状管 600 刊行物単価(積算資料9月P517) 】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分 = 据付：管種別 = 波状管及び網状管 ：呼び径 = 450 ~ 600mm：継手材料費 = 要：費用の内訳 = 全ての費用： 【内面波状管 600 刊行物単価(積算資料9月P517) 】	m	1					CB222770 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20220905 20220905 1.000-00000020
名	合成樹脂管（再利用）				m		
規	【内面波状管 600 刊行物単価】				単位	数量	1
格							単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		作業区分 = 据付 : 管種別 = 波状管及び網状管 : 呼び径 = 450 ~ 600mm : 継手材料費 = 要 : 費用の内訳 = 機械費, 労務費のみ (1日未満用) : 【内面波状管 600 刊行物単価】	m	1			CB222770 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-30号

単-30号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20220905 20220905 1.000-00000020			
名称	現場発生品・支給品運搬				単位	回	数量	1	単価	
規格	L=9.0km 200kg < W 300kg(合成樹脂管)									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
現場発生品・支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付4t級2.9t吊 : 片道運搬 距離 (km) = 9.0km以下 : 1回当り平均積載質量 (t) = 0.2t超0.3t以下 :		回	1					CB010410 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単-31号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20220905 20220905 1.000-00000020			
名称	現場発生品・支給品運搬				単位	回	数量	1	単価	
規格	L=9.0km 300kg < W 500kg(ヤシ繊維フィルター材)									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
現場発生品・支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付4t級2.9t吊 : 片道運搬 距離 (km) = 9.0km以下 : 1回当り平均積載質量 (t) = 0.3t超0.5t以下 :		回	1					CB010410 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単-32号

20220905
20220905
1.000-00000020

名称	雪運搬車指導				人	数量	1	単価	
規格	普通作業員1人								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		割増対象賃金比 0.856	人	1			R0102 管理費区分 無 二省労務単価		
計									
単価									

1次単価表

単-33号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20220905 20220905 1.000-00000020
名	交通誘導警備員 A				人日		
規	検定合格警備員,昼間(交替要員無し)				単位	数量	単価
格						1	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		割増対象賃金比 0.861	人	1			R0803 管理費区分 無 二省労務単価
計							
単価							

1次単価表

単-34号

単-34号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制						20220905 20220905 1.000-00000020				
名 称	交通誘導警備員 A				単 位	人日	数 量	1	単 価	
規 格	検定合格警備員,夜間(交替要員無し)									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
交通誘導警備員 A		割増対象賃金比 0.861		人	1				R0803 管理費区分 無 二省労務単価	
計										
単価										

1次単価表

単-35号

単-35号

										単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20220905 20220905 1.000-00000020	
名 称	交通誘導警備員 B					単 位	人日	数 量	1	単 価			
規 格	昼間（交替要員無し）												
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
交通誘導警備員 B		割増対象賃金比 0.903		人	1					R0804 管理費区分 無 二省労務単価			
計													
単価													

1次単価表

単-36号

単-36号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20220905 20220905 1.000-00000020			
名 称	交通誘導警備員 B				単 位	人日	数 量	1	単 価	
規 格	夜間（交替要員無し）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B		割増対象賃金比 0.903	人	1					R0804 管理費区分 無 二省労務単価	
計										
単価										

1次単価表

単-37号

単価適用年月	20220905
歩掛適用年月	20220905
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送費		回	1			WB010350 管理費区分 P 単-56号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	作業区分 = (分解又は組立) + 輸送 (片道) : 機械質量区分 = ブルドーザ 20t級以上21t 級以下 : 分解組立用クレーン賃料補正係数 = 標準 (1.0) :	回	1			
計						
単価						

参考資料(1)

単-38号

WYB00015

単価適用年月	20220905
歩掛適用年月	20220905
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ブルドーザ[湿地]				時間	数量	1	単価
	規格 20t級,排出ガス対策型(第1次基準値)							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (1次基準)]		2 0 t 級	時間	1			M000101028 管理費区分 無 刊行物単価	
軽油		1 . 2 号 ミニローリー渡し	L	21			Z040011002 管理費区分 無 刊行物単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.777	人	0.03			R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
計								
単価								

参考資料(1)

単-39号

WYB00014

単価適用年月	20220905
歩掛適用年月	20220905
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	ブルドーザ[湿地]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	20t級,排出ガス対策型(第1次基準値)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (1次基準)]		2 0 t 級	時間	1					M000101028 管理費区分 無 刊行物単価	
軽油		1 . 2 号 ミニローリー渡し	L	21					Z040011002 管理費区分 無 刊行物単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.777	人	0.03					R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
計										
単価										

参考資料(1)

単-40号

WYB00039

単価適用年月	20220905
歩掛適用年月	20220905
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	ブルドーザ[湿地]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	20t級,排出ガス対策型(第1次基準値)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (1次基準)]		2 0 t 級	時間	1					M000101028 管理費区分 無 刊行物単価	
軽油		1 . 2 号 ミニローリー渡し	L	21					Z040011002 管理費区分 無 刊行物単価	
運転手 (特殊)		割増対象賃金比 0.805	人	0.15					R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.777	人	0.03					R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
計										
単価										

参考資料(1)

単-41号

WYB00011

単価適用年月	20220905
歩掛適用年月	20220905
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ロータリ除雪車				単位	時間	数量	1	単価	
規格	162KW級(220PS級)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
ロータリ除雪車 [ホイール・ 2 ステージ型]		除雪幅 2 . 2 ~ 2 . 6 m級 1 6 0 k W級		時間	1			M005007009 管理費区分 無 刊行物単価		
軽油		1 . 2 号 ミニローリー渡し		L	22			Z040011002 管理費区分 無 刊行物単価		
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.805		人	0.21			R0114 管理費区分 無 二省労務単価		
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.777		人	0.04			R0125 管理費区分 無 二省労務単価		
計										
単価										

参考資料(1)

単-42号

WYB00012

単価適用年月	20220905
歩掛適用年月	20220905
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除雪ドーザ				単位	時間	数量	1	単価	
規格	アングリング2.1m3,ホイール型11y級									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アングリングブラウ [除雪ドーザ用]		1 1 t 級用	時間	1					M005302004 管理費区分 無 刊行物単価	
除雪ドーザ (ホイール型) プラウ・パケット兼用型		排ガス型 (第2次) 1 1 t 級 2 . 1 m 3	時間	1					M005002025 管理費区分 無 刊行物単価	
軽油		1 . 2 号 ミニローリー渡し	L	14					Z040011002 管理費区分 無 刊行物単価	
運転手 (特殊)		割増対象賃金比 0.805	人	0.15					R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.777	人	0.03					R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
計										
単価										

参考資料(1)

単-43号

DX022400

単価適用年月	20220905
歩掛適用年月	20220905
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転費				単位	時間	数量	1	単価	
規格	山積0.8m3級（平積0.6m3）補正なし(土砂等) 排出ガス対策型(第1次基準)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.805	人	0.16					R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
軽油		1．2号 ミニローリー渡し	L	16					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第1次） 山積0．8m3	時間	1					M000202031 管理費区分 無 刊行物単価	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)

単-44号

DX093000

単価適用年月	20220905
歩掛適用年月	20220905
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木安定シート敷設 土・石				単位	m2	数量	100	単価	
規格	シート				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要		
普通作業員	割増対象賃金比 0.856		人	0.1				R0102 管理費区分 無 二省労務単価		
諸雑費(まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料(1)

単-45号

WB810010

単価適用年月	20220905
歩掛適用年月	20220905
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工市場単価				単位	t	数量	1	単価	
規格	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)				単位					
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 0 車上渡し		t	1.03			Z001102008 管理費区分 無 刊行物単価			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物 手間のみ		t	1			Q001001002 管理費区分 無 刊行物単価			
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料(1)

単-46号

WYB00009

単価適用年月	20220905
歩掛適用年月	20220905
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称			単位	時間	数量	1	単価	
規格			単位	時間	数量	1	単価	
名称			規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ			ブレード幅 3 . 7 m	時間	1			M005005003 管理費区分 無 刊行物単価
除雪切刃 損耗費 (1 時間当り)			除雪グレーダ 3 . 7 m級 (普) 切刃等損耗費表	時間	1			ZAK6172200 管理費区分 無 刊行物単価
除雪エンドピット 損耗費			同上	時間	1			ZAK6177200 管理費区分 無 刊行物単価
軽油			1 . 2 号 ミニローリー渡し	L	17			Z040011002 管理費区分 無 刊行物単価
運転手 (特殊)			割増対象賃金比 0.805	人	0.19			R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役			割増対象賃金比 0.777	人	0.04			R0125 管理費区分 無 二省労務単価
計								
単価								

参考資料(1)

単-47号

WYB00010

単価適用年月	20220905
歩掛適用年月	20220905
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除雪ドーザ			単位	時間	数量	1	単価	
規格	アングリング2.4～2.6m3，ホイール型13t								
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	アングリングブラウ [除雪ドーザ用]	1 3 ～ 1 4 t 級用	時間	1			M005302005 管理費区分 無 刊行物単価		
	除雪ドーザ（ホイール型） プラウ・パケット兼用型	排ガス型（第1次） 1 3 t 級 2 . 4 ～ 2 . 6 m 3	時間	1			M005002019 管理費区分 無 刊行物単価		
	軽油	1 . 2 号 ミニローリー渡し	L	18			Z040011002 管理費区分 無 刊行物単価		
	運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.805	人	0.15			R0114 管理費区分 無 二省労務単価		
	土木一般世話役	割増対象賃金比 0.777	人	0.03			R0125 管理費区分 無 二省労務単価		
	計								
	単価								

参考資料(1)

単-48号

WYB00025

単価適用年月	20220905
歩掛適用年月	20220905
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除雪ドーザ			単位	時間	数量	1	単価	
規格	アングリング2.1m3,ホイール型11t級			単位					
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	アングリングブラウ [除雪ドーザ用]	1 1 t 級用	時間	1			M005302004 管理費区分 無 刊行物単価		
	除雪ドーザ (ホイール型) プラウ・パケット兼用型	排ガス型 (第2次) 1 1 t 級 2 . 1 m 3	時間	1			M005002025 管理費区分 無 刊行物単価		
	軽油	1 . 2 号 ミニローリー渡し	L	14			Z040011002 管理費区分 無 刊行物単価		
	運転手 (特殊)	割増対象賃金比 0.805	人	0.15			R0114 管理費区分 無 二省労務単価		
	土木一般世話役	割増対象賃金比 0.777	人	0.03			R0125 管理費区分 無 二省労務単価		
	計								
	単価								

参考資料(1)

単-49号

WYB00026

単価適用年月	20220905
歩掛適用年月	20220905
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除雪ドーザ			単位	時間	数量	1	単価	
規格	スノーバケット1.3～1.4m3, ホイール型8t級			単位					
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	スノーバケット [除雪ドーザ用]	1 . 2 ～ 1 . 4 m 3	時間	1			M005306002 管理費区分 無 刊行物単価		
	除雪ドーザ（ホイール型） プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第1次） 8 t級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3	時間	1			M005002018 管理費区分 無 刊行物単価		
	軽油	1 . 2 号 ミニローリー渡し	L	9.6			Z040011002 管理費区分 無 刊行物単価		
	運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.805	人	0.2			R0114 管理費区分 無 二省労務単価		
	土木一般世話役	割増対象賃金比 0.777	人	0.04			R0125 管理費区分 無 二省労務単価		
	計								
	単価								

参考資料(1)

単-50号

K2022001

単価適用年月	20220905
歩掛適用年月	20220905
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライトバン二輪駆動				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 3時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 3.6時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）		割増対象賃金比 0.828	人	0.25					R0115 管理費区分 無 二省労務単価	
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	2.6					Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
ライトバン〔二輪駆動〕		乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	時間	1					M002022001 管理費区分 無 刊行物単価	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)

単-51号

WYB00022

単価適用年月	20220905
歩掛適用年月	20220905
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ロータリ除雪車				単位	時間	数量	1	単価	
規格	162KW級(220PS級)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ロータリ除雪車 [ホイール・ 2 ステージ型]		除雪幅 2 . 2 ~ 2 . 6 m級 1 6 0 k W級	時間	1					M005007009 管理費区分 無 刊行物単価	
軽油		1 . 2 号 ミニローリー渡し	L	22					Z040011002 管理費区分 無 刊行物単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比 0.805	人	0.21					R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.777	人	0.04					R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
計										
単価										

参考資料(1)

単-52号

WB231820

単価適用年月	20220905
歩掛適用年月	20220905
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力木杭拔取工				単位	本	数量	1	単価	
	9cmを超え12cm以下 1.2m 根入率70%未満									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員		割増対象賃金比 0.856		人	0.039					R0102 管理費区分 無 二省労務単価
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料(1)

単-53号

WB610420

単価適用年月	20220905
歩掛適用年月	20220905
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ベンチ据付				単位	基	数量	10	単価	
規格	背無しベンチ 20kg以上30kg未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.786	人	0.24					R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比 0.856	人	0.96					R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
ベンチ		現地有材のため0円変え以上	基	10					Y001520000-007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)

単-54号

DX211800

単価適用年月	20220905
歩掛適用年月	20220905
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量	10	単価	
	200kg < W 500kg 据付									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.777		人	0.2				R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比 0.856		人	0.6				R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し		日	0.2				L001120001 管理費区分 無 刊行物単価	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)

単-55号

DX211800

単価適用年月	20220905
歩掛適用年月	20220905
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工				単位	個	数量	10	単価	
規格	200kg < W 500kg 撤去(仮据付)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比 0.777	人	0.1					R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比 0.856	人	0.3					R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日	0.1					L001120001 管理費区分 無 刊行物単価	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)

単-56号

WB010350

単価適用年月	20220905
歩掛適用年月	20220905
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重建設機械分解組立輸送				単位	回	数量	1	単価	
規格	(分解又は組立) + 輸送 (片道) ブルドーザ 20t級以上21t級以下 標準 (1.0)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員		割増対象賃金比 0.786	人	1.4					R0101 管理費区分 P 二省労務単価	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊 排出ガス(排1、排2) ・ 低騒音対策型 も同値 リース置場渡し	日	1.05					L001130006 管理費区分 P 刊行物単価	
運搬費等率			式	1					ZS7210040 管理費区分 P	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 P	
計										
単価										

集計リスト（機械損料）

	工事名	東近文雪堆積場整理業務委託		当 初		工事区分	河川維持・修繕	
						集計区分	機械損料	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
M000101028	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (1次基準)]	2 0 t 級	時間	502			補正有り 刊行物単価	
M005007009	ロータリ除雪車 [ホイール・2 ステージ型]	除雪幅 2 . 2 ~ 2 . 6 m 級 1 6 0 k W 級	時間	0			刊行物単価	
M005302004	アングリングプラウ [除雪ドーザ用]	1 1 t 級用	時間	8			刊行物単価	
M005002025	除雪ドーザ (ホイール型) プラウ・バケット兼用型	排ガス型 (第2次) 1 1 t 級 2 . 1 m 3	時間	8			刊行物単価	
M000202031	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積 0 . 8 m 3	時間	0			補正有り グリーン 刊行物単価	
M005005003	除雪グレーダ	ブレード幅 3 . 7 m	時間	19			刊行物単価	
M005302005	アングリングプラウ [除雪ドーザ用]	1 3 ~ 1 4 t 級用	時間	19			刊行物単価	
M005002019	除雪ドーザ (ホイール型) プラウ・バケット兼用型	排ガス型 (第1次) 1 3 t 級 2 . 4 ~ 2 . 6 m 3	時間	19			刊行物単価	
M005306002	スノーバケット [除雪ドーザ用]	1 . 2 ~ 1 . 4 m 3	時間	0			刊行物単価	

集計リスト（機械損料）

	工事名	東近文雪堆積場整理業務委託			当 初	工事区分	河川維持・修繕		
						集計区分	機械損料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
M005002018	除雪ドーザ（ホイール型） プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第1次） 8 t 級 1 . 3 ~ 1 . 4 m 3	時間	0			刊行物単価		
M002022001	ライトバン [二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	時間	2.5			補正有り 刊行物単価		
M000302013	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t	供用日	0			補正有り 刊行物単価		

集計リスト（賃料）

	工事名	東近文雪堆積場整理業務委託			当 初	工事区分	河川維持・修繕		
						集計区分	賃料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
L001005009	ブルドーザ [湿地]	1 6 t 級 排出ガス(～排3)・低騒音対策型 も同値 リース置場渡し	日	0			刊行物単価		
L001071001	振動ローラ(土工用)[フラット・ シングルドラム型]	運転質量 1 1 ～ 1 2 t 排出ガス(～2014年 規制)・低騒音型も同値 リース置場渡し	日	0			刊行物単価		
L001120001	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊 リース置場渡し	日	0			刊行物単価		
L001010007	バックホウ(クローラ)[標準]	山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3) 排出ガ ス(排1、排2)・低騒音対策型も同値 リース 置場渡し	日	4.618			刊行物単価		
L001130006	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジ ブ型]	2 5 t 吊 排出ガス(排1、排2)・低騒音対策 型も同値 リース置場渡し	日	2.1			刊行物単価		

集計リスト（労務）

	工事名	東近文雪堆積場整理業務委託	当 初	工事区分	河川維持・修繕		
				集計区分	労務		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
R0125	土木一般世話役	割増対象賃金比 0.777	人				二省労務単価
				16.918			
R0125	土木一般世話役	割増対象賃金比 0.777	人				補正有り
				0			二省労務単価
R0114	運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.805	人				二省労務単価
				108.231			
R0114	運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.805	人				補正有り
				0			二省労務単価
R0102	普通作業員	割増対象賃金比 0.856	人				二省労務単価
				3.864			
R0115	運転手（一般）	割増対象賃金比 0.828	人				二省労務単価
				0.625			
R0101	特殊作業員	割増対象賃金比 0.786	人				二省労務単価
				2.8			
R0803	交通誘導警備員 A	割増対象賃金比 0.861	人				二省労務単価
				60			
R0803	交通誘導警備員 A	割増対象賃金比 0.861	人				補正有り
				0			二省労務単価

集計リスト（労務）

	工事名	東近文雪堆積場整理業務委託	当 初	工事区分	河川維持・修繕			
				集計区分	労務			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
R0804	交通誘導警備員 B	割増対象賃金比 0.903	人	0			二省労務単価	
R0804	交通誘導警備員 B	割増対象賃金比 0.903	人	0			補正有り 二省労務単価	

集計リスト（材料）

	工事名	東近文雪堆積場整理業務委託			当 初	工事区分	河川維持・修繕		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y001520000-007	ベンチ	現地有材のため0円変え以上	基	0					
Y001664000-009	内面波状管	600 刊行物単価	m	48.485					
Y001664000-012	内面波状管	600 刊行物単価(積算資料9月P517)	m	0					

集計リスト（材料）

	工事名	東近文雪堆積場整理業務委託		当 初		工事区分	河川維持・修繕	
						集計区分	材料	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z040011002	軽油	１．２号 ミニローリー渡し	L	11,319			刊行物単価	
Z006702002	軽油	１．２号 ミニローリー渡し	L	330.409			刊行物単価	
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1				
ZAB1222000	土木安定シート	織布 ポリプロピレン(PP) 引張強度1470N/5cm以上級 主として軟弱地盤処理用	m 2	0			道建設部策定単価	
Z001102008	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 0 車上渡し	t	0.002			刊行物単価	
ZFD0005000	切込砂利	0 ～ 4 0 mm 路盤用	m 3	0				
ZAK6172200	除雪切刃 損耗費（１時間当り）	除雪グレーダ ３．７m級（普） 切刃等損耗費表	時間	19			刊行物単価	
ZAK6177200	除雪エンドビット 損耗費	除雪グレーダ ３．７m級（普） 切刃等損耗費表	時間	19			刊行物単価	
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	6.5			刊行物単価	

集計リスト（材料）

	工事名	東近文雪堆積場整理業務委託			当 初	工事区分	河川維持・修繕		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZS7XX8010	諸経費		式	1					
Z006080001	養生シート	ポリエチレン 3 . 6 × 5 . 4 m	枚	2			刊行物単価		
ZS7210040	運搬費等率		式	1					

- 1 -

集計リスト（その他）

	工事名	東近文雪堆積場整理業務委託			当 初	工事区分	河川維持・修繕		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	ヤシ繊維フィルター材	バイオログ 300 刊行物単価(建設物価9月P435)		m	48				
	単管丸パイプ	2.0m 刊行物単価(積算資料9月P269)		本	20				

質量 20 t 以上の建設機械一覧

この設計書内で以下の質量20t以上の建設機械が使用されています。

！注意！20t以上の建設機械を使用する場合は、共通仮設費の積上げ項目の運搬費に次の費用を必要に応じて計上してください。

④質量 20 t 以上の建設機械の貨物自動車等による運搬費

A質量20t以上の建設機械の分解・組立・輸送に関する費用

B質量20t以上の建設機械の現場内小運搬に係る分解・組立費

[illegible]

レベル1 工種区分	雪堆積場整理	レベル2 工種	雪堆積場整理費	数 量 集 計 表
-----------	--------	---------	---------	-----------

レベル3 種 別	レベル4 細 目	レベル5 規 格	積算用 単 位	数量計算 用単位	数 量 区 分	再 計	合 計			内訳数量表 別紙	備 考
雪堆積場整理業務	雪押・押上（昼間）	湿地ブルド-サ*20t級, 排出ガス対策型(1次基準値)	m3	m3	合 計	251,000	251,100.13				概数
	雪押・押上（夜間）	湿地ブルド-サ*20t級, 排出ガス対策型(1次基準値)	m3	m3	合 計	0	0.00				概数
	雪押・押上（嵩上げ）	湿地ブルド-サ*20t級, 排出ガス対策型(1次基準値)	時間	時間	合 計	0	0.00				概数
	開設日当人件費（昼間）	運転手 2台相当 8時から17時	日	日	合 計	60	60.00				概数
	開設日当人件費（夜間）	運転手 1台相当 17時から8時 2交代	日	日	合 計	0	0.00				概数
	雪堆積場開設準備	ロータリ除雪車 162KW級(220PS)	時間	時間	合 計	0	0.00				概数
		除雪ドーザ[A]2.1m3	時間	時間	合 計	8	8.00				概数
		バックホウ0.80m3 スロープ用 1箇所8h	箇所	箇所	合 計	0	0.00				概数
	養生シート敷設	PPシート(ロール), W=2.0m シートの割増含む	m2	m2	合 計	0	0.00				概数
	固定材設置	D10, 曲げ加工, L=50cm W=28kg/100本	本	本	合 計	0	0				概数
	砂利敷均	切込砂利0～40mm, t=20cm	m3	m3	合 計	0	0.00				概数
	搬入路路面整正	除雪グレーダ3.7m 5.0km/h, 除雪ドーザ[A]2.4～2.6m3 5.0km/h	km	km	合 計	95	94.80				概数
	通路除雪	除雪ドーザ[A]2.1m3 5.0km/h, 除雪ドーザ[SB]1.3～1.4m3 5.0km/h	km	km	合 計	0	0				概数
	臨時巡回	ライトバン	回	回	合 計	5	5				概数
	後片付除雪	ロータリ除雪車 5.0h/回, バックホウ0.8m3級 2.0h/回	回	回	合 計	0	0				概数
	人力木杭撤去	末口9～12cm 1.2m	本	本	合 計	0	0				概数
	背無ベンチ撤去	20≦W<30kg 設置歩掛×50%	基	基	合 計	0	0				概数

レベル1 工種区分

雪堆積場整理

レベル2 工種

雪堆積場整理費

数 量 集 計 表

レベル3 種 別	レベル4 細 目	レベル5 規 格	積算用 単 位	数量計算 用単位	数 量 区 分	再 計	合 計			内訳数量表 別紙	備 考
雪堆積場整理業務	サッカーゴールポスト撤去	200≦W<500kg 設置歩掛×50%	基	基	合 計	0	0				概数
	車止石撤去	200kg<W≦500kg	個	個	合 計	0	0				概数
	水切素掘側溝	法面整形なし	m	m	合 計	780	782				概数
	水切素掘側溝	法面整形あり	m	m	合 計	0	0				概数
	沈砂地		箇所	箇所	合 計	2	2				概数
	ヤシ繊維フィルター材（新材）	φ300 2列3段	m	m	合 計	48	48				概数
	ヤシ繊維フィルター材（再利用）	φ300 2列3段	m	m	合 計	0	0				概数
	養生シート	ブルーシート3.6m×5.4m	枚	枚	合 計	2	2.00				概数
	固定材設置	D10,曲げ加工 L=50cm,W=28kg/100本	本	本	合 計	8	8				概数
	単管丸パイプ	2.0m	本	本	合 計	20	20				概数
	合成樹脂管（新材）		m	m	合 計	0	0				概数
	合成樹脂管（再利用）		m	m	合 計	0	0				概数
	現場発生品・支給品運搬	200kg≦W<300kg （合成樹脂管）	回	回	合 計	0	0				概数
		300kg≦W<500kg （ヤシ繊維フィルター材）	回	回	合 計	0	0				概数
	雪運搬車指導		人	人	合 計	3	3				概数

レベル1 工種区分

雪堆積場整理

レベル2 工種

仮設工

数 量 集 計 表

レベル3 種 別	レベル4 細 目	レベル5 規 格	積算用 単 位	数量計算 用単位	数 量 区 分	再 計	合 計			内訳数量表 別紙	備 考
交通管理工	交通誘導警備員A	検定合格警備員,昼間 （交替要員無し）	人	人	合 計	60	60				概数
		検定合格警備員,夜間 （交替要員無し）	人	人	合 計	0	0				概数
	交通誘導警備員B	昼間（交替要員無し）	人	人	合 計	0	0				概数
		夜間（交替要員無し）	人	人	合 計	0	0				概数

レベル1 工種区分

共通仮設

レベル2 工種

共通仮設費（積上分）

数 量 集 計 表

レベル3 種 別	レベル4 細 目	レベル5 規 格	積算用 単 位	数量計算 用単位	数 量 区 分	再 計	合 計			内訳数量表 別紙	備 考
運搬費	重建設機械分解 組立輸送費	湿地ブルドーザ 20t級	回	回	合 計	2	2				概数

雪堆積場整理				
数 量 計 算 書			No.1	
名 称	規 格	算 式	数 量	単位
		別紙現況平面図より		
雪押・押上（昼間）	湿地ブルド-サ'20t級, 排出ガス対策型(1次基準値)	東近文雪堆積場	251,100.13	m3
		雪押し量 251,100.13 V	= 251,100.13	
雪押・押上（夜間）	湿地ブルド-サ'20t級, 排出ガス対策型(1次基準値)		= 0.00	0.00 m3
雪押・押上（嵩上げ）	湿地ブルド-サ'20t級, 排出ガス対策型(1次基準値)			0.00 時間
開設日当人件費（昼間）	運転手 2台相当 8時から17時	東近文 過年度実績より 令和4年12月26日 ～ 令和5年2月23日（60日間）	= 60.00	60.00 日
開設日当人件費（夜間）	運転手 1台相当 17時から8時 2交代		= 0.00	0.00 日
雪堆積場開設準備	ロータリ除雪車 162KW級(220PS) 除雪ドーザ[A]2.1m3	東近文 過年度実績より	= 8.00	8.00 時間
	バックホウ0.80m3 スロープ用 1箇所8h			0.00 箇所
	養生シート敷設 PPシート(ロール)、W=2.0m シートの割増含む	幅 × 延長 m =		0.00 m2
		幅 × 延長 m =		
		合計 =		
固定材設置	D10、曲げ加工、L=50cm W=28kg/100本			0 本
砂利敷均	切込砂利0～40mm, t=20cm	搬入資材実績調書より	=	0.00 m3
搬入路路面整正	除雪グレーダ3.7m 5.0km/h, 除雪ドーザ[A]2.4～2.6m3 5.0km/h	現況平面図より		
		0.15 + 0.31 = 0.46		94.80 km
		搬入路 搬出路		
		0.56 × 2 = 1.12		
		搬入路		
		小計 0.46 + 1.12 = 1.58		
通路除雪	除雪ドーザ[A]2.1m3 5.0km/h, 除雪ドーザ[SB]1.3～1.4m3 5.0km/h	60回 × 1.58 = 94.80		
		シーズン回数(過去実績) 延長		
				0 km

雪堆積場整理					
数 量 計 算 書				No.2	
名 称	規 格	算 式	数 量	単位	
臨時巡回	ライトバン	東近文想定閉鎖日(2月27日)の週から業務履行日の最終1週間に1度	= 5	5	回
後片付除雪	ロータリ除雪車 5.0h/回、 バックホウ0.8m3級 2.0h/回			0	回
人力木杭撤去	末口9～12cm 1.2m			0	本
背無ベンチ撤去	20≦W<30kg 設置歩掛×50%			0	基
サッカーゴールポスト撤去	200≦W<500kg 設置歩掛×50%			0	基
車止石撤去	200kg<W≦500kg			0	個
水切素掘側溝	法面整形なし	現況平面図より	= 782	782	m
水切素掘側溝	法面整形あり			0	m
沈砂地		現況平面図より	= 2	2	箇所
ヤシ繊維フィルター材（新材）	φ300 2列3段	沈砂池周辺標準図及び現況平面図より 24m/箇所 × 2箇所 配水池	= 48	48	m
ヤシ繊維フィルター材（再利用）	φ300 2列3段			0	m
養生シート	ブルーシート3.6m×5.4m	1枚/箇所 × 2箇所 配水池	= 2	2	枚
固定材設置	D10,曲げ加工 L=50cm,W=28kg/100本	平面図・沈砂池周辺標準図より 4本/箇所 × 2箇所	= 8	8	本
単管丸パイプ	2.0m	平面図・沈砂池周辺標準図より 10本/箇所 × 2箇所	= 20	20	本
合成樹脂管（新材）				0	m
合成樹脂管（再利用）				0	m
現場発生品・支給品運搬	200kg≦W<300kg （合成樹脂管）			0	回
	300kg≦W<500kg （ヤシ繊維フィルター材）	再利用ヤシ繊維フィルター材 0.0 m × 7.5 kg/m ÷ 500 kg 0.00 = 0.00 往路運搬数量 単位重量 0.0 m × 7.5 kg/m ÷ 500 kg 0.00 = 0.00 復路運搬数量 単位重量 0.0 回 + 0.0 回 0.00 = 0.00 往路 復路		0	回
雪運搬車指導		初降雪日以降雪搬入開始日～3日間、雪運搬車の搬入箇所等の案内	3	3	人

仮設工					
数 量 計 算 書				No.3	
名 称	規 格	算 式	数 量	単位	
交通誘導警備員A	検定合格警備員,昼間 （交替要員無し）	過年度実績より 開設日当人件費(昼間)と同じ	= 60.00	60	人
	検定合格警備員,夜間 （交替要員無し）	過年度実績より		0	人
交通誘導警備員B	昼間（交替要員無し）	過年度実績より		0	人
	夜間（交替要員無し）	過年度実績より		0	人

共通仮設費（積上分）					
数 量 計 算 書				No.4	
名 称	規 格	計 算 式	数 量	単位	
【運搬費】 重建設機械分解 組立輸送費	湿地ブルドーザ 20t級	基地 ～ 東近文 1 回			
		東近文 ～ 基地 1 回			
		合計 = 2回	2	2	回


① 東近文雪堆積場
現況平面図 S=1:2500

河川距離標成果表			
点 名	X座標	Y座標	標 高
RKP0/154	-23749.389	5938.845	104.600
RKP2/154	-23910.716	6092.405	104.873
RKP4/154	-24037.106	6212.728	105.116
RKP6/154	-24167.913	6337.886	105.332
RKP8/154	-24303.596	6485.348	105.752
RKP0/155	-24363.315	6593.706	105.993


曲線表		
IPNo.	1	2
IA	10-12-33	13-07-50
R		
TL		
CL		
SL		
BC		
EC		
D	603.209	167.168
X	-24244.172	-24340.308
Y	6322.290	6459.049

用地境界仮杭成果表			
測 点	X	Y	距 離
KK1	-23783.767	5934.562	79.19
KK2	-23832.914	5996.661	207.02
KK3	-23984.902	6137.223	5.78
KK4	-23989.656	6133.945	81.97
KK5	-24049.028	6190.463	6.11
KK6	-24049.033	6196.575	72.68
KK7	-24103.256	6244.970	187.58
KK8	-24237.739	6375.743	136.90
KK9	-24325.547	6480.767	117.57
KK10	-24383.065	6583.311	37.34
KK11	-24419.069	6573.427	106.65
KK12	-24378.109	6474.953	108.33
KK13	-24324.529	6380.804	100.62
KK14	-24264.729	6299.884	128.60
KK15	-24175.349	6207.429	130.38
KK16	-24081.422	6116.999	154.00
KK17	-23978.850	6002.134	36.30
KK18	-23943.214	5995.224	159.00
KK19	-23821.297	5893.159	55.88

面積求積表		
地 番	東近文雪堆積場 (石狩川)	
番号	計 算 式	
(1)	$170.60 \times 52.04 \times 1/2 =$	4439.012
(2)	$170.60 \times 40.56 \times 1/2 =$	3459.768
(3)	$207.02 \times 75.95 \times 1/2 =$	7861.584
(4)	$147.99 \times 32.25 \times 1/2 =$	2386.338
(5)	$135.22 \times 4.90 \times 1/2 =$	331.289
(6)	$154.00 \times 79.74 \times 1/2 =$	6139.980
(7)	$81.97 \times 75.55 \times 1/2 =$	3096.416
(8)	$130.38 \times 75.39 \times 1/2 =$	4914.674
(9)	$127.46 \times 6.06 \times 1/2 =$	386.203
(10)	$126.78 \times 43.58 \times 1/2 =$	2762.536
(11)	$187.58 \times 77.17 \times 1/2 =$	7237.774
(12)	$179.51 \times 51.67 \times 1/2 =$	4637.640
(13)	$100.62 \times 66.79 \times 1/2 =$	3360.204
(14)	$171.89 \times 45.96 \times 1/2 =$	3950.032
(15)	$171.89 \times 35.09 \times 1/2 =$	3015.810
(16)	$131.65 \times 41.13 \times 1/2 =$	2707.382
(17)	$131.65 \times 32.36 \times 1/2 =$	2130.097
合計		62816.739 m ²
面積		62816.73 m ²



- 堆積量積算
 $(47334.06 + 29927.52) / 2 \times 6.5 = 251100.13\text{m}^3$
(底面 + 上面) / 2 × H = $\frac{450.00}{GH=99.56}$
- 素掘側溝
L=106+108+100+128+130+154+20+36=782m
- 沈砂池 2箇所




凡例	
雪堆積場所	———
素掘側溝	———
搬出入経路	———

(世界測地系)

沈砂池周辺標準図


平面図

カーブ等安全施設を設置すること（端部のみ両側に設置）
基本的に千鳥配置，設置間隔50m
担当員と協議のうえ，設置方法の変更は可。



1箇所当り数量
BH掘削 = $(6.0 \times 4.0 + 5.0 \times 3.0) \times 1.0 \div 2 = 19.5\text{m}^3$

水切素掘側溝 標準断面図




100m当り数量
断面積 = $(0.60 + 1.20) \times 1.0 \div 2 = 0.90\text{m}^2$
BH掘削 = $0.90 \times 100 = 90.0\text{m}^3$

沈砂池 1箇所当たり使用材料

沈砂池：1箇所
ヤシ繊維フィルター材（φ300）：4m×2列×3段=24m
ヤシ繊維フィルター材 1mあたり7.5kg
ブルーシート（3.6m×5.4m）：1枚
固定材（D10）：4本
単管丸パイプ（2m）：10本

断面図



※当設計は養生シートを計上しているが，協議簿により導水管等も使用可である。
※養生シート等は水路部の洗掘防止に使用の事。