

旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日	令和元年12月24日
発信課	健康推進課
担当者	山腋・高橋・山本
連絡先	電話：25-9848
	FAX：26-7733
	E-mail：kenkousuisin@city.asahikawa.lg.jp

分類	イベント・行事 募集 契約・入札 会議・説明会 <u>その他</u> (該当する分類を囲むこと。)
日程	抗体検査は令和2年2月末日まで 予防接種は令和2年3月末日まで
発表項目 (行事名)	風しんの抗体検査, 予防接種はお済みですか? 対象の方は無料で受ける事ができます。(風しんの追加的対策について)
概要 (趣旨・日時・場所・内容等を記入すること。)	<p>今年度クーポン券を受け取った方のうち、クーポン券を使った方は、14.5%しかいません(10月現在)。更に、抗体検査を受けた2,072人のうち、469人の方が免疫が十分ないと判定されましたが、予防接種(無料)を受けた方は250人(53.3%)のみです。</p> <p>お手元に届いているクーポンの有効期限は、抗体検査が令和2年2月末、予防接種は3月末です。</p> <p>妊婦さんと赤ちゃんを守るため、また、ご自身の健康を守るために、対象となる方は抗体検査と予防接種を受けてください。</p> <p>昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性は、風しんの抗体検査と予防接種(抗体検査で十分に抗体がないと判定された場合)を無料で受けることができます。</p> <p>今年度中の抗体検査を希望される場合は、令和2年2月末までに抗体検査を受けてください。</p> <p>今年度はS47.4.2からS54.4.1生まれの男性にクーポン券が届いています。それ以外で対象となる方は住民登録のある市町村でクーポン券の発行を受けてください。</p> <p>旭川市に転入された方で、クーポン券が手元にない場合は旭川市保健所健康推進課までご連絡ください。</p> <p>(風しんの追加的対策の詳細については別紙ちらし参照)</p>
添付資料	<u>有</u> ・無 「風しんの追加的対策のちらし」添付
報道(取材)に当たってのお願い	
備考	

2019年春から
2022年3月まで

昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に
生まれた男性に対し、風しんの追加的対策がはじまります

どうして風しんの追加的対策が必要なの？


妊娠した女性(とくに妊娠20週まで)が風しんにかかると、耳が聞こえにくくなる、心臓に奇形が生じる、目が見えにくくなる、精神や身体の発達に遅れが生じるなどの障がい(先天性風しん症候群)を持った赤ちゃんが生まれる可能性があります。

昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性は、抗体保有率が他の世代に比べて低く、早急に風しんの発生及びまん延防止対策が必要になります。

1 抗体検査を受けます

クーポン券が届きます

★住民票住所とクーポン住所が一致していない場合
住民票のある市区町村でクーポンの再発行が必要です



【料金】

■無料

クーポン券には有効期限がありますのでご注意ください

H31年度はS47.4.2~S54.4.1の間に生まれた男性にクーポン券が届きます。上記以外の対象者で、H31年度の検査を希望する方は、お住まいの市区町村での発行が可能です。

【抗体検査を受けられる医療機関】

- 本事業に参加している全国の医療機関等で受けられます。
- 本事業に参加している医療機関等での事業所健診や特定健診の機会にも受けられます※。

※勤務先の企業(事業所健診の方)や市区町村(特定健診の方)にお問い合わせください。

【もちもの ①②いずれも必要】

- ①クーポン券(医療機関や健診会場の窓口にお持ちください)
- ②本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

抗体検査を受けます
(クーポン券と本人確認書類が必要です)

抗体検査の結果を受け取ります

抗体なし

抗体あり
定期的予防接種の対象とはなりません

抗体検査を受けなくても良い場合があります

- ★風しん(検査により診断)に罹ったことがある場合
- ★H26.4.1以降に風しんの抗体検査を受け、陽性の記録がある場合
- ★風しんの予防接種を受けた記録がある場合

これらの方でも、希望される場合は抗体検査を受ける事ができます。

※「十分に抗体がない」の基準は、裏面をご覧ください

2 抗体検査の結果、十分に抗体がない方は定期接種の対象です

予防接種を受けましょう

【料金】

■無料

【回数】

■1回

【予防接種の種類】

■MR(麻しん風しん混合)ワクチン

予防接種は、当日の体調や基礎疾患等で受けられない場合もあります。また、接種後、副反応が発生する恐れもありますので、接種の際には、かかりつけ医にご相談ください。

【予防接種を受けられる医療機関】

■本事業に参加している全国の医療機関等で受けられます。

【もちもの ①②③いずれも必要】

- ①クーポン券(医療機関の窓口にお持ちください)
- ②本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- ③抗体検査結果通知

※「十分に抗体がない」の基準は、裏面をご覧ください

抗体検査・予防接種を受けられる医療機関等のリストは、2019年3月末以降、厚生労働省HPに掲載予定です。

風しんの追加的対策

検索

詳しい情報については厚生労働省のホームページをご覧ください。



風しんの第5期の定期接種の対象となる抗体価基準

検査方法	抗体価（単位等）	測定キット名（製造販売元）
HI法 （赤血球凝集抑制法）	8倍以下（希釈倍率）	風疹ウイルスHI試薬「生研」 （デンカ生研株式会社）
	8倍以下（希釈倍率）	R-HI「生研」 （デンカ生研株式会社）
EIA法 （酵素免疫法）	6.0未満（EIA価）	ウイルス抗体EIA「生研」ルベラIgG （デンカ生研株式会社）
	1.5未満 （国際単位（IU）/ml）	エンザイグノストB 風疹/IgG （シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社）
ELFA法 （蛍光酵素免疫法）	2.5未満 （国際単位（IU）/ml）	バイダス アッセイキット RUB IgG （シスメックス・ピオメリュー株式会社）
LTI法 （ラテックス免疫比濁法）	1.5未満 （国際単位（IU）/ml）	ランピア ラテックス RUBELLA （極東製薬工業株式会社）
CLEIA法 （化学発光酵素免疫法）	2.0未満 （国際単位（IU）/ml）	アクセス ルベラ IgG （ベックマン・コールター株式会社）
	1.1未満（抗体価）	i-アッセイ CL 風疹/IgG （株式会社保健科学西日本）
FIA法 （蛍光免疫測定法）	1.5未満 （抗体価AI*）	BioPlex MMRV IgG （バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社）
	1.5未満 （国際単位（IU）/ml）	BioPlexToRC IgG （バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社）

* 製造企業が独自に調整した抗体価単位（今後キットの追加の可能性あり）

「昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性を対象に実施する風しんの抗体検査及び予防接種法第5条第1項の規定に基づく風しんの第5期の定期接種の実施に向けた手引き（第2版）」より抜粋