

旭川市報道依頼

各報道機関 様

KJ00390421

2024年12月25日

発信課	保健所保健予防課
担当者	近澤
連絡先	電 話 直通25-9848／内線2955
	F A X
	E-mail hokenyobo@city.asahikawa.lg.jp

分 類	イベント・行事 [] 募集 [] 契約・入札 [] 会議・説明会 [] その他 [○]
日 程	令和6年12月25日～
発表項目 (行事名)	新型コロナウイルス感染症に御注意をお願いします
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	本市の感染症発生動向調査において、新型コロナウイルス感染症の第51週の定点医療機関当たりの報告数は17.92と令和6年で最多となりました。また、報告数が3週連続で10を上回ったのは令和6年3月以降では初めてであり、感染拡大の傾向がみられていますので、注意喚起のため報道方お願いいたします。また、現在、本市ではインフルエンザの流行発生警報を発表していますのであわせてご注意くださいようお願いいたします。
添付資料	有 ☒ 無 ☐
報道（取材）に当 たってのお願い	
備 考	

新型コロナウイルス感染症に御注意をお願いします


本市の感染症発生動向調査において、新型コロナウイルス感染症の第51週（令和6年12月16日～令和6年12月22日）の定点医療機関当たりの報告数は17.92であり、令和6年で最多となりました。また、報告数が3週連続で10を上回ったのは令和6年3月以降では初めてであり、感染拡大の傾向がみられています。

新型コロナウイルス感染症は、季節性インフルエンザのような警報・注意報の基準値が示されていませんが、高齢者や基礎疾患があるなど重症化リスクの高い方への感染や、医療のひっ迫を防ぐため、感染対策や日頃の備え、感染したときの対応などについてお知らせします。

現在、本市ではインフルエンザの流行もみられており、流行発生警報を発表しています。感染対策に大きな違いはありませんので、あわせてご注意くださいようお願いいたします。

1 新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数推移

（令和6年第35週（8/26～9/1）以降）



2 感染を広げないために

対策の実施は個人や事業者の判断が基本となりますが、御自身を守り、重症化リスクの高い方に感染を広げないため、次の対応をお願いします。

- （１）手洗い等の手指衛生や換気など基本的な感染対策を行いましょう。
- （２）咳など症状があるとき、医療機関への受診、高齢者施設などを訪問する際は、マスク着用をお願いします。
- （３）感染したときは、特に他人に感染させるリスクの高い「発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快してから24時間経過するまで」は外出を控えることを推奨します。

また、咳などの症状がある時は、マスク着用や重症者リスクの高い方との接触を控えるなど周りの方への配慮をお願いします。



3 発熱等の症状があるとき

市販の医療用抗原検査キット（体外診断用医薬品または第一類医薬品と表示されているもの）があれば、自身で検査をすることができます。

市販の解熱鎮痛薬、咳止め薬等で様子を見る事が難しい場合や、高齢者や基礎疾患のある方、妊娠中の方など重症化リスクの高い方は、かかりつけ医等に電話で受診の相談をしてください。

4 感染に備えて

あらかじめ市販の解熱鎮痛薬や抗原検査キット（体外診断用医薬品または第一類医薬品と表示されているもの）を備えておくことをおすすめします。常備薬や食料・日用品の確保も御検討ください。

新型コロナワクチンには重症化を防ぐ効果が確認されています。市では現在、65歳以上の方等を対象とした新型コロナワクチンの定期予防接種を行っておりますので、接種を希望される方は市ホームページ等で実施医療機関を御確認ください。なお、実施期間は令和7年3月31日までとなっております。

※ 参考（市ホームページ掲載箇所）

- ・ 新型コロナウイルス感染症に関するよくある問い合わせ

<https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/136/150/d074402.html>

- ・ 高齢者等の定期予防接種（インフルエンザワクチン・新型コロナワクチン）

<https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/146/149/d053132.html>

◇問合せ先

旭川市保健所保健予防課感染症対策係（電話 0166-25-9848）