

旭川市自殺対策ロゴマーク 基本デザインマニュアル

ASAHIKAWA we support
Logomark Design Manual

カラー表示



ロゴマークコンセプト

人のつながりをコンセプトに、手を添えることで救うことのできる命を「旭川」の頭文字「A」で表現。
手と手のビジュアルをマークとすることで、旭川地域社会全体で支えるという安心感を伝えています。

モノクロ表示



アイソレーション（保護エリア）と視覚センター位置基準



最小使用サイズ



シグネチャ_1

ここに示した推奨シグネチャは、ロゴマークをバランスのとれたサイズと間隔で組み合わせたものです。
コミュニケーション・アイテム制作時などに、その特性や目的に応じた間隔や位置などを決める参考としてください。



シグネチャ_2

ここに示した背景色上に表示する推奨シグネチャは、ロゴマークの識別性を低下させないための一例です。

基本色はベースカラーのオレンジまたはイエロー、ブラックを背景にブランドロゴを白（白ヌキ）で表示。

ただし、アイテムの特性や表示の目的などによってはロゴマーク・ベースカラーの3色で表示することができます。



ロゴマーク・ベースカラー

オレンジ



表示色指定

プロセスカラー	M50+Y100
RGB	R243+G151
印刷カラーチップ	DIC 162
HTML	[FF7F00]

イエロー



表示色指定

プロセスカラー	M20+Y100
RGB	R253+G208
印刷カラーチップ	DIC 567
HTML	[FFCB00]

ブラック



表示色指定

プロセスカラー	K100
RGB	R30+G27+B25
印刷カラーチップ	DIC 582
HTML	[1E1C1C]

ロゴマーク 単色表示の場合



基本デザインの使用禁止例

ロゴマークは、正しく使用されることによってはじめて本来の機能を十分に発揮することができます。

下記に例示したような誤った使用は、シンボルの尊厳を著しく損ない、当初計算された個性やインパクトを弱めたり、識別性を低下させ、誤ったイメージを与えることになるため、十分に配慮してください。



他の色で表示してはならない。



変形（長体、平体、斜体など）してはならない。



書体を変えてはならない。



影をつけて表示してはならない。



周辺に強力な図形を表示してはならない。



ふちどりで表示してはならない。

80mm



70mm



60mm



50mm



40mm



30mm



20mm



15mm



80mm



70mm



60mm



50mm



40mm



30mm



20mm



15mm

