

## 室内空气中化学物質の測定結果について

次の建築物について、室内空气中化学物質の着工後の測定を行いましたので、その結果をお知らせいたします。

建築物名称	千代田第三放課後児童クラブ
建築物所在地	旭川市東光10条3丁目5-12

測定場所 測定物質	児童クラブ予定室 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )				指針値
ホルムアルデヒド	7				100
アセトアルデヒド	7				48
トルエン	7				260
エチルベンゼン	2				3,800
キシレン	9				870
パラジクロロベンゼン	2未満				240
スチレン	4				220
テトラデカン	32				330
採取日	平成30年3月19日				
採取時刻	14:00~14:30				
温度(°C)	25.5				
湿度%	19.1				
採取方法	アルデヒド類 : DNPカートリッジに30分間捕集(1.0L/分) 揮発性有機化合物 : チャコールチューブに30分捕集(1.0L/分)				
検査方法	アルデヒド類 : 固相吸着/溶媒抽出-高速液体クロマトグラフ法 揮発性有機化合物 : 固相吸着/溶媒抽出-ガスクロマトグラフ法/質量分析法				
備考	定量下限値 : $2\mu\text{g}/\text{m}^3$ , 各物質の濃度は20°C換算				