

室内空气中化学物質の測定結果について

次の建築物について、室内空气中化学物質の什器搬入後の測定を行いましたので、その結果をお知らせいたします。

建築物名称	東栄第二留守家庭児童会
建築物所在地	旭川市東光4条6丁目

測定場所	留守家庭児童会			指針値
測定物質	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
ホルムアルデヒド	45			100
アセトアルデヒド	3			48
トルエン	27			260
エチルベンゼン	5			3,800
キシレン	17			870
パラジクロロベンゼン	2未満			240
スチレン	3			220
テトラデカン	2未満			330
採取日	平成22年5月13日			
採取時刻	13:30~14:00			
温度(°C)	17.6			
湿度%	42			
採取方法	ホルムアルデヒド : DNPHカートリッジに30分間捕集(1.0ℓ/分) 揮発性有機化合物 : チャコールチューブに30分間捕集(1.0ℓ/分)			
検査方法	ホルムアルデヒド : 固相吸着/溶媒抽出ー高速液体クロマトグラフ法 揮発性有機化合物 : 固相吸着/溶媒抽出ーガスクロマトグラフ法/質量分析法			
備考	定量下限値: $2\mu\text{g}/\text{m}^3$, 各物質の濃度は20°C換算			