

| 浸出水処理施設点検表(1)   |               |                        | 中園廃棄物最終処分場 |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 令和 7 年 5 月度 |    |    |    |    |    |      |
|-----------------|---------------|------------------------|------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------|----|----|----|----|----|------|
| 施設              | 点検箇所          | 点検項目                   | 点検頻度       | 日付   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    | 特記事項 |
|                 |               |                        |            | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26          | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |      |
| 視環境監視施設排水施設浸出水集 | モニタリング施設      | 地下水観測井戸の水位             | 1回/月       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |      |
|                 |               | 地下水の水質                 |            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |      |
|                 |               | 地下水観測井戸の状況             |            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |      |
|                 | 浸出水集排水設備      | 集水井内浸出水温度測定            | 1回/月       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |      |
|                 |               | 集水井のコンクリート面のクラック、剥離、劣化 |            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |      |
|                 |               | 浸出水の流入状況               |            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |      |
|                 |               | 浸出水の出水口の水量             |            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |      |
| 流入・調整設備         | 上流調整池         | 遮水シートの状況               | 1回/日       | ○    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○           | ○  | ○  | ○  | ○  |    |      |
|                 |               | 落ち葉などの除去               |            | ○    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○           | ○  | ○  | ○  | ○  |    |      |
|                 |               | 浸出水貯留状況(腐敗の有無)         |            | ○    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○           | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |      |
|                 |               | ゲートの作動状況               |            | ○    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○           | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |      |
|                 |               | 流出配管の目詰まり状況            |            | ○    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○           | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |      |
|                 | 下流調整池         | 遮水シートの状況               | 1回/日       | ○    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○           | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |      |
|                 |               | 落ち葉などの除去               |            | ○    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○           | ○  | ○  | ○  | ○  |    |      |
|                 |               | 浸出水貯留状況(腐敗の有無)         |            | ○    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○           | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |      |
|                 |               | ポンプの稼働状況               |            | ○    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○           | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |      |
|                 |               | 流入配管の目詰まり状況            |            | ○    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○           | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○    |
|                 | 清水槽手前流入口及び清水槽 | 浸出水流入状況の確認             | 1回/日       | ○    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○           | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |      |
|                 |               | 落ち葉などの除去               |            | ○    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○           | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |      |
|                 |               | 浸出水貯留状況                |            | ○    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○           | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |      |
|                 |               | pH、透視度の確認              |            | ○    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○           | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |      |
|                 |               | 汚泥の堆積状況                |            | ○    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○           | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○    |
|                 | 原水槽           | 浸出水導入管の状況              | 1回/日       | ○    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○           | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |      |
|                 |               | 浸出水流入状況の確認             |            | ○    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○           | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |      |
|                 |               | ポンプの稼働状況               |            | ○    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○           | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |      |
|                 |               | 原水揚水管の目詰まり状況           |            | ○    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○           | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |      |
|                 |               | 浸出水貯留状況                |            | ○    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○           | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○    |
|                 | ばっ気槽          | pH、透視度の確認              | 1回/日       | ○    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○           | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |      |
|                 |               | 薬品注入量(スケールコントロール剤)     |            | ○    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○           | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |      |
|                 |               | 浸出水流入状況の確認             |            | ○    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○           | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |      |
|                 |               | ポンプの稼働状況               |            | ○    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○           | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |      |
|                 |               | 配管の目詰まり状況              |            | ○    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○           | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○    |
|                 | 分配槽           | 浸出水貯留状況                | 1回/週       | ○    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○           | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |      |
|                 |               | pH、透視度の確認              |            | ○    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○           | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |      |
|                 |               | ゲートの作動状況               |            |      |   |   |   | ○ |   |   |   |   |    |    | ○  |    |    |    |    |    |    | ○  |    |    |    |    |    | ○  |             |    |    |    |    |    |      |
|                 |               | 浸出水、返流水流入状況の確認         |            | ○    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○           | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |      |
|                 |               | 配管の目詰まり状況              |            | ○    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○           | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○    |
| 凝集沈殿設備          | 反応槽、フロック形成槽   | 水位の確認                  | 稼働時        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |      |
|                 |               | フロックの形成状況              |            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |      |
|                 |               | 薬品注入量(高分子凝集剤)          |            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |      |
|                 |               | 攪拌機の稼働状況               |            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |      |
|                 | 凝集沈殿槽         | 水位の確認                  | 稼働時        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |      |
|                 |               | 上澄水pH、透視度の確認           |            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |      |
|                 |               | 浮遊物混入                  |            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |      |
|                 |               | かき寄せ機の稼働状況             |            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |      |
|                 |               | スカム発生状況                |            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |      |
|                 | 処理移送設備        | 1次処理水ピット               | 水位の確認      | 1回/日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○           | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |      |
|                 |               |                        | 色度の確認      |      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○           | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |      |
|                 |               |                        | 浮遊物混入      |      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○           | ○  | ○  |    |    |    |      |

### 浸出水処理施設点検表(2)

## 中園廃棄物最終処分場

令和 7 年 5 月度

[illegible]

点検の結果の表示:    ○ :異常なし    × :異常あり    △ :修理補修