

旭川市廃棄物処分場

R4. 8月 埋立地内施設点検表(チェックシート)

| 施設      |                                                                    | 点検項目                                                                   | 点検結果                                                                   | 点検日                                                                    | 特記事項 |
|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|
| 貯留構造物   | 重<br>力<br>式<br>コ<br>ン<br>ク<br>リ<br>ー<br>ト                          | 盛土との接合部のクラック、剥離、劣化                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 8月6日                                                                   |      |
|         |                                                                    | 天端管理用道路の陥没                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 8月6日                                                                   |      |
|         |                                                                    | 下流側コンクリート面のクラック、漏水                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 8月6日                                                                   |      |
|         |                                                                    | 重力式コンクリート天端の高さ                                                         | 別紙記載                                                                   | 8月6日                                                                   |      |
|         |                                                                    | 堰堤の位置                                                                  | 別紙記載                                                                   | 8月6日                                                                   |      |
| 遮水シート   | 保<br>護<br>マ<br>ツ<br>ト<br>で<br>覆<br>わ<br>れ<br>て<br>い<br>る<br>状<br>態 | 異常なへこみ                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 8月5日                                                                   |      |
|         |                                                                    | 膨らみ、へこみ、突っ張り(トランポリン状態)                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 8月5日                                                                   |      |
|         |                                                                    | 保護マットの剥がれ                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 8月5日                                                                   |      |
|         |                                                                    | 降水後の湛水状況                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 8月5日                                                                   |      |
|         |                                                                    | 湧水・ガス噴出                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 8月5日                                                                   |      |
|         |                                                                    | 接合部の剥がれ、口あき                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 8月5日                                                                   |      |
|         |                                                                    | 穴あき、引っ掻き傷、引き裂き傷                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 8月5日                                                                   |      |
|         | 草の生育                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 8月5日                                                                   |                                                                        |      |
|         | 保<br>護<br>土<br>で<br>覆<br>わ<br>れ<br>て<br>い<br>る<br>状<br>態           | 表面の亀裂、陥没                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 8月5日                                                                   |      |
|         |                                                                    | 湧水・ガス噴出                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 8月5日                                                                   |      |
|         |                                                                    | 押し出し(浮き上がり)                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 8月5日                                                                   |      |
|         |                                                                    | 滑落、崩壊                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 8月5日                                                                   |      |
|         |                                                                    | ガス噴出                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 8月5日                                                                   |      |
|         |                                                                    | 降水後の湛水状況                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 8月5日                                                                   |      |
| 雨水集排水施設 |                                                                    | 雨<br>水<br>集<br>排<br>水<br>路<br>・<br>谷<br>止<br>工                         | 施設の損傷および不等沈下の有無                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 8月5日 |
|         | U字溝、減勢工、集水柵、接続柵、呑口工などの土砂の堆積状況                                      |                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 8月5日<br>8月5日                                                           |      |
|         | 溢流箇所や滞水箇所の有無およびその状況                                                |                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 8月5日                                                                   |      |
|         | 周辺部からの水および土砂の流入状況                                                  |                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 8月5日                                                                   |      |
|         | 周辺部の雑草の生育状況                                                        |                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 8月5日                                                                   |      |
|         | 雨水の流下状況                                                            |                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 8月5日                                                                   |      |
|         | 雨<br>水<br>調<br>整<br>池                                              | 上流呑口工と吐口工の状況                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 8月5日                                                                   |      |
|         |                                                                    | 下流呑口工と吐口工の状況                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 8月5日                                                                   |      |
|         |                                                                    | 上流呑口工と吐口工の接続管(φ1200)                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 8月5日                                                                   |      |
|         |                                                                    | 下流呑口工と吐口工の接続管(φ1200)                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 8月5日                                                                   |      |
|         |                                                                    | 貯留している水位                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 8月5日                                                                   |      |
|         |                                                                    | 池底の土砂などの堆積状況                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 8月5日                                                                   |      |
|         |                                                                    | 斜面の土砂などの堆積状況                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 8月5日                                                                   |      |
|         |                                                                    | 斜面の雑草の生育状況                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 8月5日                                                                   |      |
|         | 堰堤の破損、陥没                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 8月5日                                                                   |                                                                        |      |
|         | 法面の崩壊                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 8月5日                                                                   |                                                                        |      |
|         | 放流工および放水管への土砂の堆積状況                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 8月5日                                                                   |                                                                        |      |
|         | 放流工および放水管の損傷の有無                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 8月5日                                                                   |                                                                        |      |
|         | 下流放流工のスクリーン                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 8月5日                                                                   |                                                                        |      |

(備考)

埋立地内施設点検表(チェックシート)

| 施設       |         | 点検項目              | 点検結果                                                                              | 点検日   | 特記事項 |
|----------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 浸出水集排水施設 | 集排水管    | 埋立地表面の亀裂、陥没       | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり            | 8月13日 |      |
|          | 導水管     | 道路面の亀裂、陥没         | 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり                                                | 8月13日 |      |
| 埋立ガス施設   | 露出箇所    | 埋立作業周辺のガス抜き設備     | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり            | 8月13日 |      |
|          |         | 埋立作業箇所から離れた設備     | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input checked="" type="checkbox"/> 問題あり | 8月13日 |      |
| 道路設備     |         | 舗装面の破損の有無         | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり            | 8月13日 | 経過観察 |
|          |         | 倒木・土砂流入による交通阻害    | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり            | 8月13日 |      |
|          |         | 積雪による交通阻害         | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり            |       |      |
|          |         | 廃棄物搬入車両からの落下物     | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり            | 8月13日 |      |
| 飛散防止設備   | 飛散防止柵   | 飛散防止柵の傾き          | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり            | 8月17日 |      |
|          |         | 防球ネットの破れ、ほつれ      | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり            | 8月17日 | 補修完了 |
|          |         | 支柱基礎部分の洗掘         | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり            | 8月17日 |      |
|          |         | 支柱の安定性            | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり            | 8月17日 |      |
|          |         | 防球ネットのゆるみ         | <input type="checkbox"/> 問題なし <input checked="" type="checkbox"/> 問題あり            | 8月17日 | 補修完了 |
|          |         | ワイヤーロープのゆるみ       | <input type="checkbox"/> 問題なし <input checked="" type="checkbox"/> 問題あり            | 8月17日 |      |
| 防火設備     | 上流側防火水槽 | 水槽の水位(漏水の有無)      | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり            | 8月26日 |      |
|          |         | 地下水からの取水状況        | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり            | 8月26日 |      |
|          |         | 給水管、オーバーフロー管の目詰まり | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり            | 8月26日 |      |
|          |         | 通気管の目詰まり          | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり            | 8月26日 |      |
|          |         | 給水栓への送水状況         | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり            | 8月26日 |      |
|          |         | 送水ポンプの作動          | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり            | 8月26日 |      |
|          | 下流側防火水槽 | 水槽の水位(漏水の有無)      | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり            | 8月26日 |      |
|          |         | 地下水からの取水状況        | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり            | 8月26日 |      |
|          |         | 給水管、オーバーフロー管の目詰まり | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり            | 8月26日 |      |
|          |         | 通気管の目詰まり          | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり            | 8月26日 |      |
|          |         | 給水栓への送水状況         | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり            | 8月26日 |      |
|          |         | 送水ポンプの作動          | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり            | 8月26日 |      |
|          | 消火栓     | 防火水槽からの配管の目詰まり    | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり            | 8月26日 |      |
|          |         | 水の吐出状況            | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり            | 8月26日 |      |

(備考)

点検者 小森友希



# 重力式コンクリート 天端高さ測定箇所図

