

浸出水処理施設点検表(1)

令和 6 年 7 月度

施設	点検箇所		点検項目	点検頻度	日付																															特記事項
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
排水施設集	接続人孔		水量	常時	○	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		
			濁り、色、におい	1回/週					○					○					○						○					○						
	防火水槽		水質(電気伝導度、pH)	常時	○	○	○	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		
		水質(地下水環境基準)	1回/年										○																							
浸出水集排水施設	浸出水集排水管		浸出水集水管出口での水量	随時																																
			浸出水集水管内の状況	必要時																																
	吸水人孔		吸水人孔の水位	常時	○	○	○	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		
			ゲートの作動状況				○																													
			接続人孔の水量																																	
			人孔内部のコンクリート面のクラック、剥離、劣化	随時																																
			人孔内部の防食工のはがれ																																	
			人孔内部VUφ50の目詰り																																	
	浸出水導水管		No.1～No.3接続人孔での流下水量	随時																														6/14 実施		
			浸出水導水管の出水口の水量																															6/14 実施		
			浸出水導水管の状況	必要時																																
埋立施設	埋立層中のガス抜き設備		埋立ガス温度																																	
			埋立ガス量	2回/年																																
			埋立ガス組成																																	
			埋立ガス組成(メタン、酸素、硫化水素)	常時	○	○	○	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		
			浸出水の水質pH,BOD,COD,SS,T-N,Cℓ	1回/月																																
環境監視施設	モニタリング施設		地下水監視井戸(防火水槽)の水位	4回/年 (春夏秋冬)																														5/28、7/28実施		
			処理水監視池、地下水監視池の構造	随時										○																						
			地下水位計、地下水流量計																																	
			風向・風力計、温度計、降雪・雨量計	計測時																																
			ガス検知器(メタン、酸素、硫化水素)		○																															
浸出水処理施設	流入・調整設備	浸出水調整池、調整池ポンプ井、浸出水着水井戸	亀裂、漏水の確認		○	○	○	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		
			落ち葉などの除去		○	○	○	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		
			浸出水貯留状況(腐敗の有無)	1回/日	○	○	○	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		
			ポンプの稼働状況		○	○	○	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		
			堆積物の除去		○	○	○	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		
			原水配管の目詰まり状況		○	○	○	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		
		原水槽、汚水計量槽	攪拌、発泡状況		○	○	○	△	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
			ポンプの稼働状況	1回/日	○	○	○	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		7/4 予備原水槽揚水ポンプ詰まりの為、分解清掃
			原水配管の目詰まり状況		○	○	○	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		
			スカム発生状況		○	○	○	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		
	カルシウム除去設備	反応槽、凝集槽、フロック形成槽	目盛板の確認		○	○	○	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		
			フロックの形成状況	1回/日	○	○	○	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		
			pHの確認		○	○	○	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		
			薬品注入量		○	○	○	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		
		沈殿槽	攪拌機の稼働状況(スケーリング)		○	○	○	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		
			上澄水濃度	1回/日	○	○	○	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		
			浮遊物混入		○	○	○	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		
			かき寄せ機の稼働状況		○	○	○	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		
		中和槽	スカム発生状況	1回/日	○	○	○	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		
			ポンプの稼働状況		○	○	○	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		
			pHの確認		○	○	○	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		
	加温槽	薬品注入量	1回/日	○	○	○	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
		攪拌機の稼働状況		○	○	○	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
		温度の確認	1回/日	○	○	○	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
	生物処理設備	BOD酸化槽、再ばっ気槽	ばっ気状態		○	○	○	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		
			混合液の色相	1回/日	○	○	○	○		○		○</																								

浸出水処理施設点検表(2)

令和 6 年 7 月度

施設	点検箇所	点検項目	点検頻度	日付																															特記事項			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
浸出水処理施設	活性炭吸着処理設備	活性炭原水槽	ポンプの稼働状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
		活性炭吸着塔	処理水への活性炭混入有無	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
			処理水色度状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
			電食などの有無	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	消毒・放流槽	処理水槽	処理水への活性炭混入有無	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
		放流水中和槽	ポンプの稼働状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			pHの確認	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
			薬品注入量	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	薬品注入設備	消毒槽	攪拌機の稼働状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
			発泡状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
			固形塩素剤の充填状況の確認	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
		放流槽	放流水の状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	発泡状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	薬品注入設備	薬注ポンプ	薬品注入量の確認	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			ポンプの稼働状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			流量調整	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		薬品タンク	残余量の確認	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	補充使用量の確認、記録		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	薬注配管等	漏れの有無	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	汚泥処理設備	汚泥濃縮槽	上澄水濃度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
			かき寄せ機の稼働状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
			スカム発生状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
			ポンプの稼働状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		汚泥貯留槽	ばっ気状態	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			汚泥供給ポンプの稼働状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・脱水時に確認
			供給汚泥量調整	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・脱水時に実施
			運転開始時および終了時の確認	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・脱水時に実施
		汚泥脱水機	脱水ケーキ含水率状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・脱水時に確認
			汚泥供給量の確認	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・脱水時に確認
			分離液のSS混入状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・脱水時に確認
			汚泥ホツパ	脱水ケーキ搬出	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・脱水時に確認
	脱水助剤自動溶解装置	脱水機運転時運転開始	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・脱水時に実施	
		薬注量の確認	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・脱水時に確認	
		脱水助剤の貯留状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・脱水時に確認	
		ばっ気状態	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	雑排水槽	ポンプの稼働状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		スカム発生状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	空気源設備	ブロワ設備の振動、異音、温度、発熱状況の確認	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	給排水設備	ポンプの稼働状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	配管設備	漏れ、配管の異常振動、配管詰まりの有無の確認	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		