

令和7年度 病虫害防除実施予定調査票（6月以降実施予定分）

実施予定の有無（有・無）＊○を付して下さい。

たいせつ 農業協同組合

（鷹栖支所）

実施者	実施予定日	実施予定時間	防除の方法	散布対象ほ場の所在地	実施面積（ha）	対象作物	対象病虫害	薬品の名称・農薬名	備考
東鷹栖地域 小麦作付者	6月上旬	全日	ヘリ（有・無） 陸上	東鷹栖地区全域	175.2	秋まき小麦	赤かび病 赤さび病	シルバキュアフロアブル	開花始
東鷹栖地域 小麦作付者	6月上旬	全日	ヘリ（有・無） 陸上	東鷹栖地区全域	175.2	秋まき小麦	赤かび病 赤さび病	ミラビスフロアブル	開花始～1週間後
東鷹栖地域 小麦作付者	6月上旬	全日	ヘリ（有・無） 陸上	東鷹栖地区全域	175.2	秋まき小麦	アブラムシ	トレボン乳剤	開花始～1週間後
東鷹栖地域 小麦作付者	6月中下旬	全日	ヘリ（有・無） 陸上	東鷹栖地区全域	24.9	春まき小麦	赤かび病 赤さび病	シルバキュアフロアブル	開花始
東鷹栖地域 小麦作付者	6月中下旬	全日	ヘリ（有・無） 陸上	東鷹栖地区全域	24.9	春まき小麦	赤かび病 赤さび病	ミラビスフロアブル	開花始～1週間後
東鷹栖地域 小麦作付者	6月中下旬	全日	ヘリ（有・無） 陸上	東鷹栖地区全域	24.9	春まき小麦	赤かび病 赤さび病	シルバキュアフロアブル	開花始～2週間後
東鷹栖地域 小麦作付者	6月中下旬	全日	ヘリ（有・無） 陸上	東鷹栖地区全域	24.9	春まき小麦	アブラムシ	トレボン乳剤	開花始～2週間後
東鷹栖地域 水稻作付者	7月中下旬	全日	ヘリ（有・無） 陸上	東鷹栖地区全域	1,226.20	水稻	いもち病 カメムシ	ダブルカットトレボンフロアブル	出穂期
東鷹栖地域 水稻作付者	7月中下旬	全日	ヘリ（有・無） 陸上	東鷹栖地区全域	665.7	水稻	いもち病 カメムシ	ダブルカットトレボンフロアブル	出穂期
東鷹栖地域 水稻作付者	7月末～ 8月始	全日	ヘリ（有・無） 陸上	東鷹栖地区全域	1,226.20	水稻	いもち病 カメムシ	ビームエイトスタークルゾル	出穂揃い
東鷹栖地域 水稻作付者	7月末～ 8月始	全日	ヘリ（有・無） 陸上	東鷹栖地区全域	665.7	水稻	いもち病 カメムシ	ビームエイトスタークルゾル	出穂揃い
東鷹栖地域 水稻作付者	8月上中旬	全日	ヘリ（有・無） 陸上	東鷹栖地区全域	1,226.20	水稻	いもち病 カメムシ	キラップフロアブル	乳熟期
東鷹栖地域 水稻作付者	8月上中旬	全日	ヘリ（有・無） 陸上	東鷹栖地区全域	665.7	水稻	いもち病 カメムシ	キラップフロアブル	乳熟期
東鷹栖地域 小麦作付者	10月末～ 11月上旬	全日	ヘリ（有・無） 陸上	東鷹栖地区全域	35.2	秋まき小麦	なまぐさ黒穂病 雪腐れ病	フロンサイドSKY	
東鷹栖地域 小麦作付者	10月末～ 11月上旬	全日	ヘリ（有・無） 陸上	東鷹栖地区全域	140	秋まき小麦	なまぐさ黒穂病 雪腐れ病	フロンサイドSKY	
東鷹栖地域 大豆作付者	7月下旬	全日	ヘリ（有・無） 陸上	東鷹栖地区全域	115.6	大豆	マメシンクイガ	ゲットアウトWDG	莢伸長始後
東鷹栖地域 大豆作付者	8月上旬	全日	ヘリ（有・無） 陸上	東鷹栖地区全域	115.6	大豆	マメシンクイガ	プレバソンフロアブル5	莢伸長始後～ 1週間後

病虫害防除実施予定の事前周知方法に関する調査票

たいせつ 農業協同組合 (鷹栖支所)

防除方法	周知方法等
有人ヘリ	①近隣住宅地区への周知方法 ②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい）
無人ヘリ	①近隣住宅地区への周知方法 新聞折込および本田防除実施前日に広報車による巡回 ②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい） 幼稚園・保育所・学校・福祉施設に対し文章にて通知
地上散布	①近隣住宅地区への周知方法 無人ヘリ同様 ②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい） 無人ヘリ同様