

令和8年度 病害虫防除予定調査票（6月以降実施予定分）

あさひかわ 農業協同組合 (旭正支所)

実施者	実施予定日	実施予定時間	防除の方法	散布対象ほ場の所在地	実施面積 (ha)	対象作物	対象病害虫	薬品の名称・農薬名	備考
旭正地区農業者	6月上旬～ 6月中旬	全日	へり(有人・無人) 陸上	地区内小麦全域	0.0	春まき小麦	茎桿伸長抑制	サイコセルプロ	
〃	6月上旬～ 6月中旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	〃	0.0	〃	広葉雑草	ハーモニー、MCPソーダ塩 バサグラン	
〃	6月中旬～ 6月下旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	〃	0.0	〃	赤カビ アブラムシ	シルバキュアフロアブル エルサン乳剤	
〃	6月下旬～ 7月上旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	〃	0.0	〃	赤カビ	ベフトップジンフロアブル	
〃	7月上旬～ 7月中旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	〃	0.0	〃	赤カビ アブラムシ	シルバキュアフロアブル エルサン乳剤	
旭正地区農業者	5月上旬～ 5月下旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	〃	58.7	秋まき小麦	眼紋病	キンセット水和剤	
〃	5月上旬～ 6月上旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	〃	58.7	〃	雑草処理	エコポート、ハーモニー MCP, バサグラン	
〃	5月下旬～ 6月上旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	〃	58.7	〃	茎桿伸長抑制	サイコセルプロ	
〃	6月中旬～ 6月下旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	〃	58.7	〃	赤カビ アブラムシ	シルバキュアフロアブル エルサン乳剤	
〃	6月下旬～ 7月上旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	〃	58.7	〃	赤カビ	ベフトップジンフロアブル	
〃	7月上旬～ 7月中旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	〃	58.7	〃	赤カビ アブラムシ	チルト乳剤 エルサン乳剤	
〃	9月中旬～ 10月上旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	〃	58.7	〃	雑草処理	ガルシアフロアブル	
〃	5月下旬～ 6月中旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	地区内大豆全域	121.7	黒大豆 普通大豆	広葉雑草	フィールドスターP、ロックス エコトップp	
〃	5月下旬～ 6月中旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	〃	121.7	〃	一年生雑草	パークイザー液剤 バサグラン液剤	
〃	7月上旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	〃	121.7	〃	イネ科雑草 ツメクサ	ナブ乳剤 トクオン乳剤	
〃	7月中旬～ 7月下旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	〃	121.7	〃	べと病 ツメクサ	フェスティバルC水和剤 トレボン乳剤	
〃	7月下旬～ 8月上旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	〃	121.7	〃	べと病 マメシクイガ	カーゼートPZ水和剤 ゲットアウトWDG	
〃	8月中旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	〃	121.7	〃	ハスモンヨトウ	プレバソンフロアブル	
〃	7月中旬～ 7月下旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	地区内水稻全域	849.4	水稻	いもち病、カメ ムシ、ウンカ類	アミスターアクタラSC	
〃	7月下旬～ 8月上旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	〃	849.4	〃	いもち病、カメ ムシ、ウンカ類	ビームエイトスタークルゾル	
〃	8月中旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	〃	849.4	〃	カメムシ、ウンカ類	エクシードフロアブル	
〃	7月下旬	〃	へり(有人・無人) 陸上	〃	41.8	〃	いもち病、カメ ムシ、ウンカ類	ワイドパンチ豆つぶ	

病虫害防除実施予定の事前周知方法に関する調査票

あさひかわ 農業協同組合 (旭正支所)

防除方法	周知方法等
有人へり	①近隣住宅地区への周知方法 ②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい）
無人へり	①近隣住宅地区への周知方法 J Aの広報車等により時期・時間等を広報し巡回する。 農家組合員へは、FAXによる通知する。 ②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい） 農協より防除計画について文章配布する。 （共生園、森山メモリアル病院指定訪問リハビリテーション事業所 東出張所、西神楽小学校） 防除日程が決定次第、その都度F A Xにて連絡する。 前日までに、J Aの広報車等により時期・時間等を広報
地上散布	①近隣住宅地区への周知方法 ②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい）

病害虫防除実施予定の事前周知方法に関する調査票

あさひかわ 農業協同組合 (神居支所)

防除方法	周知方法等
<p>有人ヘリ</p>	<p>①近隣住宅地区への周知方法</p> <p>②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい）</p>
<p>無人ヘリ</p>	<p>①近隣住宅地区への周知方法 J Aの広報車等により時期・時間等を広報し巡回する。 農家組合員へは、FAXによる通知する。</p> <p>②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい） 農協より防除計画について文章配布する。 （雨紛小学校、富沢小学校、社会福祉法人旭川春光セルフ豊里、須田一馬（養蜂農家）、雨紛保育園、神居古潭保育園、りんどうの里（老人施設）） 防除日程が決定次第、その都度F A Xにて連絡する。 前日までに、J Aの広報車等により時期・時間等を広報</p>
<p>地上散布</p>	<p>①近隣住宅地区への周知方法</p> <p>②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい）</p>

病虫害防除実施予定の事前周知方法に関する調査票

あさひかわ 農業協同組合 (江丹別支所)

防除方法	周知方法等
有人へリ	①近隣住宅地区への周知方法 ②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい）
無人へリ	①近隣住宅地区への周知方法 J Aの広報車等により時期・時間等を広報し巡回する。 農家組合員へは、FAXによる通知する。 ②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい） 農協より防除計画について文章配布する。 (江丹別小中学校, 嵐山小中学校) 防除日程が決定次第、その都度F A Xにて連絡する。 前日までに、J Aの広報車等により時期・時間等を広報
地上散布	①近隣住宅地区への周知方法 ②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい）

令和8年度 病害虫防除予定調査票（6月以降実施予定分）

あさひかわ 農業協同組合 (永山支所)

実施者	実施予定日	実施予定時間	防除の方法	散布対象ほ場の所在地	実施面積 (ha)	対象作物	対象病害虫	薬品の名称・農薬名	備考
永山地区農業者	6月上旬～ 6月中旬	全日	ハリ(有人・無人) 陸上	地区内小麦全域	15.3	裸麦	茎桿伸長抑制	サイセル カルタイムフロアブル	
〃	6月中旬～ 6月下旬	〃	ハリ(有人・無人) 陸上	〃	15.3	〃	赤カビ	シルバキュアフロアブル	
〃	6月下旬～ 7月上旬	〃	ハリ(有人・無人) 陸上	〃	15.3	〃	赤カビ	ベフトップジンフロアブル	
〃	7月上旬～ 7月中旬	〃	ハリ(有人・無人) 陸上	〃	15.3	〃	赤カビ	シルバキュアフロアブル アブラムシ トレボン乳剤	
〃	7月中旬～ 7月下旬	全日	ハリ(有人・無人) 陸上	地区内大豆全域	78.2	黒大豆	べと病 マメシクイガ	フェスティバルC水和剤 ハイロイト乳剤	
〃	7月下旬～ 8月上旬	〃	ハリ(有人・無人) 陸上	〃	78.2	〃	べと病 マメシクイガ	カーゼートPZ水和剤 ゲットアウトWDG	
〃	8月中旬	〃	ハリ(有人・無人) 陸上	〃	78.2	〃	ハスモンヨトウ	トレボンエア	
〃	6月中旬～ 6月下旬	全日	ハリ(有人・無人) 陸上	地区内蕎麦	31.9	蕎麦	イネ科雑草	ナブ乳剤	
〃	7月中旬	〃	ハリ(有人・無人) 陸上	地区内水稻全域	0.0	水稻	ウカ類	トレボンエア	
〃	7月中旬～ 7月下旬	〃	ハリ(有人・無人) 陸上	〃	834.0	〃	いもち病、カムシ、ウカ類	ダブルカットトレボン	
〃	7月下旬～ 8月上旬	〃	ハリ(有人・無人) 陸上	〃	834.0	〃	いもち病、カムシ、ウカ類	ビームエイトスタークルゾル	
〃	8月中旬	〃	ハリ(有人・無人) 陸上	〃	834.0	〃	カムシ、ウカ類	エクシードフロアブル	
〃	7月下旬	〃	ハリ(有人・無人) 陸上	〃	27.5	〃	いもち病、カムシ、ウカ類	ワイドパンチ豆つぶ	
			ハリ(有人・無人) 陸上						
			ハリ(有人・無人) 陸上						
			ハリ(有人・無人) 陸上						

病虫害防除実施予定の事前周知方法に関する調査票

あさひかわ 農業協同組合 (永山支所)

防除方法	周知方法等
<p>有人へリ</p>	<p>①近隣住宅地区への周知方法</p> <p>②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい）</p>
<p>無人へリ</p>	<p>①近隣住宅地区への周知方法 JAの広報車等により時期・時間等を広報し巡回する。 農家組合員へは、FAXによる通知する。</p> <p>②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい） 農協より防除計画について文章配布する。 (永山小学校、永山東小学校、永山西小学校、永山南小学校、永山中学校、永山南中学校、旭川大学高校、北海道永嶺高校、旭川農業高校、特養老人ホーム永山園、ケアプレゼントサンライズ、養生の杜カムイ、さくら季節保育所、永山くるみ保育園、永山ほたる保育園、永山太陽認定こども園、あすか保育所、くりの木幼稚園)</p>
<p>地上散布</p>	<p>①近隣住宅地区への周知方法</p> <p>②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい）</p>

病虫害防除実施予定の事前周知方法に関する調査票

防除方法	周知方法等
<p>有人ヘリ</p>	<p>①近隣住宅地区への周知方法</p> <p>②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい）</p>
<p>無人ヘリ</p>	<p>①近隣住宅地区への周知方法 JAの広報車等により時期・時間等を防除日までに広報し巡回する。 農家組合員へは、FAXによる通知する。</p> <p>②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい） 農協より防除計画について文章配布する。 （緑ヶ丘小、中学校、西御料小学校、太陽園、旭川南高校、旭川工業高校、旭川医科大学病院） 防除日程が決定次第、その都度FAXにて連絡する。 前日までに、JAの広報車等により時期・時間等を広報</p>
<p>地上散布</p>	<p>①近隣住宅地区への周知方法</p> <p>②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい）</p>

病虫害防除実施予定の事前周知方法に関する調査票

あさひかわ 農業協同組合 (北野支所)

防除方法	周知方法等
<p>有人ヘリ</p>	<p>①近隣住宅地区への周知方法</p> <p>②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい）</p>
<p>無人ヘリ</p>	<p>①近隣住宅地区への周知方法 J Aの広報車等により時期・時間等を広報し巡回する。 農家組合員へは、FAXによる通知する。</p> <p>②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい） 農協より防除計画について文章配布する。 （鷹栖養護学校、北野小学校、鷹栖中学校、たかす円山幼稚園、鷹栖町立北野保育園、鷹栖ぬくもりの家 えん） 防除日程が決定次第、その都度FAXにて連絡する。 前日までに、J Aの広報車等により時期・時間等を広報</p>
<p>地上散布</p>	<p>①近隣住宅地区への周知方法</p> <p>②学校等公共施設に対する周知方法（学校や福祉施設等の周知先も記載して下さい）</p>