

背景・目的

旭川青果物生産出荷協議会サニーレタス部会では、リーフレタスの春作型（4～5月どり）及び秋作型（10～11月どり）において‘マリノ’を基幹品種としているが、令和7年で種子の供給が停止されることから、代替となる品種を検討しました。



結果

<栽培条件> 条間 25cm、株間 25cm、千鳥植え  
作期1（播種 2/14、定植 3/13、収穫期間 4/27～5/1）  
作期2（播種 9/2、定植 9/24、収穫期間 11/10～11/20）

<結果> ※標準品種‘マリノ’に比べて優れている項目（    ）

品種	写真 (作期1)	作期	生育 日数	規格内 収量(kg/a)	8玉規格 株数割合	障害	作業性	その他の特徴
マリノ (標準)		1	45日	322	60%	5% (変色)	並	・市内の慣行品種
		2	49日	267	58%	3% (軟腐病)	並	
グリーンマム		1	3日遅	358	70%	なし	並	◎根腐病耐病性あり* ◎草丈が伸びにくい △やや開張性
		2	1日遅	327	73%	なし	並	
サマーエース 極晩抽		1	同日	343	70%	なし	並	◎草丈が伸びにくい
		2	1日早	272	53%	3% (軟腐病)	並	
グリーンウオー ムグラス		1	2日遅	344	60%	なし	やや易	◎根腐病耐病性あり* △草丈が伸びやすい
		2	5日遅	312	68%	3% (萎凋病)	並	
グリーンクール グラス		1	2日遅	344	70%	3% (異形)	並	◎根腐病耐病性あり* △草丈が伸びやすい
		2	7日遅	318	73%	3% (灰色かび病)	並	
グリーンブー ケ		1	2日遅	372	75%	なし	並	◎根腐病耐病性あり*
		2	2日早	311	68%	3% (軟腐病)	並	

※販売元情報

結果の活かし方

春作型では‘グリーンマム’‘極晩抽サマーエース’及び‘グリーンブーケ’、  
秋作型では‘グリーンマム’‘グリーンブーケ’を推奨します。

導入にあつては、伸張性や病害・生理障害の発生程度等を考慮して選択することをお勧めします。