

特定施設の構造等変更届出書

年 月 日

旭川市水道事業管理者 殿

申請者 住 所 電話番号
氏名又は名称及び法人にあ
つてはその代表者の氏名

下水道法第12条の4(下水道法第25条の18第1項において準用する同法第12条の4)の規定により、特定施設の構造等の変更について、次のとおり届け出ます。

工場又は事業場の 名 称		※ 整 理 番 号	
工場又は事業場の 所 在 地		※ 受 理 年 月 日	年 月 日
特 定 施 設 の 種 類		※ 施 設 番 号	
△特定施設の構造 (特定施設の使用 の方法, 汚水の処 理の方法, 下水の 量及び水質, 用水 及び排水の系統)	別紙1. 2. 3. 4. の とおり及び別図1の とおり	※ 審 査 結 果	
		※ 備 考	

- 備考 1 △印の欄の記載については、別紙によるものとし、かつ、できる限り、
図面、表等を利用すること。
2 ※印の欄には、記載しないこと。
3 変更のある部分については、変更前及び変更後の内容を対照されるもの
とすること。
4 届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除
き、日本工業規格A4とすること。

特定施設の構造

施設名 (特定施設番号)			
型式			
構造	材質		
	形状		
	主寸 要法		
能力			
設置数			
主要機械又は 主要装置の配置		別図3のとおり	別図3のとおり
新設変更の着手		年 月 日	年 月 日
完 成 予 定		年 月 日	年 月 日
使用開始予定		年 月 日	年 月 日
その他参考事項			

備考 構造, 主要寸法及び能力の欄の記載については, 詳細な図面を利用して,
その摘要を明記すること。

特定施設の使用の方法

施 設 名 (特 定 施 設 番 号)					
設 置 場 所		別図3のとおり		別図3のとおり	
操 業 系 統		別図4のとおり		別図4のとおり	
使用時間間隔					
一 日 当 た り の 使 用 時 間					
使用の季節的 変 動 の 概 要					
原材料の種類					
原材料の使用方法					
原材料の一日 当たりの使用量					
特定施設から排出される 汚水の 水質	種類・項目	通常	最大	通常	最大
特定施設から排出される 汚水の量(m ³ /日)		通常	最大	通常	最大
その他の記載事項					

汚水等の処理の方法

施設名									
汚水処理施設の設置場所		別図3のとおり				別図3のとおり			
着工予定年月日		年 月 日				年 月 日			
完成予定年月日		年 月 日				年 月 日			
使用開始予定年月日		年 月 日				年 月 日			
種類									
型式									
構造									
主要寸法									
能力									
汚水の処理の方式									
汚水の処理の系統		別図5のとおり				別図5のとおり			
汚水の集水および導水の方法		別図3のとおり				別図3のとおり			
使用時間間隔									
一日当たりの使用時間									
使用の季節的変動の概要									
汚水の処理に要する消耗資材 の一日当たりの用途別使用量									
処理前及 び処理後 の汚水の 水質	種類・項目	通常		最大		通常		最大	
		処理前	処理後	処理前	処理後	処理前	処理後	処理前	処理後
汚水の量(m ³ /日)		通常		最大		通常		最大	
汚水の処理によって生ずる残さ の種類									
汚水の処理によって生ずる残さ の一ヶ月間の種類別生成量									
汚水の処理によって生ずる 残さの処理方法の概要									
汚水を排除する排出口の 位置, 数, 排出先		別図3のとおり				別図3のとおり			
その他の記載事項									

公共下水道への排出口における下水の量及び水質

項目	排水口									
	排水量		平均		最大		平均		最大	
	単位		m ³ /日							
温 度	℃									
p H 値	水素指数									
B O D	mg/l									
S S	mg/l									
ノルマルヘキサ ン抽出物質 含有量	鉱油		mg/l							
	動植物油		mg/l							
よ う 素 消 費 量	mg/l									
フ ェ ノ ー ル 類	mg/l									
銅	mg/l									
亜 鉛	mg/l									
溶 解 性 鉄	mg/l									
溶 解 性 マ ン ガ ン	mg/l									
総 ク ロ ム	mg/l									
ふ っ 素	mg/l									
ほ う 素	mg/l									
カ ド ミ ウ ム	mg/l									
シ ア ン	mg/l									
有 機 燐	mg/l									
鉛	mg/l									
六 価 ク ロ ム	mg/l									
砒 素	mg/l									
総 水 銀	mg/l									
ア ル キ ル 水 銀	mg/l									
P C B	mg/l									
トリクロロエチレン	mg/l									
テトラクロロエチレン	mg/l									
ジクロロメタン	mg/l									
四 塩 化 炭 素	mg/l									
1,2-ジクロロエタン	mg/l									
1,1-ジクロロエチレン	mg/l									
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l									
1,3-ジクロロプロペン	mg/l									
チ ウ ラ ム	mg/l									
シ マ ジ ン	mg/l									
チ オ ベ ン カ ル ブ	mg/l									
ベ ン ゼ ン	mg/l									
セ レ ン	mg/l									
1,4-ジオキサン	mg/l									
ダ イ オ キ シ ン 類	pg/l									
備 考										


別図 1 用水及び排水の系統図



別表 1 用途別用水使用量

用途	使用水	用水使用量(m ³ /日)

別図 2 工場付近見取図



別図 3 工場内の建物の配置図

(特定施設, 汚水処理施設, 主要機械, 主要装置の配置図,

特定施設から汚水処理施設に至る導水路図, 汚水処理施設から公設桟に至る導水路図)

別図 3については, 図面によるものとする。

別図 4 特定施設を含む操業系統図



別図 5 汚水の処理系統図

