

令和7年度 旭川市水道局設計単価

「下水道施設課発注工事に適用」

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
下- 1	自在継手 掃除口柵(DV)	φ150	個	6,300
下- 2	DVキャップ	φ100	個	720
下- 3	DVキャップ	φ150	個	1,360
下- 4	DVキャップ	φ200	個	2,280
下- 5	DVキャップ	φ250	個	9,410
下- 6	DVキャップ	φ300	個	14,400
下- 7	掃除口内蓋(塩ビ板)	φ190	個	1,150
下- 8	ヤリトリ継手	φ100	個	2,470
下- 9	ヤリトリ継手	φ150	個	3,850
下- 10	ヤリトリ継手	φ200	個	7,420
下- 11	ヤリトリ継手	φ250	個	16,400
下- 12	内副管用 分岐クハ(キャップ付)	φ200×φ200 PR管用	個	63,200
下- 13	断熱蓋マンホール用	転落防止型	個	19,800
下- 14	断熱蓋マンホール用	固定金具付 (3点軸)	個	16,400
下- 15	自在継手	φ100	個	3,230
下- 16	掃除口内蓋(塩ビ板) (調整受枠用)	φ167	個	1,310
下- 17	スリム内副管継手用 エルボ		個	9,300
下- 18	スリム内副管 マンホール継手用 立て管	L=1000	個	10,500
下- 19	スリム内副管 マンホール継手用 立て管	L=2000	個	17,800
下- 20	スリム内副管 Vu変換ソケット		個	9,630
下- 21	接着受口カラー	Vuφ200	個	2,470
下- 22	変換接手(陶管・ヒューム補修用継手)	φ200	個	10,300
下- 23	変換接手(陶管・ヒューム補修用継手)	φ250	個	19,800
下- 24	変換接手(陶管・ヒューム補修用継手)	φ300	個	27,700

下-	25	マンホール縁石	H=11cm 受枠無し	個	8,680
下-	26	マンホール調整ブロック φ600鉄蓋用	H=6cm 一体型	個	4,760
下-	27	マンホール調整ブロック φ600鉄蓋用	H=9cm 一体型	個	6,880
下-	28	マンホール調整ブロック φ900鉄蓋用	H=100mm 一体型	個	26,200
下-	29	マンホール調整ブロック φ900鉄蓋用	H=150mm 一体型	個	38,500
下-	30	マンホール底版ブロック	H=20cm φ1380mm	個	60,100
下-	31	円形スラブ0号用	φ910 H=25cm	個	36,900
下-	32	1号マンホール用円形スラブ (φ600穴あき)	H=22cm φ1080mm シール材含む	個	39,200
下-	33	1号マンホール 0号ブロック	H=14cm	個	8,670
下-	34	1号マンホール 1号ブロック	H=35cm 足掛金物含む	個	39,800
下-	35	1号マンホール 2号ブロック	H=25cm 足掛金物	個	15,900
下-	36	1号マンホール 3号ブロック	H=50cm 足掛金物	個	32,500
下-	37	1号マンホール 4号ブロック	H=100cm 足掛金物	個	66,500
下-	38	1号マンホール 下部1号ブロック	H=50cm	個	57,900
下-	39	1号マンホール 下部2号ブロック	H=70cm	個	78,400
下-	40	2号マンホールH-5型 頂版スラブ(φ600穴)	1500×1500×250 シール材含む	個	130,000
下-	41	2号マンホール H-5型 スラブ(φ600穴あき)	1500×1500×250 シール材含む	個	130,000
下-	42	2号マンホール H-5型 スラブ(φ900穴あき)	1500×1500×250 シール材含む	個	101,000
下-	43	2号マンホール H-5型 中間ブロック	1500×1500×500 シール材含む	個	109,000
下-	44	2号マンホール H-5型 中間ブロック	1500×1500×1000 シール材含む	個	216,000
下-	45	2号マンホール H-5型 中間ブロック	1500×1500×1500 シール材含む	個	319,000
下-	46	2号マンホール H-5型 下部ブロック	1500×1500×1700 シール材含む	個	343,000
下-	47	2号マンホール H-8型 スラブ(φ600穴あき)	1500×1500×300 シール材含む	個	153,000
下-	48	2号マンホール H-8型 スラブ(φ900穴あき)	1500×1500×300 シール材含む	個	124,000
下-	49	2号マンホール H-8型 中間スラブ(600穴)	1500×1500×150 シール材含む	個	66,800
下-	50	2号マンホール H-8型 中間ブロック	1500×1500×500 シール材含む	個	105,000
下-	51	2号マンホール H-8型 中間ブロック	1500×1500×1000 シール材含む	個	208,000
下-	52	2号マンホール H-8型 中間ブロック	1500×1500×1500 シール材含む	個	306,000

下-	53	2号マンホール H-8型 下部ブロック(900穴)	1500×1500×1750 シーリング材含む	個	374,000
下-	54	3号マンホールH-5型 頂版スラブ(φ600穴)	1900×1900×250 シーリング材含む	個	218,000
下-	55	3号マンホール H-5型 スラブ(φ900穴あき)	1900×1900×250 シーリング材含む	個	188,000
下-	56	3号マンホール H-5型 中間ブロック	1900×1900×500 シーリング材含む	個	179,000
下-	57	3号マンホール H-5型 中間ブロック(標準)	1900×1900×1000 シーリング材含む	個	359,000
下-	58	3号マンホール H-5型 中間ブロック(標準)	1900×1900×1500 シーリング材含む	個	533,000
下-	59	3号マンホール H-5型 下部ブロック(1200穴)	1900×1900×2050 シーリング材含む	個	743,000
下-	60	3号マンホール H-8型 中間スラブ(600穴)	1900×1900×150 シーリング材含む	個	131,000
下-	61	3号マンホール H-8型 スラブ(600穴)	1900×1900×300 シーリング材含む	個	209,000
下-	62	3号マンホール H-8型 中間ブロック	1900×1900×500 シーリング材含む	個	186,000
下-	63	3号マンホール H-8型 中間ブロック	1900×1900×1000 シーリング材含む	個	373,000
下-	64	3号マンホール H-8型 中間ブロック	1900×1900×1500 シーリング材含む	個	561,000
下-	65	3号マンホール H-8型 下部ブロック(1200穴)	1900×1900×2100 シーリング材含む	個	786,000
下-	66	4号マンホールH-5型 頂版スラブ(φ600穴)	2300×2300×300 シーリング材含む	個	427,000
下-	67	4号マンホール H-5型 スラブ(900穴)	2300×2300×300 シーリング材含む	個	408,000
下-	68	4号マンホール H-5型 中間ブロック	2300×2300×500 シーリング材含む	個	257,000
下-	69	4号マンホール H-5型 中間ブロック	2300×2300×1000 シーリング材含む	個	514,000
下-	70	4号マンホール H-5型 中間ブロック	2300×2300×1500 シーリング材含む	個	771,000
下-	71	4号マンホール H-5型 下部ブロック(1500穴)	2300×2300×2050 シーリング材含む	個	917,000
下-	72	4号マンホール H-8型 中間スラブ(600穴)	2300×2300×200 シーリング材含む	個	275,000
下-	73	4号マンホール H-8型 スラブ(600穴)	2300×2300×350 シーリング材含む	個	459,000
下-	74	4号マンホール H-8型 中間ブロック	2300×2300×500 シーリング材含む	個	282,000
下-	75	4号マンホール H-8型 中間ブロック	2300×2300×1000 シーリング材含む	個	561,000
下-	76	4号マンホール H-8型 中間ブロック	2300×2300×1500 シーリング材含む	個	840,000
下-	77	4号マンホール H-8型 下部ブロック(1500穴)	2300×2300×2100 シーリング材含む	個	1,120,000
下-	78	補強板(カルハート用) (φ600穴あき)	1500×1500×200 (鉄蓋直載用)	個	104,000
下-	79	補強板(カルハート用) (φ900穴あき)	1500×1500×200 (MH1号ブロック直載用)	個	89,800
下-	80	プレキャスト板 (BOXカルハート用)	400×2000×100	個	15,100

下-	81	簡易ホール上部ブロック	φ600×150 受枠含む、蓋なし	個	28,600
下-	82	簡易ホール下部ブロック	φ600×450	個	30,400
下-	83	簡易ホール底板ブロック	φ700×150 (φ300穴あき)	個	10,400
下-	84	簡易ホール調整ブロック	φ600×60	個	4,540
下-	85	基礎(平板)ブロック	300×300×60	個	1,050
下-	86	掃除口防護柵本体	H=500 受枠付	個	15,800
下-	87	掃除口汚水柵用 底板ブロック	360×360 (φ200穴あき)	個	3,030
下-	88	コンクリート 汚水柵上部ブロック	H=30cm 受枠含む	個	14,100
下-	89	コンクリート 汚水柵上部ブロック	H=50cm 受枠含む	個	14,900
下-	90	コンクリート 汚水柵中間ブロック	H=5cm	個	1,430
下-	91	コンクリート 汚水柵中間ブロック	H=10cm	個	2,000
下-	92	コンクリート 汚水柵中間1号ブロック	H=14cm	個	2,510
下-	93	コンクリート 汚水柵中間2号ブロック	H=49cm	個	8,330
下-	94	コンクリート 汚水柵下部ブロック	H=50cm	個	8,330
下-	95	簡易ホール鉄蓋	φ300 (バーサーデザイン型)	個	14,700
下-	96	簡易ホール受枠 (I型)	車道用	個	15,500
下-	97	汚水柵鉄蓋		個	13,100
下-	98	汚水柵鉄蓋	歩道用	個	8,270
下-	99	汚水柵受枠	車道・歩道共通	個	6,600
下-	100	汚水柵用調整受枠	H=18.5cm	個	18,200
下-	101	掃除口鉄蓋		個	9,240
下-	102	掃除口受枠		個	8,560
下-	103	縁石用ベース板	310×100×1400 (W×T×L)	m	5,600
下-	104	縁石用ベース板	370×100×1400 (W×T×L)	m	6,590
下-	105	人孔鉄蓋	T25 ロック型 φ600 (バーサーデザイン型)	個	86,900
下-	106	人孔鉄蓋	T14 ロック型 φ600 (バーサーデザイン型)	個	67,400
下-	107	人孔鉄蓋受枠	φ600用	個	62,900
下-	108	旭川市型2号MH H-5 中間ブロック加算	H=100mmあたり	mm	21,900

下- 109	旭川市型3号MH H-5 中間ブロック加算	H=100mmあたり	mm	36,300
下- 110	旭川市型4号MH H-5 中間ブロック加算	H=100mmあたり	mm	52,900
下- 111	ボックスカルバート施工費 L=2.00m	2.5m ≤ B ≤ 3.75m 2.5m < H ≤ 3.75m	m	92,400
下- 112				
下- 113				
下- 114				
下- 115				
下- 116				
下- 117				
下- 118				
下- 119				
下- 120				