

令和 7 年度
旭川市水道局 設計単価表

旭川市水道局 上下水道部
水道施設課

旭川市水道局設計単価表を利用する上での留意事項

- 1 本単価表は、旭川市水道局上下水道部水道施設課が発注する請負工事の予定価格の積算に用いるものです。実際の取引を制約するものではありません。
- 2 単価の適用期間は、令和7年4月7日から令和8年3月31日までです。
- 3 資材単価は、特に記載がない限り現場持ち込みの価格です。
- 4 営繕（建築及び設備等）の設計単価については公表の対象外としています。
- 5 資材単価等の内容に関する質問は、工事発注課に問い合わせてください。

令和7年度 旭川市水道局設計単価

「水道施設課発注工事に適用」

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-1	T形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 栓	φ75 内面ｺｰｷﾝ樹脂紛体塗装 ｺﾞﾑ輪含まず	個	11,320
水-2	T形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 栓	φ100 内面ｺｰｷﾝ樹脂紛体塗装 ｺﾞﾑ輪含まず	個	13,400
水-3	T形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 栓	φ150 内面ｺｰｷﾝ樹脂紛体塗装 ｺﾞﾑ輪含まず	個	18,910
水-4	T形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 離脱防止金具	φ75	個	6,190
水-5	T形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 離脱防止金具	φ100	個	6,890
水-6	T形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 離脱防止金具	φ150	個	10,010
水-7	T形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 離脱防止金具	φ200	個	15,410
水-8	T形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 離脱防止金具	φ250	個	19,780
水-9	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 押輪	φ75 合金ﾎﾞﾙﾄ・ナット・ｺﾞﾑ輪含む	個	4,700
水-10	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 押輪	φ100 合金ﾎﾞﾙﾄ・ナット・ｺﾞﾑ輪含む	個	5,550
水-11	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 押輪	φ150 合金ﾎﾞﾙﾄ・ナット・ｺﾞﾑ輪含む	個	7,820
水-12	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 押輪	φ200 合金ﾎﾞﾙﾄ・ナット・ｺﾞﾑ輪含む	個	10,110
水-13	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 押輪	φ250 合金ﾎﾞﾙﾄ・ナット・ｺﾞﾑ輪含む	個	13,750
水-14	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 押輪	φ300 合金ﾎﾞﾙﾄ・ナット・ｺﾞﾑ輪含む	個	18,460
水-15	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 押輪	φ350 合金ﾎﾞﾙﾄ・ナット・ｺﾞﾑ輪含む	個	22,400
水-16	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 特殊押輪	φ75 合金ﾎﾞﾙﾄ・ナット・ｺﾞﾑ輪含む	個	9,440
水-17	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 特殊押輪	φ100 合金ﾎﾞﾙﾄ・ナット・ｺﾞﾑ輪含む	個	11,150
水-18	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 特殊押輪	φ150 合金ﾎﾞﾙﾄ・ナット・ｺﾞﾑ輪含む	個	16,540
水-19	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 特殊押輪	φ200 合金ﾎﾞﾙﾄ・ナット・ｺﾞﾑ輪含む	個	20,070
水-20	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 特殊押輪	φ250 合金ﾎﾞﾙﾄ・ナット・ｺﾞﾑ輪含む	個	26,990

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-21	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 特殊押輪	φ300 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ｺﾞﾑ輪含む	個	32,760
水-22	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 特殊押輪	φ350 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ｺﾞﾑ輪含む	個	28,000
水-23	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	φ75 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 4本/組 M16×85	組	1,920
水-24	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	φ100 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 4本/組 M20×90	組	2,240
水-25	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	φ150 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 6本/組 M20×90	組	3,360
水-26	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	φ200 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 6本/組 M20×90	組	3,360
水-27	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	φ250 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 8本/組 M20×90	組	4,480
水-28	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	φ300 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 8本/組 M20×100	組	5,280
水-29	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	φ350 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10本/組 M20×100	組	5,500
水-30	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 ｺﾞﾑ輪	φ75	個	1,450
水-31	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 ｺﾞﾑ輪	φ100	個	1,660
水-32	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 ｺﾞﾑ輪	φ150	個	2,280
水-33	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 ｺﾞﾑ輪	φ200	個	2,790
水-34	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 ｺﾞﾑ輪	φ250	個	3,610
水-35	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 ｺﾞﾑ輪	φ300	個	6,320
水-36	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 ｺﾞﾑ輪	φ350	個	7,670
水-37	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 半割特殊押輪	φ75 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ含む	個	21,950
水-38	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 半割特殊押輪	φ100 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ含む	個	25,990
水-39	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 半割特殊押輪	φ150 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ含む	個	45,820
水-40	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 半割特殊押輪	φ200 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ含む	個	49,270
水-41	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 半割特殊押輪	φ250 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ含む	個	61,660
水-42	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 半割特殊押輪	φ300 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ含む	個	66,980

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-43	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 半割特殊押輪	φ350 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ含む	個	82,580
水-44	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 管帽	φ75 無頭管部用 接合材料含む	個	32,520
水-45	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 管帽	φ100 無頭管部用 接合材料含む	個	40,980
水-46	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 管帽	φ150 無頭管部用 接合材料含む	個	61,650
水-47	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 管帽	φ200 無頭管部用 接合材料含む	個	82,130
水-48	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 管帽	φ250 無頭管部用 接合材料含む	個	108,400
水-49	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 管帽	φ300 無頭管部用 接合材料含む	個	138,880
水-50	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 管帽	φ350 無頭管部用 接合材料含む	個	197,730
水-51	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 45°両受曲管	φ75×45° 両受 内面ｺｰｷﾝ樹脂紛体塗装	個	15,270
水-52	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 45°両受曲管	φ100×45° 両受 内面ｺｰｷﾝ樹脂紛体塗装	個	20,440
水-53	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 45°両受曲管	φ150×45° 両受 内面ｺｰｷﾝ樹脂紛体塗装	個	31,300
水-54	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 45°両受曲管	φ200×45° 両受 内面ｺｰｷﾝ樹脂紛体塗装	個	45,400
水-55	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 22 1/2°両受曲管	φ75×22 1/2° 両受 内面ｺｰｷﾝ樹脂紛体塗装	個	14,750
水-56	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 22 1/2°両受曲管	φ100×22 1/2° 両受 内面ｺｰｷﾝ樹脂紛体塗装	個	19,150
水-57	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 22 1/2°両受曲管	φ150×22 1/2° 両受 内面ｺｰｷﾝ樹脂紛体塗装	個	28,980
水-58	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 22 1/2°両受曲管	φ200×22 1/2° 両受 内面ｺｰｷﾝ樹脂紛体塗装	個	39,980
水-59	GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 排水T字管	φ300×100 内面ｺｰｷﾝ紛体塗装 ロックﾘﾝｸﾞ ロックﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む	個	191,640
水-60	GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管1号	φ75 内面ｺｰｷﾝ紛体塗装 7.5K GF形 ロックﾘﾝｸﾞ ロックﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む	個	21,680
水-61	GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管1号	φ100 内面ｺｰｷﾝ紛体塗装 7.5K GF形 ロックﾘﾝｸﾞ ロックﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む	個	27,060
水-62	GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管1号	φ150 内面ｺｰｷﾝ紛体塗装 7.5K GF形 ロックﾘﾝｸﾞ ロックﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む	個	34,240
水-63	GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管1号	φ200 内面ｺｰｷﾝ紛体塗装 7.5K GF形 ロックﾘﾝｸﾞ ロックﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む	個	44,470
水-64	GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管1号	φ250 内面ｺｰｷﾝ紛体塗装 7.5K GF形 ロックﾘﾝｸﾞ ロックﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む	個	59,190

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-65	GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管1号	φ300 内面ｺｰｷﾝｸﾞ粉体塗装 7.5K GF形 ロックﾘﾝｸﾞ ロックﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む	個	89,000
水-66	GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管2号	φ75 内面ｺｰｷﾝｸﾞ粉体塗装 7.5K GF形	個	15,410
水-67	GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管2号	φ100 内面ｺｰｷﾝｸﾞ粉体塗装 7.5K GF形	個	18,530
水-68	GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管2号	φ150 内面ｺｰｷﾝｸﾞ粉体塗装 7.5K GF形	個	26,440
水-69	GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管2号	φ200 内面ｺｰｷﾝｸﾞ粉体塗装 7.5K GF形	個	36,950
水-70	GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管2号	φ250 内面ｺｰｷﾝｸﾞ粉体塗装 7.5K GF形	個	48,650
水-71	GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管2号	φ300 内面ｺｰｷﾝｸﾞ粉体塗装 7.5K GF形	個	66,550
水-72	GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 45°ﾛﾝｸﾞ曲管	φ75×45° 内面ｺｰｷﾝｸﾞ粉体塗装 ロックﾘﾝｸﾞ ロックﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む	個	51,540
水-73	GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 45°ﾛﾝｸﾞ曲管	φ100×45° 内面ｺｰｷﾝｸﾞ粉体塗装 ロックﾘﾝｸﾞ ロックﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む	個	68,900
水-74	GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 45°ﾛﾝｸﾞ曲管	φ150×45° 内面ｺｰｷﾝｸﾞ粉体塗装 ロックﾘﾝｸﾞ ロックﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む	個	85,210
水-75	GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 45°ﾛﾝｸﾞ曲管	φ200×45° 内面ｺｰｷﾝｸﾞ粉体塗装 ロックﾘﾝｸﾞ ロックﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む	個	120,360
水-76	GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管用 ゴム輪	φ75	個	1,100
水-77	GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管用 ゴム輪	φ100	個	1,330
水-78	GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管用 ゴム輪	φ150	個	1,960
水-79	GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管用 ゴム輪	φ200	個	2,570
水-80	GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管用 ゴム輪	φ250	個	3,150
水-81	GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管用 ゴム輪	φ300	個	4,690
水-82	F型ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 六角ﾎﾟﾙﾄ・ﾅｯﾄ	φ50 7.5K 合金ﾎﾟﾙﾄ・ﾅｯﾄ 4本/組 M16×75	組	2,480
水-83	F型ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 六角ﾎﾟﾙﾄ・ﾅｯﾄ	φ75 7.5K 合金ﾎﾟﾙﾄ・ﾅｯﾄ 4本/組 M16×75	組	2,480
水-84	F型ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 六角ﾎﾟﾙﾄ・ﾅｯﾄ	φ100 7.5K 合金ﾎﾟﾙﾄ・ﾅｯﾄ 4本/組 M16×75	組	2,480
水-85	F型ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 六角ﾎﾟﾙﾄ・ﾅｯﾄ	φ150 7.5K 合金ﾎﾟﾙﾄ・ﾅｯﾄ 6本/組 M16×75	組	3,720
水-86	F型ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 六角ﾎﾟﾙﾄ・ﾅｯﾄ	φ200 7.5K 合金ﾎﾟﾙﾄ・ﾅｯﾄ 8本/組 M16×80	組	5,120

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-87	F型ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	φ250 7.5K 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 8本/組 M20×85	組	7,360
水-88	F型ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	φ300 7.5K 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10本/組 M20×85	組	9,200
水-89	F型ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	φ350 7.5K 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10本/組 M22×95	組	14,600
水-90	F型ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 ｺﾞﾑ板	φ50 RF形 3mm(T形用)	枚	610
水-91	F型ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 ｺﾞﾑ板	φ50 GF形 3mm(GX形用)	枚	1,110
水-92	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 乙字管	φ75 内面ﾍﾟｷｼ樹脂紛体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ｺﾞﾑ輪含まず	個	19,990
水-93	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 乙字管	φ100 内面ﾍﾟｷｼ樹脂紛体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ｺﾞﾑ輪含まず	個	26,810
水-94	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 乙字管	φ150 内面ﾍﾟｷｼ樹脂紛体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ｺﾞﾑ輪含まず	個	43,040
水-95	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 乙字管	φ200 内面ﾍﾟｷｼ樹脂紛体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ｺﾞﾑ輪含まず	個	68,680
水-96	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 乙字管	φ250 内面ﾍﾟｷｼ樹脂紛体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ｺﾞﾑ輪含まず	個	95,140
水-97	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 乙字管	φ300 内面ﾍﾟｷｼ樹脂紛体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ｺﾞﾑ輪含まず	個	132,810
水-98	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 乙字管	φ350 内面ﾍﾟｷｼ樹脂紛体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ｺﾞﾑ輪含まず	個	162,460
水-99	GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管1号	φ350 内面ﾍﾟｷｼ紛体塗装 7.5K GF形 ロックﾘﾝｸﾞ ロックﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰを含む	個	109,970
水-100	GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 短管2号	φ350 内面ﾍﾟｷｼ紛体塗装 7.5K GF形	個	91,390
水-101	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 フﾗﾝｼﾞ・ﾎｰﾄ	φ75	個	27,530
水-102	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 フﾗﾝｼﾞ・ﾎｰﾄ	φ100	個	27,530
水-103	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 フﾗﾝｼﾞ・ﾎｰﾄ	φ150	個	52,190
水-104	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 フﾗﾝｼﾞ・ﾎｰﾄ	φ200	個	77,240
水-105	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 フﾗﾝｼﾞ・ﾎｰﾄ	φ250	個	193,780
水-106	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 フﾗﾝｼﾞ・ﾎｰﾄ	φ300	個	257,030
水-107	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 フﾗﾝｼﾞ・ﾎｰﾄ	φ350	個	261,310
水-108	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 離脱防止金具V形	φ50 SGR-NAﾊﾟｲﾌﾟ 又はSGR継手用	組	13,100

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-109	硬質ポリ塩化ビニル管用 離脱防止金具V形	φ75 SGR-NAタイプ 又はSGR継手用	組	14,010
水-110	硬質ポリ塩化ビニル管用 離脱防止金具V形	φ100 SGR-NAタイプ 又はSGR継手用	組	15,570
水-111	硬質ポリ塩化ビニル管用 離脱防止金具V形	φ150 SGR-NAタイプ 又はSGR継手用	組	23,080
水-112	硬質ポリ塩化ビニル管用 キャップ	φ50 ハーフソケット+白キャップ	個	1,950
水-113	硬質ポリ塩化ビニル管用 キャップ	φ75 ハーフソケット+白キャップ	個	4,560
水-114	硬質ポリ塩化ビニル管用 キャップ	φ100 ハーフソケット+白キャップ	個	9,630
水-115	硬質ポリ塩化ビニル管用 キャップ	φ150 ハーフソケット+白キャップ	個	30,960
水-116	硬質ポリ塩化ビニル管用 管帽	φ50 無頭管部用 接合材料含む	個	18,530
水-117	硬質ポリ塩化ビニル管用 管帽	φ75 無頭管部用 接合材料含む	個	20,390
水-118	硬質ポリ塩化ビニル管用 管帽	φ100 無頭管部用 接合材料含む	個	28,660
水-119	硬質ポリ塩化ビニル管用 管帽	φ150 無頭管部用 接合材料含む	個	38,690
水-120	配水ポリエチレン異形管 EF片受チース	φ50×50	個	17,490
水-121	配水ポリエチレン管用 六角ボルト・ナット	φ50 フランジ用 7.5K SUSボルト・ナット 4本/組 M16×70	組	1,760
水-122	配水ポリエチレン管用 六角ボルト・ナット	φ75 フランジ用 7.5K SUSボルト・ナット 4本/組 M16×80	組	1,840
水-123	配水ポリエチレン管用 六角ボルト・ナット	φ100 フランジ用 7.5K SUSボルト・ナット 4本/組 M16×90	組	2,640
水-124	配水ポリエチレン管用 六角ボルト・ナット	φ150 フランジ用 7.5K SUSボルト・ナット 6本/組 M16×100	組	4,440
水-125	配水ポリエチレン管用 エント	φ50 金属継手	個	11,530
水-126	配水ポリエチレン管用 ソケット	φ50×50 金属継手	個	20,780
水-127	配水ポリエチレン管用 90°エルブ	φ50×90° 金属継手	個	20,870
水-128	配水ポリエチレン管用 伸縮ソケット	φ50 金属継手	個	40,360
水-129	配水ポリエチレン管用 片落ちPPジョイント	φ100×75 FCD 内面エポキシ樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付	個	80,570
水-130	配水ポリエチレン管用 片落ちPPジョイント	φ150×100 FCD 内面エポキシ樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付	個	108,310

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-131	配水ホリエチレン管用 管帽	φ50 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付	個	29,090
水-132	配水ホリエチレン管用 管帽	φ75 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付	個	36,140
水-133	配水ホリエチレン管用 管帽	φ100 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付	個	52,280
水-134	配水ホリエチレン管用 管帽	φ150 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付	個	75,490
水-135	配水ホリエチレン管用 フランジ付き 鋳鉄製T字管	φ75×75 HPP挿し口付き FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 RF・GF形共通 7.5K パッキンまたはGFリング含む	個	50,430
水-136	配水ホリエチレン管用 フランジ付き 鋳鉄製T字管	φ100×75 HPP挿し口付き FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 RF・GF形共通 7.5K パッキンまたはGFリング含む	個	73,490
水-137	配水ホリエチレン管用 フランジ付き 鋳鉄製T字管	φ150×75 HPP挿し口付き FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 RF・GF形共通 7.5K パッキンまたはGFリング含む	個	114,570
水-138	配水ホリエチレン管用 フランジ付き 鋳鉄製T字管	φ150×100 HPP挿し口付き FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 RF・GF形共通 7.5K パッキンまたはGFリング含む	個	127,390
水-139	配水ホリエチレン管用 フランジ付き 鋳鉄製T字管	φ75×75 HPP挿し口付き うず巻式 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 RF・GF形共通 7.5K パッキンまたはGFリング含む	個	95,300
水-140	配水ホリエチレン管用 フランジ付き 鋳鉄製T字管	φ100×75 HPP挿し口付き うず巻式 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 RF・GF形共通 7.5K パッキンまたはGFリング含む	個	138,840
水-141	配水ホリエチレン管用 フランジ付き 鋳鉄製T字管	φ150×75 HPP挿し口付き うず巻式 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 RF・GF形共通 7.5K パッキンまたはGFリング含む	個	216,520
水-142	配水ホリエチレン管用 フランジ短管	φ50 HPP挿し口付き GF形 7.5K 内面珪酸樹脂粉体塗装 GFリング含む	個	27,000
水-143	配水ホリエチレン管用 フランジ短管	φ75 HPP挿し口付き GF形 7.5K 内面珪酸樹脂粉体塗装 GFリング含む	個	34,130
水-144	配水ホリエチレン管用 フランジ短管	φ100 HPP挿し口付き GF形 7.5K 内面珪酸樹脂粉体塗装 GFリング含む	個	48,660
水-145	配水ホリエチレン管用 フランジ短管	φ150 HPP挿し口付き GF形 7.5K 内面珪酸樹脂粉体塗装 GFリング含む	個	80,740
水-146	配水ホリエチレン管用 PPジョイント	φ50 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付	個	34,500
水-147	配水ホリエチレン管用 PPジョイント	φ75 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付	個	40,200
水-148	配水ホリエチレン管用 PPジョイント	φ100 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付	個	61,600
水-149	配水ホリエチレン管用 PPジョイント	φ150 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付	個	90,600
水-150	配水ホリエチレン管用 90°メカカルベント	φ50×90° FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付	個	36,000
水-151	配水ホリエチレン管用 90°メカカルベント	φ75×90° FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付	個	42,600
水-152	配水ホリエチレン管用 90°メカカルベント	φ100×90° FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付	個	70,300

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-153	配水ホリエチレン管用 90°メカカルベント	φ150×90° FCD 内面エポキシ樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付	個	111,000
水-154	配水ホリエチレン管用 45°メカカルベント	φ50×45° FCD 内面エポキシ樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付	個	35,400
水-155	配水ホリエチレン管用 45°メカカルベント	φ75×45° FCD 内面エポキシ樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付	個	41,300
水-156	配水ホリエチレン管用 45°メカカルベント	φ100×45° FCD 内面エポキシ樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付	個	68,700
水-157	配水ホリエチレン管用 45°メカカルベント	φ150×45° FCD 内面エポキシ樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付	個	108,000
水-158	配水ホリエチレン管	φ50×40m 長尺管	巻	76,040
水-159	配水ホリエチレン管	φ75×40m 長尺管	巻	153,930
水-160	石綿セメント管用 管帽	φ75 無頭管部用 接合材料含む	個	23,400
水-161	石綿セメント管用 管帽	φ100 無頭管部用 接合材料含む	個	26,910
水-162	石綿セメント管用 管帽	φ150 無頭管部用 接合材料含む	個	39,500
水-163	石綿セメント管用 管帽	φ200 無頭管部用 接合材料含む	個	48,970
水-164	A形タテクイル鑄鉄管用 コム輪	φ75	個	1,530
水-165	A形タテクイル鑄鉄管用 コム輪	φ100	個	1,750
水-166	A形タテクイル鑄鉄管用 コム輪	φ150	個	2,400
水-167	A形タテクイル鑄鉄管用 コム輪	φ200	個	2,940
水-168	A形タテクイル鑄鉄管用 コム輪	φ250	個	3,800
水-169	A形タテクイル鑄鉄管用 コム輪	φ300	個	6,650
水-170	A形タテクイル鑄鉄管用 コム輪	φ350	個	8,070
水-171	VCジョイント	φ75 FCD 内面エポキシ樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付	個	34,720
水-172	VCジョイント	φ100 FCD 内面エポキシ樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付	個	45,510
水-173	VCジョイント	φ150 FCD 内面エポキシ樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付	個	64,810
水-174	VCジョイント	φ200 FCD 内面エポキシ樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付	個	89,800

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-175	片落ちVCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ75×50 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	個	39,100
水-176	片落ちVCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ100×50 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	個	46,750
水-177	片落ちVCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ100×75 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	個	49,510
水-178	片落ちVCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ150×50 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	個	70,500
水-179	片落ちVCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ150×75 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	個	72,600
水-180	片落ちVCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ150×100 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	個	80,400
水-181	VC短管1号	φ50 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 離脱防止付 シｵｰﾄ形	個	22,240
水-182	VSｼﾞｮｲﾝﾄ	φ50 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 離脱防止付	個	26,660
水-183	VSｼﾞｮｲﾝﾄ	φ75 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 離脱防止付	個	32,940
水-184	VSｼﾞｮｲﾝﾄ	φ100 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 離脱防止付	個	50,780
水-185	VSｼﾞｮｲﾝﾄ	φ150 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 離脱防止付	個	74,770
水-186	CAｼﾞｮｲﾝﾄ	φ50 K形 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 離脱防止付	個	40,200
水-187	CAｼﾞｮｲﾝﾄ	φ75 K形 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 離脱防止付	個	48,370
水-188	CAｼﾞｮｲﾝﾄ	φ100 K形 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 離脱防止付	個	57,790
水-189	CAｼﾞｮｲﾝﾄ	φ150 K形 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 離脱防止付	個	89,060
水-190	CAｼﾞｮｲﾝﾄ	φ200 K形 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 離脱防止付	個	109,830
水-191	CAｼﾞｮｲﾝﾄ	φ250 K形 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 離脱防止付	個	162,220
水-192	CAｼﾞｮｲﾝﾄ	φ300 K形 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 離脱防止付	個	219,680
水-193	CAｼﾞｮｲﾝﾄ片落型	φ150×125 K形 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 離脱防止付	個	82,600
水-194	CAｼﾞｮｲﾝﾄⅡ型	φ250 A形 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 離脱防止付	個	185,550
水-195	CAｼﾞｮｲﾝﾄⅡ型	φ300 A形 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 離脱防止付	個	252,500
水-196	CVSｼﾞｮｲﾝﾄ	φ50 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	個	29,120

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-197	CVSｼﾞｮｲﾝﾄ	φ75 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	個	30,810
水-198	CVSｼﾞｮｲﾝﾄ	φ100 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	個	44,840
水-199	CVSｼﾞｮｲﾝﾄ	φ150 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	個	70,530
水-200	CVS-ｱｼﾞｮｲﾝﾄ	φ50 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	個	31,840
水-201	CVS-ｱｼﾞｮｲﾝﾄ	φ75 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	個	33,220
水-202	CVS-ｱｼﾞｮｲﾝﾄ	φ100 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	個	48,960
水-203	CVS-ｱｼﾞｮｲﾝﾄ	φ125 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	個	67,270
水-204	CVS-ｱｼﾞｮｲﾝﾄ	φ150 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	個	76,340
水-205	CVS-ｱｼﾞｮｲﾝﾄ	φ200 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	個	134,710
水-206	CVS-ｱｼﾞｮｲﾝﾄ	φ250 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	個	176,740
水-207	CVS-ｱｼﾞｮｲﾝﾄ	φ300 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装 合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	個	211,560
水-208	HPP-DIP用異種管継手(K形, T形用)	φ75 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装	個	21,620
水-209	HPP-DIP用異種管継手(K形, T形用)	φ100 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装	個	32,210
水-210	HPP-DIP用異種管継手(K形, T形用)	φ150 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装	個	96,920
水-211	HPP-DIP用異種管継手(GX形用)	φ75 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装	個	27,380
水-212	HPP-DIP用異種管継手(GX形用)	φ100 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装	個	42,560
水-213	HPP-DIP用異種管継手(GX形用)	φ150 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装	個	69,900
水-214	HPP-DIP用径違い異種管継手(K形, T形用)	φ75×50 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装 DIP×HPP	個	35,730
水-215	HPP-DIP用径違い異種管継手(K形, T形用)	φ100×50 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装 DIP×HPP	個	53,920
水-216	HPP-DIP用径違い異種管継手(K形, T形用)	φ100×75 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装 DIP×HPP	個	59,670
水-217	HPP-DIP用径違い異種管継手(K形, T形用)	φ150×100 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装 DIP×HPP	個	93,490
水-218	HPP-DIP用径違い異種管継手(GX形用)	φ75×50 FCD 内面珪ｵｷﾞ樹脂粉体塗装 DIP×HPP	個	41,480

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-219	HPP-DIP用径違い異種管継手(GX形用)	φ100×50 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 DIP×HPP	個	62,300
水-220	HPP-DIP用径違い異種管継手(GX形用)	φ100×75 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 DIP×HPP	個	63,310
水-221	HPP-DIP用径違い異種管継手(GX形用)	φ150×100 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 DIP×HPP	個	106,320
水-222	PCジョイント	φ50 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付	個	40,050
水-223	PCジョイント	φ75 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付	個	46,030
水-224	PCジョイント	φ100 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付	個	70,580
水-225	PCジョイント	φ150 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付	個	97,550
水-226	片落ちPCジョイント	φ75×50 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付 DIP×HPP	個	38,800
水-227	片落ちPCジョイント	φ100×50 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付 DIP×HPP	個	49,090
水-228	片落ちPCジョイント	φ100×75 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付 DIP×HPP	個	56,140
水-229	片落ちPCジョイント	φ150×50 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付 DIP×HPP	個	70,980
水-230	片落ちPCジョイント	φ150×75 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付 DIP×HPP	個	71,580
水-231	片落ちPCジョイント	φ150×100 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付 DIP×HPP	個	88,700
水-232	PC短管1号	φ50 FCD 7.5K 内面珪酸樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット フランジパッキン含む	個	39,660
水-233	PC短管1号	φ75 FCD 7.5K 内面珪酸樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット フランジパッキン含む	個	52,560
水-234	PC短管1号	φ100 FCD 7.5K 内面珪酸樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット フランジパッキン含む	個	67,000
水-235	PC短管1号	φ150 FCD 7.5K 内面珪酸樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット フランジパッキン含む	個	107,460
水-236	PVジョイント	φ50 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付	個	35,760
水-237	PVジョイント	φ75 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付	個	41,820
水-238	PVジョイント	φ100 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付	個	63,800
水-239	PVジョイント	φ150 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付	個	94,520
水-240	片落ちPVジョイント	φ75×50 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付 コア有	個	41,970

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-241	片落ちPVジョイント	φ100×75 FCD 内面エポキシ樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付 ヲ有	個	60,820
水-242	HPP-PE変換ソケット(金属継手)	φ50×40 HPPφ50×水道用ポリエチレン2層管φ40	個	14,710
水-243	HPP-PE変換ソケット(金属継手)	φ50×50 HPPφ50×水道用ポリエチレン2層管φ50	個	15,440
水-244	EF変換オメガソケット	φ50 管用テーパーオメガ(EF受口付)	個	21,500
水-245	EF変換メガソケット	φ50 管用テーパーメガ(EF受口付)	個	13,090
水-246	EF変換メガソケット	φ50 平行メガ 袋ナット(EF受口付)	個	27,820
水-247	EF変換オメガ融着継手(回転型)	φ50 管用テーパーオメガ(EF挿し口付)	個	22,760
水-248	EF変換メガ融着継手(回転型)	φ50 平行メガ 袋ナット(EF挿し口付)	個	26,550
水-249	エスジョイント	φ75 ACP用 FCD 合金ボルト・ナット	組	17,550
水-250	エスジョイント	φ100 ACP用 FCD 合金ボルト・ナット	組	20,180
水-251	エスジョイント	φ150 ACP用 FCD 合金ボルト・ナット	組	31,250
水-252	エスジョイント	φ200 ACP用 FCD 合金ボルト・ナット	組	46,550
水-253	エスジョイント	φ250 ACP用 FCD 合金ボルト・ナット	組	77,820
水-254	フクロジョイント	φ50 VP用 FCD 内面エポキシ樹脂粉体塗装 ステンレスボルト・ナット	組	37,630
水-255	フクロジョイント	φ75 VP用 FCD 内面エポキシ樹脂粉体塗装 ステンレスボルト・ナット	組	58,410
水-256	フクロジョイント	φ100 VP用 FCD 内面エポキシ樹脂粉体塗装 ステンレスボルト・ナット	組	68,780
水-257	フクロジョイント	φ150 VP用 FCD 内面エポキシ樹脂粉体塗装 ステンレスボルト・ナット	組	123,550
水-258	チース用フクロジョイント	φ75×50 VP用 FCD 内面エポキシ樹脂粉体塗装 ステンレスボルト・ナット	組	118,930
水-259	チース用フクロジョイント	φ75×75 VP用 FCD 内面エポキシ樹脂粉体塗装 ステンレスボルト・ナット	組	122,820
水-260	チース用フクロジョイント	φ100×50 VP用 FCD 内面エポキシ樹脂粉体塗装 ステンレスボルト・ナット	組	130,670
水-261	チース用フクロジョイント	φ100×75 VP用 FCD 内面エポキシ樹脂粉体塗装 ステンレスボルト・ナット	組	135,300
水-262	チース用フクロジョイント	φ100×100 VP用 FCD 内面エポキシ樹脂粉体塗装 ステンレスボルト・ナット	組	140,110

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-263	チース用フクロジョイント	φ150×75 VP用 FCD 内面珪矽樹脂粉体塗装 ステンレスボルト・ナット	組	220,770
水-264	チース用フクロジョイント	φ150×100 VP用 FCD 内面珪矽樹脂粉体塗装 ステンレスボルト・ナット	組	239,180
水-265	チース用フクロジョイント	φ150×150 VP用 FCD 内面珪矽樹脂粉体塗装 ステンレスボルト・ナット	組	247,150
水-266	フクロジョイント	φ50 HPP用 FCD 内面珪矽樹脂粉体塗装 ステンレスボルト・ナット	個	56,590
水-267	フクロジョイント	φ75 HPP用 FCD 内面珪矽樹脂粉体塗装 ステンレスボルト・ナット	個	87,340
水-268	フクロジョイント	φ100 HPP用 FCD 内面珪矽樹脂粉体塗装 ステンレスボルト・ナット	個	104,500
水-269	フクロジョイント	φ150 HPP用 FCD 内面珪矽樹脂粉体塗装 ステンレスボルト・ナット	個	157,700
水-270	片落ちPVジョイント	φ100×50 FCD 内面珪矽樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付 コア有	個	52,210
水-271	片落ちPVジョイント	φ150×75 FCD 内面珪矽樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付 コア有	個	77,860
水-272	片落ちPVジョイント	φ150×100 FCD 内面珪矽樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付 コア有	個	82,830
水-273	片落ちPVジョイント	φ50×75 FCD 内面珪矽樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付 コア有	個	45,520
水-274	片落ちPVジョイント	φ75×100 FCD 内面珪矽樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付 コア有	個	65,850
水-275	片落ちPVジョイント	φ100×150 FCD 内面珪矽樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット 離脱防止付 コア有	個	112,400
水-276	割T字管	φ75×75 DIP用 Vツガ型 FCD 内面珪矽樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット	個	279,320
水-277	割T字管	φ100×75 DIP用 Vツガ型 FCD 内面珪矽樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット	個	198,370
水-278	割T字管	φ100×100 DIP用 Vツガ型 FCD 内面珪矽樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット	個	348,870
水-279	割T字管	φ150×75 DIP用 Vツガ型 FCD 内面珪矽樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット	個	221,310
水-280	割T字管	φ150×100 DIP用 Vツガ型 FCD 内面珪矽樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット	個	268,730
水-281	割T字管	φ150×150 DIP用 Vツガ型 FCD 内面珪矽樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット	個	478,370
水-282	割T字管	φ200×75 DIP用 Vツガ型 FCD 内面珪矽樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット	個	272,960
水-283	割T字管	φ200×100 DIP用 Vツガ型 FCD 内面珪矽樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット	個	315,430
水-284	割T字管	φ200×150 DIP用 Vツガ型 FCD 内面珪矽樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット	個	411,080

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-285	割T字管	φ200×200 DIP用 Vツガ型 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット	個	707,890
水-286	割T字管	φ250×75 DIP用 Vツガ型 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合 金ボルト・ナット	個	287,490
水-287	割T字管	φ250×100 DIP用 Vツガ型 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット	個	320,660
水-288	割T字管	φ250×150 DIP用 Vツガ型 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット	個	415,830
水-289	割T字管	φ250×200 DIP用 Vツガ型 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット	個	816,130
水-290	割T字管	φ300×75 DIP用 Vツガ型 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合 金ボルト・ナット	個	302,920
水-291	割T字管	φ300×100 DIP用 Vツガ型 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット	個	336,030
水-292	割T字管	φ300×150 DIP用 Vツガ型 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット	個	424,360
水-293	割T字管	φ300×200 DIP用 Vツガ型 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット	個	550,000
水-294	割T字管	φ75×75 VP用 Vツガ型 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合金 ボルト・ナット	個	178,630
水-295	割T字管	φ100×75 VP用 Vツガ型 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合 金ボルト・ナット	個	186,160
水-296	割T字管	φ100×100 VP用 Vツガ型 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合 金ボルト・ナット	個	233,810
水-297	割T字管	φ150×75 VP用 Vツガ型 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合 金ボルト・ナット	個	210,420
水-298	割T字管	φ150×100 VP用 Vツガ型 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合 金ボルト・ナット	個	247,800
水-299	割T字管	φ150×150 VP用 Vツガ型 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合 金ボルト・ナット	個	345,590
水-300	割T字管	φ75×75 HPP用 Vツガ型 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合 金ボルト・ナット	個	263,920
水-301	割T字管	φ100×75 HPP用 Vツガ型 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合 金ボルト・ナット	個	284,380
水-302	割T字管	φ100×100 HPP用 Vツガ型 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット	個	336,430
水-303	割T字管	φ150×75 HPP用 Vツガ型 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合 金ボルト・ナット	個	332,770
水-304	割T字管	φ150×100 HPP用 Vツガ型 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット	個	378,080
水-305	割T字管	φ150×150 HPP用 Vツガ型 FCD 内面珪酸樹脂粉体塗装 合金ボルト・ナット	個	477,950
水-306	割T字管	φ75×φ40 DIP用 SS型 内面珪酸樹脂粉体塗装	個	56,350

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-307	割T字管	φ75×φ50 DIP用 SS型 内面珪酸樹脂粉体塗装	個	59,860
水-308	割T字管	φ100×φ40 DIP用 SS型 内面珪酸樹脂粉体塗装	個	61,290
水-309	割T字管	φ100×φ50 DIP用 SS型 内面珪酸樹脂粉体塗装	個	64,680
水-310	割T字管	φ150×φ40 DIP用 SS型 内面珪酸樹脂粉体塗装	個	71,540
水-311	割T字管	φ150×φ50 DIP用 SS型 内面珪酸樹脂粉体塗装	個	75,170
水-312	割T字管	φ200×φ40 DIP用 SS型 内面珪酸樹脂粉体塗装	個	92,560
水-313	割T字管	φ200×φ50 DIP用 SS型 内面珪酸樹脂粉体塗装	個	96,020
水-314	割T字管	φ250×φ40 DIP用 SS型 内面珪酸樹脂粉体塗装	個	107,000
水-315	割T字管	φ250×φ50 DIP用 SS型 内面珪酸樹脂粉体塗装	個	110,420
水-316	割T字管	φ300×φ40 DIP用 SS型 内面珪酸樹脂粉体塗装	個	121,030
水-317	割T字管	φ300×φ50 DIP用 SS型 内面珪酸樹脂粉体塗装	個	121,660
水-318	割T字管	φ350×φ40 DIP用 SS型 内面珪酸樹脂粉体塗装	個	128,190
水-319	割T字管	φ350×φ50 DIP用 SS型 内面珪酸樹脂粉体塗装	個	131,560
水-320	割T字管	φ50×φ40 VP用 SS型 内面珪酸樹脂粉体塗装	個	58,060
水-321	割T字管	φ75×φ40 VP用 SS型 内面珪酸樹脂粉体塗装	個	56,350
水-322	割T字管	φ75×φ50 VP用 SS型 内面珪酸樹脂粉体塗装	個	59,860
水-323	割T字管	φ100×φ40 VP用 SS型 内面珪酸樹脂粉体塗装	個	61,290
水-324	割T字管	φ100×φ50 VP用 SS型 内面珪酸樹脂粉体塗装	個	64,680
水-325	割T字管	φ150×φ40 VP用 SS型 内面珪酸樹脂粉体塗装	個	71,540
水-326	割T字管	φ150×φ50 VP用 SS型 内面珪酸樹脂粉体塗装	個	75,170
水-327	割T字管用フランク	φ40 SUS304	個	1,530
水-328	割T字管用フランク	φ50 SUS304	個	2,300

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-329	仕切弁	φ300 2F形 0.74MPa FCD 内面エポキシ樹脂粉体塗装 ヘアリング入り	個	758,400
水-330	仕切弁	φ350 2F形 0.74MPa FCD 内面エポキシ樹脂粉体塗装 ヘアリング入り	個	1,048,800
水-331	ソフトシル仕切弁	φ75 DIP(K)用 受挿し形 0.74MPa FCD 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 ショート形	個	103,700
水-332	ソフトシル仕切弁	φ100 DIP(K)用 受挿し形 0.74MPa FCD 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 ショート形	個	129,200
水-333	ソフトシル仕切弁	φ150 DIP(K)用 受挿し形 0.74MPa FCD 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 ショート形	個	212,500
水-334	ソフトシル仕切弁	φ200 DIP(K)用 受挿し形 0.74MPa FCD 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 ショート形	個	310,250
水-335	ソフトシル仕切弁	φ250 DIP(K)用 受挿し形 0.74MPa FCD 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 ショート形	個	452,200
水-336	ソフトシル仕切弁	φ300 DIP(K)用 受挿し形 0.74MPa FCD 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 ショート形	個	624,000
水-337	ソフトシル仕切弁	φ50 HPP用 EF片受 0.74MPa FCD 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 ショート形	個	100,000
水-338	ソフトシル仕切弁	φ75 HPP用 EF片受 0.74MPa FCD 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 ショート形	個	110,000
水-339	ソフトシル仕切弁	φ100 HPP用 EF片受 0.74MPa FCD 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 ショート形	個	139,000
水-340	不斷水バルブ	φ75 DIP用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	280,060
水-341	不斷水バルブ	φ100 DIP用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	332,310
水-342	不斷水バルブ	φ150 DIP用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	411,730
水-343	不斷水バルブ	φ200 DIP用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	1,229,970
水-344	不斷水バルブ	φ250 DIP用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	1,905,040
水-345	不斷水バルブ	φ300 DIP用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	2,191,370
水-346	不斷水バルブ	φ350 DIP用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	3,567,630
水-347	不斷水バルブ	φ75 VP用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	240,350
水-348	不斷水バルブ	φ100 VP用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	295,740
水-349	不斷水バルブ	φ150 VP用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	366,800
水-350	不斷水バルブ	φ75 HPP用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	308,280

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-351	不断水ハルフ	φ100 HPP用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	362,620
水-352	不断水ハルフ	φ150 HPP用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	558,030
水-353	消火栓	北川式 単口(回転) 赤色	基	365,400
水-354	消火栓	北川式 双口(回転) 赤色	基	447,900
水-355	消火栓	北川式 単口(上部のみ単口)(回転) 赤色	基	405,000
水-356	消火栓	北川式 多雪型 赤色	基	410,500
水-357	前沢北五型双口消火栓部材	上胴部一式 FC200(部番1, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 26, 29, 33, 39, 41, 43, 44一式)	式	319,900
水-358	前沢北五型双口消火栓部材	キャップ FC200(部番4)	個	4,000
水-359	前沢北五型双口消火栓部材	放水口キャップ FC200(部番5 2個/1組)	個	7,600
水-360	前沢北五型双口消火栓部材	スタフイングボックス CAC406(部番6)	個	15,500
水-361	前沢北五型双口消火栓部材	弁体一式 FC200(部番7, 17, 19, 23, 31, 37一式)	式	59,000
水-362	前沢北五型双口消火栓部材	打倒座金一式 FC200(部番10 4個/1組, 部番27)	式	4,300
水-363	前沢北五型双口消火栓部材	ねじ式放水口 CAC406(部番13 2個/1組)	個	16,500
水-364	前沢北五型双口消火栓部材	ウイングハルフ CAC406(部番14 2個/1組)	個	22,000
水-365	前沢北五型双口消火栓部材	クラッチ CAC406(部番16 2個/1組)	個	25,000
水-366	前沢北五型双口消火栓部材	揚水管一式 CAC406(部番18, 24, 25, 30, 35, 36, 41, 42, 45一式)	式	76,700
水-367	前沢北五型双口消火栓部材	上部ステム SUS304(部番20)	個	46,500
水-368	前沢北五型双口消火栓部材	下部ステム SUS304(部番21)	個	62,400
水-369	前沢北五型双口消火栓部材	六角ボルトナット SUS304(部番22 2組/1組)	組	500
水-370	前沢北五型双口消火栓部材	チェーン SUS304(部番26 3連/1組)	連	3,000
水-371	前沢北五型双口消火栓部材	六角ボルトナット SUS304(部番28)	組	7,200
水-372	前沢北五型双口消火栓部材	ハルフシート CR(部番31)	個	4,000

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-373	前沢北五型双口消火栓部材	シートパッキン CBR(部番32)	枚	500
水-374	前沢北五型双口消火栓部材	リング NBR(部番33 2個/1組)	個	500
水-375	前沢北五型双口消火栓部材	フラク SUS304(部番34)	個	2,000
水-376	前沢北五型双口消火栓部材	六角穴付止ねじ SUS304(部番38 2本/1組)	本	500
水-377	前沢北五型双口消火栓部材	六角穴付止ねじ SUS304(部番39)	本	500
水-378	前沢北五型双口消火栓部材	シートパッキン SBR(部番40)	枚	600
水-379	前沢北五型双口消火栓部材	シートパッキン SBR(部番42)	枚	500
水-380	前沢北五型双口消火栓部材	シートパッキン SBR(部番43)	枚	500
水-381	前沢北五型双口消火栓部材	シートパッキン SBR(部番44 2枚/1組)	枚	500
水-382	前沢北五型単口消火栓部材	上胴部一式 FC200(部番1, 5, 6, 12, 13, 14, 20, 23, 26, 27, 30, 31, 38, 42, 43一式)	式	205,800
水-383	前沢北五型単口消火栓部材	キャップ FC200(部番5)	個	3,500
水-384	前沢北五型単口消火栓部材	放水口キャップ FC200(部番6)	個	7,600
水-385	前沢北五型単口消火栓部材	ステム イト CAC406(部番7)	個	9,400
水-386	前沢北五型単口消火栓部材	弁体一式 FC200(部番8, 9, 15, 22, 28, 36一式)	式	39,000
水-387	前沢北五型単口消火栓部材	打倒座金一式 FC200(部番10 4個/1組, 部番24)	式	4,300
水-388	前沢北五型単口消火栓部材	ねじ式放水口 CAC406(部番12)	個	16,500
水-389	前沢北五型単口消火栓部材	クラッチ CAC406(部番14 2個/1組)	個	25,000
水-390	前沢北五型単口消火栓部材	フラク SUS304(部番16)	個	2,000
水-391	前沢北五型単口消火栓部材	上部ステム SUS304(部番20)	個	40,500
水-392	前沢北五型単口消火栓部材	下部ステム SUS304(部番21)	個	58,500
水-393	前沢北五型単口消火栓部材	六角ボルトナット SUS304(部番23 2組/1組)	組	500
水-394	前沢北五型単口消火栓部材	六角ボルトナット SUS304(部番25)	組	7,200

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-395	前沢北五型単口消火栓部材	チェーン SUS304(部番26)	連	3,000
水-396	前沢北五型単口消火栓部材	ハルブシート CR(部番28)	個	3,200
水-397	前沢北五型単口消火栓部材	リング NBR(部番30 2個/1組)	個	400
水-398	前沢北五型単口消火栓部材	スタフィンボックス CAC406(部番31)	個	15,500
水-399	前沢北五型単口消火栓部材	シートパッキン SBR(部番32)	枚	800
水-400	前沢北五型単口消火栓部材	六角ボルトナット SUS304(部番33)	組	7,200
水-401	前沢北五型単口消火栓部材	六角穴付止めねじ SUS304(部番37)	本	500
水-402	前沢北五型単口消火栓部材	六角穴付止めねじ SUS304(部番38)	本	500
水-403	前沢北五型単口消火栓部材	シートパッキン SBR(部番39)	枚	500
水-404	前沢北五型単口消火栓部材	シートパッキン SBR(部番40)	枚	500
水-405	前沢北五型単口消火栓部材	シートパッキン SBR(部番42)	枚	500
水-406	前沢北五型単口消火栓部材	シートパッキン SBR(部番43)	枚	500
水-407	前沢北五型単口消火栓部材	オーバーローワッシャー (打倒座金・打倒ボルト・シートパッキン)	式	17,200
水-408	森田双口消火栓部材	破壊片 (六角ボルト・破壊片取付板・ガスケット・破壊片)	式	51,250
水-409	北川双口消火栓部材	弁箱 FCD450(部番1)	個	48,070
水-410	北川双口消火栓部材	本体 FC200(部番2A)	基	88,550
水-411	北川双口消火栓部材	補助弁本体 FC200(部番2B 2個/1組)	個	49,340
水-412	北川双口消火栓部材	回転体 FC200(部番3)	個	37,950
水-413	北川双口消火栓部材	短管 FCD450(部番4)	個	60,720
水-414	北川双口消火栓部材	メカカル形乙管 FCD450(部番5)	個	60,720
水-415	北川双口消火栓部材	キャップ FC200(部番6A)	個	7,590
水-416	北川双口消火栓部材	キャップ CAC406(部番6B)	個	15,180

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-417	北川双口消火栓部材	補助弁キャップ FC200(部番6C 2個/1組)	個	2,530
水-418	北川双口消火栓部材	ゲラント C3604B(部番9A)	個	5,640
水-419	北川双口消火栓部材	補助弁ゲラント C3604B(部番9B 2個/1組)	個	2,530
水-420	北川双口消火栓部材	弁体 FC200(部番10)	個	7,590
水-421	北川双口消火栓部材	クラッチ(下) FCD450(部番11)	個	5,980
水-422	北川双口消火栓部材	クラッチ(上) FC200(部番12)	個	5,980
水-423	北川双口消火栓部材	ジョイント FCD450(部番13)	個	3,800
水-424	北川双口消火栓部材	振れ止め FCD450(部番14)	個	8,510
水-425	北川双口消火栓部材	破壊板 FC200(部番15 4個/1組)	個	1,730
水-426	北川双口消火栓部材	口金キャップ FC200(部番17 2個/1組)	個	5,060
水-427	北川双口消火栓部材	ナリ SUS304(部番20B)	連	1,270
水-428	北川双口消火栓部材	口金 CAC406(部番22 2個/1組)	個	7,590
水-429	北川双口消火栓部材	外し金 CAC406(部番23 2個/1組)	個	7,590
水-430	北川双口消火栓部材	補助弁弁体軸 C3771B(部番24 2個/1組)	個	3,800
水-431	北川双口消火栓部材	止めリング FCD450(部番26)	個	3,450
水-432	北川双口消火栓部材	弁座 水道用ゴム(部番27A)	個	3,450
水-433	北川双口消火栓部材	補助弁弁座 合成ゴム(部番27B 2個/1組)	個	5,980
水-434	北川双口消火栓部材	弁座押さえ SUS304(部番30)	個	1,500
水-435	北川双口消火栓部材	弁体ナット SUS304(部番31)	本	1,270
水-436	北川双口消火栓部材	弁棒(下) C3771B(部番32)	本	5,980
水-437	北川双口消火栓部材	弁棒(中) SUS403(部番33)	本	22,770
水-438	北川双口消火栓部材	弁棒(上) SUS403(部番34)	本	17,020

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-439	北川双口消火栓部材	排水パイプ C1220T(部番36A)	本	6,900
水-440	北川双口消火栓部材	排水パイプ ホリウレタン(部番36B)	本	1,270
水-441	北川双口消火栓部材	六角ボルト SS400(部番37A 8本/1組)	本	580
水-442	北川双口消火栓部材	六角ボルト SS400(部番37B 4本/1組)	本	1,150
水-443	北川双口消火栓部材	六角ボルト SUS304(部番37C 3本/1組)	本	630
水-444	北川双口消火栓部材	袋ナット SUS304(部番39A 4個/1組)	個	350
水-445	北川双口消火栓部材	袋ナット SUS304(部番39B 8個/1組)	個	630
水-446	北川双口消火栓部材	六角ナット SS400(部番40A 8個/1組)	個	230
水-447	北川双口消火栓部材	六角ナット SUS304(部番40B)	個	230
水-448	北川双口消火栓部材	六角ナット SUS304(部番40C 3個/1組)	個	230
水-449	北川双口消火栓部材	ロックナット CAC406(部番40D)	個	1,150
水-450	北川双口消火栓部材	六角穴付き止めねじ SUS304(部番41A 2本/1組)	本	630
水-451	北川双口消火栓部材	六角穴付き止めねじ SCM435(部番41B 3本/1組)	本	250
水-452	北川双口消火栓部材	六角穴付き止めねじ SCM435(部番41C 2本/1組)	本	380
水-453	北川双口消火栓部材	六角穴付き止めねじ SCM435(部番41D)	本	250
水-454	北川双口消火栓部材	六角穴付きボルト SCM435(部番42)	本	630
水-455	北川双口消火栓部材	座金 SUS304(部番45A 4個/1組)	個	120
水-456	北川双口消火栓部材	座金 C3771B(部番45B)	個	460
水-457	北川双口消火栓部材	座金 CAC406(部番45C)	個	580
水-458	北川双口消火栓部材	ガasket 水道用ゴム(部番46A)	個	1,010
水-459	北川双口消火栓部材	ガasket V1500(部番46B 2個/1組)	個	630
水-460	北川双口消火栓部材	ガasket 水道用ゴム(部番46C)	個	350

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-461	北川双口消火栓部材	リング (P20) NBR (部番47A 6個/1組)	個	510
水-462	北川双口消火栓部材	リング (P30) NBR (部番47B)	個	510
水-463	北川双口消火栓部材	リング (G105) NBR (部番47C 2個/1組)	個	1,270
水-464	北川双口消火栓部材	リング (P110) NBR (部番47D)	個	1,270
水-465	北川双口消火栓部材	リング (P145) NBR (部番47E 2個/1組)	個	1,840
水-466	北川双口消火栓部材	リング (P26) NBR (部番47F 2個/1組)	個	1,150
水-467	北川双口消火栓部材	リング (P28) NBR (部番47G 2個/1組)	個	630
水-468	北川双口消火栓部材	錆防止板 SUS304 (部番48A)	個	1,500
水-469	北川双口消火栓部材	錆防止板 SUS304 (部番48B)	個	1,500
水-470	北川双口消火栓部材	ウエッジ NBR (部番49A)	枚	1,270
水-471	北川双口消火栓部材	ウエッジ NBR (部番49B)	枚	1,730
水-472	北川双口消火栓部材	埋込ボルト SS400 (部番51 8本/1組)	本	630
水-473	北川双口消火栓部材	ブラケット SS400 (部番52)	個	1,010
水-474	北川双口消火栓部材	カラー C3771B (部番54)	個	1,270
水-475	北川双口消火栓部材	補助弁弁体 CAC406 (部番62 2個/1組)	個	5,060
水-476	北川双口消火栓部材	継ぎ手 SUS304 (部番71A)	個	2,530
水-477	北川双口消火栓部材	継ぎ手 C3771B (部番71B)	組	2,300
水-478	北川双口消火栓部材	継ぎ手 PBT樹脂 (部番71C)	組	2,300
水-479	北川双口消火栓部材	排水口エルブ CAC406 (部番74)	個	8,050
水-480	北川単口消火栓部材	弁箱 FCD450 (部番1)	個	48,070
水-481	北川単口消火栓部材	本体 FC200 (部番2)	基	83,490
水-482	北川単口消火栓部材	回転体 FC200 (部番3)	個	22,770

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-483	北川単口消火栓部材	短管 FCD450(部番4)	個	60,720
水-484	北川単口消火栓部材	メカカル形乙管 FCD450(部番5)	個	60,720
水-485	北川単口消火栓部材	キャップ FC200(部番6A)	個	7,590
水-486	北川単口消火栓部材	キャップ CAC406(部番6B)	個	15,180
水-487	北川単口消火栓部材	グラント C3604B(部番9)	個	5,640
水-488	北川単口消火栓部材	弁体 FCD450(部番10)	個	7,590
水-489	北川単口消火栓部材	クラッチ(下) FCD450(部番11)	個	5,980
水-490	北川単口消火栓部材	クラッチ(上) FC200(部番12)	個	5,980
水-491	北川単口消火栓部材	ジョイント FCD450(部番13)	個	3,800
水-492	北川単口消火栓部材	振れ止め CAC406(部番14)	個	8,510
水-493	北川単口消火栓部材	破壊板 FC200(部番15 4個/1組)	個	1,730
水-494	北川単口消火栓部材	口金キャップ FC200(部番17)	個	5,060
水-495	北川単口消火栓部材	ワリ SUS304(部番20A)	連	3,450
水-496	北川単口消火栓部材	ワリ SUS304(部番20B)	連	1,270
水-497	北川単口消火栓部材	口金フランジ CAC406(部番20)	個	15,180
水-498	北川単口消火栓部材	口金 CAC406(部番22)	個	7,590
水-499	北川単口消火栓部材	外し金 CAC406(部番23)	個	15,180
水-500	北川単口消火栓部材	止めリング CAC406(部番26)	個	3,450
水-501	北川単口消火栓部材	弁座 水道用ゴム(部番27)	個	3,450
水-502	北川単口消火栓部材	弁座押さえ SCS13(部番30)	個	1,500
水-503	北川単口消火栓部材	弁体ボルト SUS304(部番31)	本	1,270
水-504	北川単口消火栓部材	弁棒(下) SUS403(部番32)	本	5,980

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-505	北川単口消火栓部材	弁棒(中) SUS403(部番33)	本	22,770
水-506	北川単口消火栓部材	弁棒(上) SUS403(部番34)	本	17,020
水-507	北川単口消火栓部材	排水パイプ C1220T(部番36A)	本	6,900
水-508	北川単口消火栓部材	排水パイプ ホリウレタン(部番36B)	本	1,270
水-509	北川単口消火栓部材	六角ナット SUS304(部番37A 8本/1組)	本	580
水-510	北川単口消火栓部材	六角ナット SUS304(部番37B 4本/1組)	本	1,150
水-511	北川単口消火栓部材	六角ナット SUS304(部番37C)	本	630
水-512	北川単口消火栓部材	袋ナット SUS304(部番39 4個/1組)	個	350
水-513	北川単口消火栓部材	六角ナット SUS304(部番40A 12個/1組)	個	230
水-514	北川単口消火栓部材	六角ナット SUS304(部番40B)	個	230
水-515	北川単口消火栓部材	六角ナット SUS304(部番40C)	個	230
水-516	北川単口消火栓部材	ロックナット CAC406(部番40D)	個	1,150
水-517	北川単口消火栓部材	六角穴付き止めねじ SUS304(部番41A 2本/1組)	本	630
水-518	北川単口消火栓部材	六角穴付き止めねじ SCM435(部番41B)	本	250
水-519	北川単口消火栓部材	六角穴付き止めねじ SCM435(部番41C)	本	380
水-520	北川単口消火栓部材	六角穴付きナット SCS304(部番42)	本	630
水-521	北川単口消火栓部材	座金 SUS304(部番45A 4個/1組)	個	120
水-522	北川単口消火栓部材	座金 C3771B(部番45B)	個	460
水-523	北川単口消火栓部材	座金 CAC406(部番45C)	個	580
水-524	北川単口消火栓部材	ガasket 水道用ゴム(部番46A)	個	1,010
水-525	北川単口消火栓部材	ガasket 水道用ゴム(部番46B)	個	630
水-526	北川単口消火栓部材	ガasket 水道用ゴム(部番46C)	個	350

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-527	北川単口消火栓部材	リング NBR(部番47A 2個/1組)	個	510
水-528	北川単口消火栓部材	リング NBR(部番47B)	個	510
水-529	北川単口消火栓部材	リング NBR(部番47C 2個/1組)	個	1,270
水-530	北川単口消火栓部材	リング NBR(部番47D)	個	1,270
水-531	北川単口消火栓部材	リング NBR(部番47E 2個/1組)	個	1,840
水-532	北川単口消火栓部材	錆防止板 SUS304(部番48A)	個	1,500
水-533	北川単口消火栓部材	錆防止板 SUS304(部番48B)	個	1,500
水-534	北川単口消火栓部材	ウパッキン NBR(部番49A)	枚	1,270
水-535	北川単口消火栓部材	ウパッキン NBR(部番49B)	枚	1,730
水-536	北川単口消火栓部材	ブラケット SS400(部番52)	個	1,010
水-537	北川単口消火栓部材	めねじ駒 CAC406(部番53)	個	5,180
水-538	北川単口消火栓部材	カラー C3771B(部番54)	個	1,270
水-539	北川単口消火栓部材	継手 SUS304(部番71A)	個	2,530
水-540	北川単口消火栓部材	継手 C3771B(部番71B)	組	2,300
水-541	北川単口消火栓部材	継手 PBT樹脂(部番71C)	組	2,300
水-542	北川単口消火栓部材	排水口エルブ CAC406(部番74)	個	8,050
水-543	空気弁補修材	φ13 フロート弁体 急排型	個	15,460
水-544	空気弁補修材	φ20 フロート弁体 急排型	個	15,460
水-545	空気弁補修材	φ25 フロート弁体 急排型	個	15,460
水-546	空気弁補修材	φ75 フロート弁体 急排型	個	20,290
水-547	空気弁補修材	φ13 小空気孔弁座 急排型	個	550
水-548	空気弁補修材	φ20 小空気孔弁座 急排型	個	550

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-549	空気弁補修材	φ25 小空気孔弁座 急排型	個	550
水-550	空気弁補修材	φ75 小空気孔弁座 急排型	個	550
水-551	空気弁補修材	空気弁内面樹脂加工費	個	8,220
水-552	急速空気弁	φ25 ねじ込形 0.74MPa FCD 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 防寒型 ホール副弁付	個	113,900
水-553	急速空気弁	φ75 フランジ形 0.74MPa FCD 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 防寒型 副弁無	個	142,500
水-554	急速空気弁	φ100 フランジ形 0.74MPa FCD 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 防寒型 副弁無	個	181,450
水-555	急速空気弁	φ150 フランジ形 0.74MPa FCD 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 防寒型 副弁無	個	472,150
水-556	制水弁筐(A型)	φ200以下 H=800(最大1300)	組	56,600
水-557	制水弁筐(A型上部)	蓋付	組	31,300
水-558	制水弁筐(A型下部)		組	25,800
水-559	制水弁筐(B型)	φ250以上 H=620(最大 960)	組	51,600
水-560	制水弁筐(B型上部)	蓋付	組	29,700
水-561	制水弁筐(B型下部)		組	30,000
水-562	制水弁筐鉄蓋	旧型用	個	10,000
水-563	制水弁筐鉄蓋	新型用	個	7,650
水-564	制水弁筐用縁石	砂利道 車道用 φ600*250 W=140 kg	組	15,900
水-565	制水弁筐用縁石	砂利道 歩道用 φ400*200 W= 16 kg	組	5,340
水-566	制水弁筐用台石	φ700*80 W= 57 kg	組	6,760
水-567	継足キ	L=1.0まで ステンレス製	本	18,300
水-568	継足キ	L=1.1～1.5 ステンレス製	本	21,900
水-569	継足キ振止め	φ380×3 2分割 ステンレス製	枚	13,300
水-570	制水弁継足筐	φ300×300 RCP(ソケット付) W= 35 kg	本	4,600

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-571	制水弁継足筐	φ300×600 RCP(ソケット付) W= 60 kg	本	4,980
水-572	制水弁識別板	ホリフロン製 130*375*0.75 (黄・緑・青・赤・白)	枚	698
水-573	消火栓標識部材	分離型・標示板 575型 W=0.73kg	枚	16,120
水-574	消火栓標識部材	分離型・位置表示板 アルミ製 W=0.03kg	枚	1,140
水-575	消火栓標識部材	標示板 φ430 アルミ製 W=0.45kg	枚	18,600
水-576	消火栓標識部材	丸管 φ470 表示板用 W=2.45kg	本	22,010
水-577	消火栓標識部材	直柱 φ42.7*2 295 W=7.38kg	本	21,700
水-578	消火栓標識部材	押さえ金具 上部 φ180 W=1.50kg	組	10,850
水-579	消火栓標識部材	押さえ金具 下部 φ200 W=1.56kg	組	10,850
水-580	消火栓標識部材	ホルト・ナット 上部(消火栓表示板用) W=0.04kg	組	206
水-581	消火栓標識部材	ホルト・ナット 下部(φ10×40×4本, φ10×65×2本) W=0.29kg	組	520
水-582	消火栓標識部材	位置表示板 アルミ製 W=0.01kg	枚	966
水-583	消火栓標識部材	特別色(赤色以外)消火栓標識一式 W=13.77kg	基	114,180
水-584	消火栓標識部材	取付バンド(親子バンド) 単口消火栓標識用	組	8,330
水-585	消火栓標識部材	標示板(両面マリン焼付塗装) アルミ板 平リブ2段裏補強付 φ60.5支柱取付金具付 1mm	組	35,030
水-586	消火栓標識部材	標識柱(垂鉛メッキ)	本	15,700
水-587	消火栓標識部材	根止め 30mm×30mm×300mm 等辺山形鋼 2本/組 2.3mm	組	4,470
水-588	制水弁等標識	制水弁等標識一式(標識板+標識柱)	式	16,840
水-589	制水弁等標識	標示板 400*220	枚	8,580
水-590	消火栓用縁石	縁石(三つ割) φ730*60	組	5,490
水-591	空気弁筐用部材	鉄蓋のみ φ600 防水	個	65,500
水-592	空気弁筐用部材	φ600 転落防止型断熱蓋用	個	50,800

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-593	空気弁筐用部材	上蓋用コゝムリンク φ600*8	個	7,500
水-594	敷フロック	30*60*10(有筋) 消火栓・空気弁室用 W= 42 kg	個	3,820
水-595	敷フロック	40*40*10(有筋) 制水弁(φ200以上)用 W= 38 kg	個	3,430
水-596	敷フロック	30*60*6(無筋) GX, HPP, 制水弁用 W= 24 kg	個	1,840
水-597	制水弁等標識	標識柱 φ48.6*2750	本	8,480
水-598	消火栓標識部材	北川消火栓用表示柱取付金具 SUS t-3, φ42.7用, L=280 W=0.79kg	組	10,020
水-599	消火栓標識部材	スタットボルト SUS M10 両ねじ:2本, L=75袋ナット:2個, スプリングワッシャー:2個 W=0.12kg	組	2,380
水-600	保温筒	φ100 100*0.9*100	本	5,430
水-601	保温筒	φ150 150*0.9*100	本	7,720
水-602	保温筒	φ200 200*0.9*100	本	9,260
水-603	マンホール用中蓋	φ600 侵入防止用 鍵付 SUS取付金具含む	組	156,500
水-604	マンホール用中蓋取付費	φ600	箇所	70,000
水-605	鋳鉄排水管用開閉キャップ	φ75 SUS製 侵入防止用	個	34,800
水-606	鋳鉄排水管用開閉キャップ	φ100 SUS製 侵入防止用	個	45,400
水-607	鋳鉄排水管用開閉キャップ	φ150 SUS製 侵入防止用	個	57,900
水-608	鋳鉄排水管用開閉キャップ	φ200 SUS製 侵入防止用	個	74,500
水-609	メタル入フランジ	φ75×20~50(上水用)	個	23,860
水-610	メタル入フランジ	φ50×20~50(JIS用)	個	22,740
水-611	ステンレスワッシャー	M18(メタル入フランジボルト止用)	個	36
水-612	水道用ヘアスワフ	φ75 新管用・DIP用	個	33,500
水-613	水道用ヘアスワフ	φ100 新管用・DIP用	個	37,700
水-614	水道用ヘアスワフ	φ150 新管用・DIP用	個	51,600

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-615	水道用へア・スワフ	φ200 新管用・DIP用	個	72,700
水-616	水道用へア・スワフ	φ250 新管用・DIP用	個	98,600
水-617	水道用へア・スワフ	φ300 新管用・DIP用	個	139,800
水-618	水道用へア・スワフ	φ350 新管用・DIP用	個	195,900
水-619	水道管洗浄用ヒケ	φ75 PUKソフトヒケ 耐震水道管(NS形GX形用)	個	28,800
水-620	水道管洗浄用ヒケ	φ100 PUKソフトヒケ 耐震水道管(NS形GX形用)	個	35,600
水-621	水道管洗浄用ヒケ	φ150 PUKソフトヒケ 耐震水道管(NS形GX形用)	個	42,100
水-622	水道管洗浄用ヒケ	φ200 PUKソフトヒケ 耐震水道管(NS形GX形用)	個	56,100
水-623	水道管洗浄用ヒケ	φ250 PUKソフトヒケ 耐震水道管(NS形GX形用)	個	83,700
水-624	水道管洗浄用ヒケ	φ300 PUKソフトヒケ 耐震水道管(NS形GX形用)	個	123,000
水-625	水道管洗浄用ヒケ	φ350 PUKソフトヒケ 耐震水道管(NS形GX形用)	個	157,000
水-626	水道用スワフ	φ50 HPP用 ハアハート	個	15,500
水-627	水道用スワフ	φ75 HPP用 ハアハート	個	16,500
水-628	水道用スワフ	φ100 HPP用 ハアハート	個	19,300
水-629	水道用スワフ	φ150 HPP用 ハアハート	個	27,400
水-630	溶剤浸透防止スリーブ	φ50 HPP直管用 L=6000	m	295
水-631	溶剤浸透防止スリーブ	φ75 HPP直管用 L=6000	m	295
水-632	溶剤浸透防止スリーブ	φ100 HPP直管用 L=6000	m	355
水-633	溶剤浸透防止スリーブ	φ150 HPP直管用 L=6500	m	581
水-634	溶剤浸透防止スリーブ	φ50 HPPソケット用	枚	960
水-635	溶剤浸透防止スリーブ	φ75 HPPソケット用	枚	1,190
水-636	溶剤浸透防止スリーブ	φ100 HPPソケット用	枚	1,310

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-637	溶剤浸透防止スリーブ	φ 150 HPPソケット用	枚	1,790
水-638	溶剤浸透防止スリーブ	φ 50 × 50 HPP分岐用	枚	5,640
水-639	溶剤浸透防止スリーブ	φ 75 × 50 HPP分岐用	枚	5,640
水-640	溶剤浸透防止スリーブ	φ 75 × 75 HPP分岐用	枚	5,640
水-641	溶剤浸透防止スリーブ	φ 100 × 50 HPP分岐用	枚	5,640
水-642	溶剤浸透防止スリーブ	φ 100 × 75 HPP分岐用	枚	5,640
水-643	溶剤浸透防止スリーブ	φ 100 × 100 HPP分岐用	枚	5,640
水-644	溶剤浸透防止防食テープ	幅50mm	m	96
水-645	管端防錆テープ	DIP用 1巻10m	個	16,500
水-646	管端防錆カバー	φ 75 DIP (T) 切管部用	個	1,210
水-647	管端防錆カバー	φ 100 DIP (T) 切管部用	個	1,390
水-648	管端防錆カバー	φ 150 DIP (T) 切管部用	個	1,660
水-649	管端防錆カバー	φ 75 DIP (K) 切管部用	個	960
水-650	管端防錆カバー	φ 100 DIP (K) 切管部用	個	1,200
水-651	管端防錆カバー	φ 150 DIP (K) 切管部用	個	1,390
水-652	管端防錆カバー	φ 200 DIP (K) 切管部用	個	1,730
水-653	継ぎ接合材	テープ 1巻15m	個	150
水-654	表示テープ	30mm(年号入・水道管表示)	m	49
水-655	接着剤	塩ビ管用	kg	2,400
水-656	ヘルメチック	鋼管防蝕材	kg	1,250
水-657	防塵メガネ	SP-16	個	2,400
水-658	防塵マスク	DR-74K	個	4,560

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-659	防塵フィルター		個	850
水-660	防護服	タイベック製	個	2,300
水-661	防護手袋	GL-11	個	2,880
水-662	シューズカバー		個	580
水-663	不断水分岐用穿孔機	φ50～150 TOS450型	台	2,200,000
水-664	穿孔機	φ13～25用(手動)	台	151,000
水-665	穿孔機	φ13～25用(電動)	台	486,000
水-666	穿孔機	φ40～50用(手動)	台	396,000
水-667	穿孔機	φ40～50用(電動)	台	879,000
水-668	ハイ圧圧着機	油圧式(給水不断水接続用)	台	106,000
水-669	ハイ圧圧着機	φ50～φ100 油圧式(水道配水用ポリエチレン管不断水接続用) 油圧式スクイズ用ポンプ 油圧式スクイズ用ホース 矯正工具含む	台	450,000
水-670	タカハストッパ	THS100型	台	402,000
水-671	タカハストッパ	THS150型	台	490,000
水-672	エアバック	100型 φ75・100*40	台	88,000
水-673	エアバック	150型 φ150*50	台	146,200
水-674	キールカッター	本体+フレキシフト+エンジン N600LRC φ500～φ1000mm	台	1,390,000
水-675	キールカッター	本体+フレキシフト N450エンジン駆動 φ75～φ450mm	台	720,000
水-676	キールカッター	本体+フレキシフト N450油圧駆動 φ75～φ450mm	台	1,040,000
水-677	エンジンカッター	φ75～500 DIP切断用	台	315,000
水-678	割T字管	φ75×40 HPP用 SS型 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	85,710
水-679	急速空気弁	φ25 フランジ形 0.74MPa FCD 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 防寒型 ホール副弁付	個	124,450
水-680	割T字管	φ75×50 HPP用 SS型 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	92,150

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-681	割T字管	φ100×40 HPP用 SS型 内面珪酸樹脂粉体塗装	個	92,860
水-682	割T字管	φ100×50 HPP用 SS型 内面珪酸樹脂粉体塗装	個	98,610
水-683	割T字管	φ150×40 HPP用 SS型 内面珪酸樹脂粉体塗装	個	109,200
水-684	割T字管	φ150×50 HPP用 SS型 内面珪酸樹脂粉体塗装	個	114,500
水-685	ホース式補修弁	φ75 耐震型 しゃく式 0.74MPa FCD 内外面珪酸樹脂粉体塗装 150L	個	101,840
水-686	補修弁用 フランジサポート	φ75	個	56,350
水-687	補修弁用 フランジサポート	φ100	個	56,350
水-688	北川双口消火栓部材	ナリ SUS304(部番20A 2個/1組)	連	3,450
水-689	北川双口消火栓部材	めねじ駒 CAC406(部番53)	個	5,180
水-690	表示テープ	30mm(年号無・粉体塗装管表示)	m	63
水-691	硬質ポリ塩化ビニル管用 異径ソケット	φ50×φ20 HI	個	490
水-692	硬質ポリ塩化ビニル管用 異径エルブ	φ20-13×90° HI	個	124
水-693	硬質ポリ塩化ビニル管用 メーター用伸縮継手	φ13 ハッキン含む	個	2,290
水-694	硬質ポリ塩化ビニル管用 メーター用伸縮継手	φ20 ハッキン含む	個	3,210
水-695	硬質ポリ塩化ビニル管用 メーター用伸縮継手	φ25 ハッキン含む	個	4,350
水-696	硬質ポリ塩化ビニル管用 メーター用伸縮継手	φ40 ハッキン含む	個	10,490
水-697	硬質ポリ塩化ビニル管用 メーター用伸縮継手	φ50 ハッキン含む	個	15,540
水-698	硬質ポリ塩化ビニル管用 おねじ付伸縮継手	φ13 ハッキン含む	個	1,710
水-699	硬質ポリ塩化ビニル管用 おねじ付伸縮継手	φ20 ハッキン含む	個	2,280
水-700	硬質ポリ塩化ビニル管用 おねじ付伸縮継手	φ25 ハッキン含む	個	3,260
水-701	硬質ポリ塩化ビニル管用 おねじ付伸縮継手	φ40 ハッキン含む	個	7,350
水-702	硬質ポリ塩化ビニル管用 おねじ付伸縮継手	φ50 ハッキン含む	個	11,390

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-703	リング付カイトナット	φ13 VPユニオンソケット・パッキン含む	個	1,120
水-704	リング付カイトナット	φ20 VPユニオンソケット・パッキン含む	個	1,630
水-705	リング付カイトナット	φ25 VPユニオンソケット・パッキン含む	個	2,070
水-706	リング付カイトナット	φ40 VPユニオンソケット・パッキン含む	個	4,290
水-707	リング付カイトナット	φ50 VPユニオンソケット・パッキン含む	個	5,230
水-708	ホリチレン管用 異径ソケット	φ50×φ20	個	9,866
水-709	ホリチレン管用 45°エルボ	φ13×45°	個	2,590
水-710	ホリチレン管用 45°エルボ	φ20×45°	個	3,780
水-711	ホリチレン管用 45°エルボ	φ25×45°	個	4,920
水-712	ホリチレン管用 45°エルボ	φ40×45°	個	10,740
水-713	ホリチレン管用 45°エルボ	φ50×45°	個	16,090
水-714	ホリチレン管用 回転継手	φ13	個	2,600
水-715	ホリチレン管用 回転継手	φ20	個	3,440
水-716	ホリチレン管用 回転継手	φ25	個	4,900
水-717	ホリチレン管用 回転継手	φ40	個	14,080
水-718	ホリチレン管用 回転継手	φ50	個	20,190
水-719	ホリチレン管用 異径回転継手	φ20×φ13 PE×メーター	個	3,280
水-720	ホリチレン管用 異径回転継手	φ25×φ20 PE×メーター	個	4,670
水-721	VP・PE伸縮継手	φ13	個	2,120
水-722	VP・PE伸縮継手	φ20	個	2,800
水-723	VP・PE伸縮継手	φ25	個	3,610
水-724	VP・PE伸縮継手	φ40	個	8,680

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-725	VP・PE伸縮継手	φ 50	個	10,460
水-726	給水用異種管継手(ソケット)	φ 13	個	3,420
水-727	給水用異種管継手(ソケット)	φ 20	個	4,170
水-728	給水用異種管継手(ソケット)	φ 25	個	6,360
水-729	給水用異種管継手(ソケット)	φ 40	個	14,140
水-730	給水用異種管継手(ソケット)	φ 50	個	21,950
水-731	給水用異種管継手(異径ソケット)	φ 20 × φ 13 PE × VP	個	4,090
水-732	給水用異種管継手(異径ソケット)	φ 25 × φ 13 PE × VP	個	5,690
水-733	給水用異種管継手(異径ソケット)	φ 25 × φ 20 PE × VP	個	5,940
水-734	給水用異種管継手(異径ソケット)	φ 40 × φ 20 PE × VP	個	10,300
水-735	給水用異種管継手(異径ソケット)	φ 40 × φ 25 PE × VP	個	10,400
水-736	給水用異種管継手(異径ソケット)	φ 50 × φ 25 PE × VP	個	14,240
水-737	給水用異種管継手(異径ソケット)	φ 50 × φ 40 PE × VP	個	18,670
水-738	給水用異種管継手(エルブ°)	φ 13 × 90°	個	4,190
水-739	給水用異種管継手(エルブ°)	φ 20 × 90°	個	5,120
水-740	給水用異種管継手(エルブ°)	φ 25 × 90°	個	6,890
水-741	給水用異種管継手(エルブ°)	φ 40 × 90°	個	17,390
水-742	給水用異種管継手(エルブ°)	φ 50 × 90°	個	24,200
水-743	給水用異種管継手(異径エルブ°)	φ 20-φ 13 × 90° PE × VP	個	4,870
水-744	MCユニオン	φ 13 ス-ハ°-ユニオン	個	520
水-745	MCユニオン	φ 20 ス-ハ°-ユニオン	個	810
水-746	MCユニオン	φ 25 ス-ハ°-ユニオン	個	1,020

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-747	MCユニオン	φ40 ス-パ-ユニオン	個	2,090
水-748	MCユニオン	φ50 ス-パ-ユニオン	個	2,550
水-749	ホ-リヰレン管用 補修バンド	φ13	個	7,090
水-750	ホ-リヰレン管用 補修バンド	φ20	個	7,990
水-751	ホ-リヰレン管用 補修バンド	φ25	個	11,120
水-752	ホ-リヰレン管用 補修バンド	φ40	個	17,440
水-753	ホ-リヰレン管用 補修バンド	φ50	個	21,400
水-754	ホ-ル止水栓	φ13	個	4,490
水-755	ホ-ル止水栓	φ20	個	7,200
水-756	ホ-ル止水栓	φ25	個	9,300
水-757	外ねじ型止水栓	φ40	個	32,670
水-758	外ねじ型止水栓	φ50	個	50,230
水-759	止水栓筐中蓋	φ86 赤	枚	430
水-760	止水栓筐中蓋	φ86 グレー	枚	430
水-761	止水栓筐中蓋	φ96 グレー	枚	500
水-762	A型止水栓筐	胴体 W= 38 kg	個	8,950
水-763	A型止水栓筐	継足し筐 H=200 W= 9 kg	個	2,340
水-764	A型止水栓筐	コ-ムリング 小	個	477
水-765	A型止水栓筐	コ-ムリング 大	個	826
水-766	A型止水栓筐	底蓋 W= 6 kg	枚	1,680
水-767	A型止水栓筐	特殊筐 H=500 鉄蓋含む W= 10 kg	個	12,000
水-768	A型止水栓筐	特殊筐 H=800 鉄蓋含む W= 12 kg	個	21,100

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-769	A型止水栓筐	鉄蓋 W= 2 kg	枚	2,480
水-770	中型弁筐	上胴	個	17,570
水-771	中型弁筐	下胴	個	16,730
水-772	中型弁筐	鉄蓋	枚	3,330
水-773	中型弁筐	台石 W= 15 kg	個	2,350
水-774	サドル付き分水栓	φ50×20 VP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付	個	16,860
水-775	サドル付き分水栓	φ50×25 VP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付	個	20,450
水-776	サドル付き分水栓	φ75×20 VP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付	個	17,450
水-777	サドル付き分水栓	φ75×25 VP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付	個	21,050
水-778	サドル付き分水栓	φ75×40 VP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付	個	51,630
水-779	サドル付き分水栓	φ75×50 VP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付	個	67,640
水-780	サドル付き分水栓	φ100×20 VP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付	個	18,470
水-781	サドル付き分水栓	φ100×25 VP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付	個	22,150
水-782	サドル付き分水栓	φ100×40 VP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付	個	53,760
水-783	サドル付き分水栓	φ100×50 VP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付	個	69,240
水-784	サドル付き分水栓	φ150×20 VP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付	個	19,730
水-785	サドル付き分水栓	φ150×25 VP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付	個	23,240
水-786	サドル付き分水栓	φ150×40 VP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付	個	60,810
水-787	サドル付き分水栓	φ150×50 VP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付	個	77,420
水-788	サドル付き分水栓	φ75×20 DIP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付 φ20・25は密着コ含む	個	19,270
水-789	サドル付き分水栓	φ75×25 DIP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付 φ20・25は密着コ含む	個	23,120
水-790	サドル付き分水栓	φ75×40 DIP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付	個	52,020

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-791	サドル付き分水栓	φ75×50 DIP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付	個	68,500
水-792	サドル付き分水栓	φ100×20 DIP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付 φ20・25は密着コア含む	個	19,910
水-793	サドル付き分水栓	φ100×25 DIP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付 φ20・25は密着コア含む	個	23,760
水-794	サドル付き分水栓	φ100×40 DIP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付	個	53,710
水-795	サドル付き分水栓	φ100×50 DIP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付	個	69,450
水-796	サドル付き分水栓	φ150×20 DIP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付 φ20・25は密着コア含む	個	21,690
水-797	サドル付き分水栓	φ150×25 DIP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付 φ20・25は密着コア含む	個	25,540
水-798	サドル付き分水栓	φ150×40 DIP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付	個	58,610
水-799	サドル付き分水栓	φ150×50 DIP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付	個	71,130
水-800	サドル付き分水栓	φ200×20 DIP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付 φ20・25は密着コア含む	個	29,550
水-801	サドル付き分水栓	φ200×25 DIP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付 φ20・25は密着コア含む	個	33,650
水-802	サドル付き分水栓	φ200×40 DIP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付	個	64,550
水-803	サドル付き分水栓	φ200×50 DIP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付	個	79,160
水-804	サドル付き分水栓	φ250×20 DIP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付 φ20・25は密着コア含む	個	32,380
水-805	サドル付き分水栓	φ250×25 DIP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付 φ20・25は密着コア含む	個	36,420
水-806	サドル付き分水栓	φ250×40 DIP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付	個	72,920
水-807	サドル付き分水栓	φ250×50 DIP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付	個	87,310
水-808	サドル付き分水栓	φ300×20 DIP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付 φ20・25は密着コア含む	個	35,260
水-809	サドル付き分水栓	φ300×25 DIP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付 φ20・25は密着コア含む	個	40,350
水-810	サドル付き分水栓	φ300×40 DIP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付	個	81,540
水-811	サドル付き分水栓	φ300×50 DIP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付	個	95,930
水-812	サドル付き分水栓	φ350×20 DIP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付 φ20・25は密着コア含む	個	37,300

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-813	サドル付き分水栓	φ350×25 DIP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付 φ20・25は密着コア含む	個	41,120
水-814	サドル付き分水栓	φ350×40 DIP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付	個	87,290
水-815	サドル付き分水栓	φ350×50 DIP用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付	個	101,690
水-816	サドル付き分水栓	φ40×φ20 PE用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付	個	14,790
水-817	サドル付き分水栓	φ50×φ20 PE用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付	個	15,220
水-818	サドル付き分水栓	φ50×φ25 PE用 ホール式 PE回転継手及びホリフィルム付	個	19,840
水-819	サドル付き分水栓	φ50×20 HPP用 鋳鉄製 ホール式 PE回転継手及びナイロンフィルム付	個	23,320
水-820	サドル付き分水栓	φ50×25 HPP用 鋳鉄製 ホール式 PE回転継手及びナイロンフィルム付	個	26,670
水-821	サドル付き分水栓	φ75×20 HPP用 鋳鉄製 ホール式 PE回転継手及びナイロンフィルム付	個	24,680
水-822	サドル付き分水栓	φ75×25 HPP用 鋳鉄製 ホール式 PE回転継手及びナイロンフィルム付	個	27,890
水-823	サドル付き分水栓	φ75×40 HPP用 鋳鉄製 ホール式 PE回転継手及びナイロンフィルム付	個	62,860
水-824	サドル付き分水栓	φ75×50 HPP用 鋳鉄製 ホール式 PE回転継手及びナイロンフィルム付	個	79,360
水-825	サドル付き分水栓	φ100×20 HPP用 鋳鉄製 ホール式 PE回転継手及びナイロンフィルム付	個	26,540
水-826	サドル付き分水栓	φ100×25 HPP用 鋳鉄製 ホール式 PE回転継手及びナイロンフィルム付	個	29,910
水-827	サドル付き分水栓	φ100×40 HPP用 鋳鉄製 ホール式 PE回転継手及びナイロンフィルム付	個	65,370
水-828	サドル付き分水栓	φ100×50 HPP用 鋳鉄製 ホール式 PE回転継手及びナイロンフィルム付	個	81,900
水-829	サドル付き分水栓	φ150×20 HPP用 鋳鉄製 ホール式 PE回転継手及びナイロンフィルム付	個	32,330
水-830	サドル付き分水栓	φ150×25 HPP用 鋳鉄製 ホール式 PE回転継手及びナイロンフィルム付	個	35,700
水-831	サドル付き分水栓	φ150×40 HPP用 鋳鉄製 ホール式 PE回転継手及びナイロンフィルム付	個	74,300
水-832	サドル付き分水栓	φ150×50 HPP用 鋳鉄製 ホール式 PE回転継手及びナイロンフィルム付	個	90,980
水-833	サドル付分水栓用キャップ	φ13 協会型	個	380
水-834	サドル付分水栓用キャップ	φ20 協会型	個	710

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-835	サドル付分水栓用キャップ	φ25 協会型	個	850
水-836	サドル付分水栓用キャップ	φ40 協会型	個	1,590
水-837	サドル付分水栓用キャップ	φ50 協会型	個	2,610
水-838	サドル付分水栓用キャップ	φ13 都型	個	800
水-839	サドル付分水栓用キャップ	φ20 都型	個	1,100
水-840	サドル付分水栓用キャップ	φ25 都型	個	1,850
水-841	フッシング	φ40×φ20 SUS304	個	2,660
水-842	フッシング	φ40×φ25 SUS304	個	2,660
水-843	フッシング	φ50×φ40 SUS304	個	3,880
水-844	フッシング	φ50×φ20 SUS304	個	3,880
水-845	フッシング	φ50×φ25 SUS304	個	3,880
水-846	防食コブ	φ13	個	690
水-847	防食コブ	φ20	個	930
水-848	防食コブ	φ25	個	1,150
水-849	防食コブ	φ40	個	2,630
水-850	防食コブ	φ50	個	3,690
水-851	密着コブ	φ20	個	1,580
水-852	密着コブ	φ25	個	2,090
水-853	密着コブ	φ40	個	3,580
水-854	密着コブ	φ50	個	4,300
水-855	防食フィルム	分水用 φ13～50共用	枚	860
水-856	防食フィルム	割T字用	枚	950

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-857	給水管表示杭		本	5,000
水-858	給水管表示ピン		本	590
水-859	鋼管用シメキ	φ13 オレシ	個	680
水-860	鋼管用シメキ	φ20 オレシ	個	1,140
水-861	鋼管用シメキ	φ25 オレシ	個	1,850
水-862	鋼管用シメキ	φ40 オレシ	個	3,950
水-863	鋼管用シメキ	φ50 オレシ	個	5,700
水-864	メータプレート		枚	430
水-865	エアーバック用 割T字管	φ75 鋳鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	63,500
水-866	エアーバック用 割T字管	φ100 鋳鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	66,000
水-867	エアーバック用 割T字管	φ150 鋳鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	91,500
水-868				
水-869				
水-870				
水-871				
水-872				
水-873				
水-874				
水-875				
水-876				
水-877				
水-878				