

令和 8 年度
旭川市水道局 設計単価表
(第 1 回 追加)

旭川市水道局 上下水道部
建設課

旭川市水道局設計単価表を利用する上での留意事項

- 1 本単価表は、旭川市水道局上下水道部建設課建設第2係が発注する請負工事の予定価格の積算に用いるものです。実際の取引を制約するものではありません。
- 2 単価の適用期間は、令和8年8月19日から令和9年3月31日までです。
- 3 資材単価は、特に記載がない限り現場持ち込みの価格です。
- 4 営繕（建築及び設備等）の設計単価については公表の対象外としています。
- 5 資材単価等の内容に関する質問は、工事発注課に問い合わせして下さい。

令和 8 年度 旭川市水道局設計単価

「建設課建設第 2 係発注工事に適用」

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-883	ラチ・スヘーサー(挿入管保護用スヘーサー)	F25 197～237×130巾×25H	個	1,440
水-884	ラチ・スヘーサー(挿入管保護用スヘーサー)	G25 91～129×130巾×25H	個	1,350
水-885	ラチ・スヘーサー(挿入管保護用スヘーサー)	F41 197～237×130巾×41H	個	1,630
水-886	ラチ・スヘーサー(挿入管保護用スヘーサー)	G41 91～129×130巾×41H	個	1,440
水-887	ラチ・スヘーサー取付費	F×5/G×1 (φ350用)	組	5,500
水-888	ラチ・スヘーサー取付費	F×2/G×1 (φ150用)	組	3,160
水-889	ラチ・スヘーサー用ゴムシート	φ350×2.0t (130巾×980L×2.0t)	枚	2,450
水-890	ラチ・スヘーサー用ゴムシート	φ150×2.0t (130巾×500L×2.0t)	枚	1,330
水-891	C90型ハンドクランパー	リース費(1ヵ月間)	回	93,800
水-892	ストラフ・クランプ Fタイプ	呼び径300A F-300N	個	45,800
水-893	接続用 クランプ 取付費	φ300	箇所	4,500
水-894	プラスト処理・錆止め塗装	サヤ管(STK400 鋼管) φ450	m	20,930
水-895	プラスト処理・錆止め塗装	サヤ管(STK400 鋼管) φ300	m	14,580
水-896	プラスト処理・錆止め塗装	サヤ管(STK400 鋼管) φ250	m	12,270
水-897	GX形管用推進力伝達リング	φ200 キャスター (株)栗本鐵工所	組	43,500
水-898	推進力伝達リング用 EPSリング	φ200 (株)栗本鐵工所	組	11,500
水-899	推進力伝達リング取付費	φ200 (株)栗本鐵工所	箇所	5,400
水-900	GX形管用推進力伝達リング	φ200 キャスター (株)クボタ	組	32,600

番号	名称	規格	単位	設計単価(円)
水-901	推進力伝達リング取付費	φ200 (株)クボタ	箇所	4,860
水-902	スラフ・クランプ F タイプ	呼び径400A F-400N	個	53,500
水-903	接続用 クランプ 取付費	φ400	箇所	4,980
水-904	プラスト処理・錆止め塗装	サヤ管 (STK400 鋼管) φ400	m	18,590
水-905	ゴミ混じり土砂	選別不能物B(10kg当たり)	kg	627.28
水-906	保温鋼管 (工場製作一体型)	φ200/350A×11.79m	式	7,410,000
水-907	絶縁用ボルト・ナット・パッキン	φ200×7.5K	組	14,300
水-908	保温鋼管設置費	φ200/350A×11.79m	式	586,800
水-909	GX形継輪用特殊押輪	φ350 異形管ゴム輪・T頭ボルト・ナット含む	組	179,020
水-910	管塞ぎ蓋	φ350(内径φ384×100L) SS400 鋳鉄管用 グラウト注入口付 無塗装	個	23,300
水-911	管塞ぎ蓋	φ400(内径φ436×100L) SS400 鋳鉄管用 グラウト注入口付 無塗装	個	25,800