

旭川市デザインシステム

ビジュアルガイドライン ver.4



旭川市デザインシステムは、  
市および関係団体が情報発信や行政サービスを行う際のルールと仕組みです。

デザインシステムを活用することで、デザイン都市として、  
一貫性と柔軟性のあるコミュニケーションを実現することができます。  
デザインシステムを構成する要素やパターンは、旭川市の徽章を基に開発されており、  
旭川市のアイデンティティの確立と将来における成長を促します。


同時に、デザインシステムは市役所職員がより効率的・創造的に働くことをサポートします。  
指定マークやパターン、フォント、カラーパレットは、  
市役所が情報発信を行う際のデザイン指針を明確にすることで、  
デザインにかかるリソースの有効活用に寄与します。







旭川市徽章

北斗星の外形を持って北海道を表わし、  
これに赤色の日章を中心に配して、  
北海道の中心たる本市を表示。



星型の要素を整理



整理した星型の要素を分解



**ASAHIKAWA**  
**CITY**



**ASAHIKAWA**  
**CITY**



**ASAHIKAWA CITY**



**ASAHIKAWA CITY**

ロゴタイプ




最小サイズ

26.2mm



マーク A アイソレーション




最小サイズ

6.8mm



マーク A-1 アイソレーション



マーク A-2 アイソレーション



24.9mm



2mm


最小サイズ

マーク A-3 アイソレーション




最小サイズ

28.6mm



2mm

マーク B アイソレーション




最小サイズ

7.6mm




5mm

マーク B-1 アイソレーション



28.3mm




最小サイズ

マーク A-1 使用カラー(4Cの際、背景の濃度がK50%以下の場合)



CMYK:K100  
RGB:R0 G0 B0




CMYK:C10 K42  
RGB:R162 G171 B176

マーク A-1 使用カラー(4Cの際、背景の濃度がK51%以上の場合)







CMYK:K0  
RGB:R255 G255 B255



CMYK:C10 K42  
RGB:R162 G171 B176

マーク B 使用カラー(4Cの際、背景の濃度がK50%以下の場合)




- A  CMYK:K100  
RGB:R0 G0 B0
- B  CMYK:C10 K42  
RGB:R162 G171 B176
- C  CMYK:M100 Y100  
RGB:R230 B18




マーク B 使用カラー(4Cの際、背景の濃度がK51%以上の場合)



- A  CMYK:K0  
RGB:R255 G255 B255
- B  CMYK:C10 K42  
RGB:R162 G171 B176
- C  CMYK:M100 Y100  
RGB:R230 B18

マーク C 使用カラー(4Cの際、背景の濃度がK50%以下の場合)



- A  CMYK:K100  
RGB:R0 G0 B0
- B  CMYK:C10 K42  
RGB:R162 G171 B176
- C  CMYK:M100 Y100  
RGB:R230 B18

マーク C 使用カラー(4Cの際、背景の濃度がK51%以上の場合)



- A  CMYK:K0  
RGB:R255 G255 B255
- B  CMYK:C10 K42  
RGB:R162 G171 B176
- C  CMYK:M100 Y100  
RGB:R230 B18

マーク D 使用カラー(4Cの際、背景の濃度がK50%以下の場合)






マーク D 使用カラー(4Cの際、背景の濃度がK51%以上の場合)




マーク E 使用カラー (4Cの際、背景の濃度がK50%以下の場合)



- A  CMYK:K100  
RGB:R0 G0 B0
- B  CMYK:C10 K42  
RGB:R162 G171 B176
- C  CMYK:M100 Y100  
RGB:R230 B18

マーク E 使用カラー (4Cの際、背景の濃度がK51%以上の場合)



- A  CMYK:K0  
RGB:R255 G255 B255
- B  CMYK:C10 K42  
RGB:R162 G171 B176
- C  CMYK:M100 Y100  
RGB:R230 B18

マーク A-1 使用カラー（1Cの際、背景の濃度がK50%以下の場合）



CMYK:K100  
RGB:R0 G0 B0




CMYK:K42  
RGB:R177 G177 B177

マーク A-1 使用カラー（1Cの際、背景の濃度がK51%以上の場合）




CMYK:K0  
RGB:R255 G255 B255



CMYK:K42  
RGB:R177 G177 B177



マーク B 使用カラー(1Cの際、背景の濃度がK50%以下の場合)




マーク B 使用カラー(1Cの際、背景の濃度がK51%以上の場合)



マーク C 使用カラー(1Cの際、背景の濃度がK50%以下の場合)





マーク C 使用カラー(1Cの際、背景の濃度がK51%以上の場合)



マーク D 使用カラー（1Cの際、背景の濃度がK50%以下の場合）




- A  CMYK:K100  
RGB:R0 G0 B0
- B  CMYK:K42  
RGB:R177 G177 B177

マーク D 使用カラー（1Cの際、背景の濃度がK51%以上の場合）



- A  CMYK:K0  
RGB:R255 G255 B255
- B  CMYK:K42  
RGB:R177 G177 B177

マーク E 使用カラー (1Cの際、背景の濃度がK50%以下の場合)



マーク E 使用カラー (1Cの際、背景の濃度がK51%以上の場合)



## ASAHIKAWA CITY FONT B

**A B C D E F G H I J K L M N**

**O P Q R S T U V W X Y Z**

**a b c d e f g h i j k l m n o p q**

**r s t u v w x y z**

**0 1 2 3 4 5 6 7 8 9**

**[ (& . , : ; ! ? “ ” “ ” \_ — \* / % ¥ ) ]**

使用フォントについて

印刷物、サインなどを制作する際に使用するフォントです。

[正規指定フォント]

ASAHIKAWA CITY FONT R

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q

r s t u v w x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

[( & . , : ; ! ? “ ” “ ” — — \* / % ¥ )]

使用フォントについて

印刷物、サインなどを制作する際に使用するフォントです。

[代替フォント]

Helvetica Neue Bold

**ABCDEFGHIJKLMN**

**OPQRSTUVWXYZ**

**abcdefghijklmnopq**

**rstuvwxyz**

**1234567890**

**[(&.,:;!?"'“”‘’-—\*/%¥)]**

使用フォントについて

印刷物、サインなどを制作する際に使用するフォントです。

[代替フォント]

Helvetica Neue Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopq

rstuvwxyz

1234567890

[(&.,:;!?"'“”‘’\_—\*/%¥)]

使用フォントについて

印刷物、サインなどを制作する際に使用するフォントです。

[市役所様用]

Arial 太字

**ABCDEFGHIJKLMN**

**OPQRSTUVWXYZ**

**abcdefghijklmnopq**

**rstuvwxyz**

**1234567890**

**[(&.,:;!?"'—\*/%¥)]**

使用フォントについて

印刷物、サインなどを制作する際に使用するフォントです。

[市役所様用]

Arial 標準

ABCDEFGHIJKLMN

OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopq

rstuvwxyz

1234567890

[(&.,:;!?"'“”“”——\*/%¥)]

A-OTF 見出ゴMB31 Pr6N MB31

あのイーハトーヴォの  
すきとおった風、夏でも底に  
冷たさをもつ青いそら、  
うつくしい森で飾られた  
ぎらぎらひかる草の波。

A-OTF 中ゴシックBBB Pro Medium

あのイーハトーヴォの  
すきとおった風、夏でも底に  
冷たさをもつ青いそら、  
うつくしい森で飾られた  
ぎらぎらひかる草の波。

游ゴシック 太字

あのイーハトーヴォの  
すきとおった風、夏でも底に  
冷たさをもつ青いそら、  
うつくしい森で飾られた  
きらきらひかる草の波。

游ゴシック 中

あのイーハトーヴォの  
すきとおった風、夏でも底に  
冷たさをもつ青いそら、  
うつくしい森で飾られた  
ぎらぎらひかる草の波。

<p>ASAHIKAWA Black</p> <p>K 100%    R 0%</p> <p>              G 0%</p> <p>              B 0%</p>	<p>ASAHIKAWA Red</p> <p>M 100%    R 230%</p> <p>Y 100%    G 0%</p> <p>              B 18%</p>	<p>ASAHIKAWA Gray</p> <p>C 10%      R 162%</p> <p>K 42%      G 171%</p> <p>              B 176%</p>
	<p>ASAHIKAWA Red</p> <p>M 25%      R 250%</p> <p>Y 25%      G 208%</p> <p>              B 185%</p>	<p>ASAHIKAWA Gray</p> <p>C 10%      R 235%</p> <p>M 5%        G 240%</p> <p>              B 250%</p>



C 5%	R 233%
M 50%	G 155%
Y 5%	B 187%

C 40%	R 160%
M 10%	G 203%
	B 237%



C 60%	R 108%
Y 80%	G 187%
	B 90%

C 30%	R 192%
Y 50%	G 220%
	B 152%




M 15%	R 238%
Y 90%	G 205%
K 10%	B 3%

C 25%	R 200%
M 25%	G 188%
Y 40%	B 155%



C 30%	R 187%
M 35%	G 170%
	B 210%

C 70%	R 95%
M 55%	G 110%
Y 20%	B 157%



マーク A 使用禁止例



変形しない



傾けない



バランスを変えない



影等の要素を付加えない



視認性が悪い背景の上に配置しない



書体を変更しない



縁取りで表示をしない



組み方を変えない



部分的に色を反転しない




規定外の色を使用しない

マーク B 使用禁止例




変形しない



傾けない




バランスを変えない



影等の要素を付加えない



視認性が悪い背景の上に配置しない



縁取りで表示をしない



黒とグレーを反転しない



部分的に色を反転しない



規定外の色を使用しない

マーク C 使用禁止例




変形しない




傾けない




バランスを変えない




影等の要素を付加えない



視認性が悪い背景の上に配置しない



重ねたり接したりしない



縁取りで表示をしない



黒とグレーを反転しない



部分的に色を反転しない



規定外の色を使用しない

マーク D 使用禁止例



変形しない



傾けない



バランスを変えない



影等の要素を付加えない



部分的に色を反転しない



視認性が悪い背景の上に配置しない



マークの途中でトリミングしない



縁取りで表示をしない



黒とグレーを反転しない



規定外の色を使用しない




3つ以下では使用しない

マーク E 使用禁止例



変形しない



傾けない




バランスを変えない



影等の要素を付加えない



部分的に色を反転しない



視認性が悪い背景の上に配置しない



マークの途中でトリミングしない



縁取りで表示をしない



黒とグレーを反転しない



規定外の色を使用しない



3つ以下では使用しない