

植物さく葉標本目録

| No. | 学名                                 | 和名          | 採集年       | 採集地     |
|-----|------------------------------------|-------------|-----------|---------|
| 1   | <i>Cladonia rangiferina</i>        | ハナゴケ        | 1955      | 美瑛富士    |
| 2   | <i>Usnea diffracta</i>             | ヨコワサルオガセ    | 1939      | 神居古潭    |
| 3   | <i>Polytrichum commune</i>         | ウマスギゴケ      | 1955      | 美瑛富士    |
| 4   | <i>Sphagnum palustre</i>           | ミズゴケ        | 1955      | 愛山溪三の沼  |
| 5   | <i>botyichium ternatum</i>         | フユノハナワラビ    | 1954      | 比布町     |
| 6   | <i>Osmundopteris stricta</i>       | ナガボノナツハナワラビ | 1954      | 富良野市    |
| 7   | <i>plagiogyria matsumureana</i>    | ヤマソテツ       | 1954      | 富良野市    |
| 8   | <i>plagiogyria matsumureana</i>    | ヤマソテツ       | 1955      | 富良野市    |
| 9   | <i>plagiogyria matsumureana</i>    | ヤマソテツ       | 1963      | 稚内市     |
| 10  | <i>Athyrium brevifrons</i>         | メシダ (エゾメシダ) | 1961      | 旭川市     |
| 11  | <i>A.deltoidofrons</i>             | サトメシダ       | 1940      | 旭川市神居町  |
| 12  | <i>A.melanolepis</i>               | ミヤマメシダ      | 1926      | 神楽町神楽岡  |
| 13  | <i>A.pycnosorum</i>                | ミヤマシケンシダ    | 1926      | 神楽町神楽岡  |
| 14  | <i>A.pycnosorum</i>                | ミヤマシケンシダ    | 1939      | 旭川市神居町  |
| 15  | <i>A.pycnosorum</i>                | ミヤマシケンシダ    | 194       | 旭川市神居町  |
| 16  | <i>A.pycnosorum</i>                | ミヤマシケンシダ    | 1953      | 愛別町     |
| 17  | <i>A.vidalii</i>                   | ヤマイヌワラビ     | 1939      | 旭川市神居町  |
| 18  | <i>A.vidalii</i>                   | ヤマイヌワラビ     | 1940      | 旭川市神居町  |
| 19  | <i>A.vidalii</i>                   | ヤマイヌワラビ     | 1952      | 旭川市神居町  |
| 20  | <i>A.vidalii</i>                   | ヤマイヌワラビ     | 1953      | 愛別町     |
| 21  | <i>A.vidalii</i>                   | ヤマイヌワラビ     | 1955      | 東鷹栖村    |
| 22  | <i>A.rupestre</i>                  | ミヤマヘビノネゴザ   | 1961      | 羅臼町     |
| 23  | <i>Cyrtomium fortunei</i>          | ヤブソテツ       | 1954      | 神奈川県横浜市 |
| 24  | <i>Diplazium oshimense</i>         | シケンシダ       | 1954      | 富良野市    |
| 25  | <i>Dryopteris amurensis</i>        | オクヤマシダ      | 1926      | 大雪山     |
| 26  | <i>Dryopteris amurensis</i>        | オクヤマシダ      | 1940      | 旭川市神居町  |
| 27  | <i>D.austriaca</i>                 | シラネワラビ      | 1928      | 中川町パンケ  |
| 28  | <i>D.austriaca</i>                 | シラネワラビ      | 1953      | 愛別町     |
| 29  | <i>D.austriaca</i>                 | シラネワラビ      | 1955      | 北見市     |
| 30  | <i>D.austriaca</i>                 | シラネワラビ      | 1955      | 大雪山     |
| 31  | <i>D.crassirhizoma</i>             | オシダ         | 1939      | 旭川市神居町  |
| 32  | <i>D.crassirhizoma</i>             | オシダ         | 194       | 旭川市神居町  |
| 33  | <i>D.crassirhizoma</i>             | オシダ         | 1952      | 旭川市     |
| 34  | <i>D.crassirhizoma</i>             | オシダ         | 1953      | 旭川市江丹別町 |
| 35  | <i>D.crassirhizoma</i>             | オシダ         | 1962      | 士別市     |
| 36  | <i>D.crassirhizoma</i>             | オシダ         | 1963      | 稚内市     |
| 37  | <i>D.monticola</i>                 | ミヤマベニシダ     | 1939.1954 | 旭川市神居町  |
| 38  | <i>D.monticola</i>                 | ミヤマベニシダ     | 1939.1954 | 旭川市神居町  |
| 39  | <i>D.monticola</i>                 | ミヤマベニシダ     | 1953      | 旭川市永山町  |
| 40  | <i>D.tokyoensis</i>                | タニヘゴ        | 1961      | 士別市     |
| 41  | <i>Lastrea guelpaertensis</i>      | オオバショリマ     | 1926      | 大雪山     |
| 42  | <i>Lastrea guelpaertensis</i>      | オオバショリマ     | 1927      | 大雪山     |
| 43  | <i>Lastrea guelpaertensis</i>      | オオバショリマ     | 1955      | 大雪山     |
| 44  | <i>Lastrea guelpaertensis</i>      | オオバショリマ     | 1953      | 愛別町     |
| 45  | <i>L.thelypteris var.pubescens</i> | ヒメシダ        | 1954      | 旭川市神居   |
| 46  | <i>L.thelypteris var.pubescens</i> | ヒメシダ        | 1955      | 紋別市     |

|    |                                           |          |      |            |
|----|-------------------------------------------|----------|------|------------|
| 47 | <i>L.thelypteris var.pubescens</i>        | ヒメシダ     | 1961 | 旭川市東旭川町    |
| 48 | <i>Leptogramma totta</i>                  | ミゾシタ     | 1939 | 旭川市神居町     |
| 49 | <i>Leptorumohra miqueliana</i>            | ナライシダ    | 1939 | 旭川市神居町、剣淵町 |
| 50 | <i>Leptorumohra miqueliana</i>            | ナライシダ    | 1953 | 愛別町        |
| 51 | <i>Leptorumohra miqueliana</i>            | ナライシダ    | 1954 | 比布町        |
| 52 | <i>Leptorumohra miqueliana</i>            | ナライシダ    | 1955 | 紋別市、北見市    |
| 53 | <i>Phegopteris polypodioides</i>          | ミヤマワラビ   | 1939 | 旭川市神居町     |
| 54 | <i>Phegopteris polypodioides</i>          | ミヤマワラビ   | 1963 | 稚内市        |
| 55 | <i>Polystichum retroso-paleceum</i>       | サカゲイノデ   | 1940 | 旭川市神居町     |
| 56 | <i>Polystichum retroso-paleceum</i>       | サカゲイノデ   | 1952 | 旭川市神居町     |
| 57 | <i>P.tripteron</i>                        | ジュウモンジシダ | 1940 | 旭川市神居町、神楽町 |
| 58 | <i>P.tripteron</i>                        | ジュウモンジシダ | 1952 | 旭川市神居町     |
| 59 | <i>P.tripteron</i>                        | ジュウモンジシダ | 1953 | 当麻町        |
| 60 | <i>P.tripteron</i>                        | ジュウモンジシダ | 1954 | 名寄町        |
| 61 | <i>Pteretis struthiopttris</i>            | クサソテツ    | 1939 | 旭川市神居町     |
| 62 | <i>Pteretis struthiopttris</i>            | クサソテツ    | 1953 | 旭川市神居町     |
| 63 | <i>Pteretis struthiopttris</i>            | クサソテツ    | 1961 | 北見市        |
| 64 | <i>Rumohra mutica</i>                     | シブノカグマ   | 1953 | 愛別町        |
| 65 | <i>Rumohra mutica</i>                     | シブノカグマ   | 1954 | 富良野市       |
| 66 | <i>Rumohra mutica</i>                     | シブノカグマ   | 1955 | 富良野市       |
| 67 | <i>R.standishii</i>                       | リュウメンシダ  | 1926 | 神楽町神楽岡     |
| 68 | <i>R.standishii</i>                       | リュウメンシダ  | 194  | 神楽町神楽岡     |
| 69 | <i>R.standishii</i>                       | リュウメンシダ  | 1963 | 稚内市        |
| 70 | <i>Woodsia polystichoides</i>             | イワデンタ    | 1952 | 旭川市神居町     |
| 71 | <i>Woodsia polystichoides</i>             | イワデンタ    | 1953 | 当麻町        |
| 72 | <i>Asplenium incisum</i>                  | トラノオシダ   | 1928 | 中川パンケ      |
| 73 | <i>Asplenium incisum</i>                  | トラノオシダ   | 1939 | 神居古潭       |
| 74 | <i>Asplenium incisum</i>                  | トラノオシダ   | 1952 | 神居古潭       |
| 75 | <i>Asplenium incisum</i>                  | トラノオシダ   | 1940 | 旭川市神居      |
| 76 | <i>Asplenium incisum</i>                  | トラノオシダ   | 1954 | 旭川市江丹別町伊納  |
| 77 | <i>A.varians</i>                          | イワトラノオ   | 1952 | 神居古潭       |
| 78 | <i>Phyllitis scolopendrium</i>            | コタニワタリ   | 1940 | 旭川市神居町     |
| 79 | <i>Phyllitis scolopendrium</i>            | コタニワタリ   | 1952 | 神居古潭       |
| 80 | <i>Phyllitis scolopendrium</i>            | コタニワタリ   | 1953 | 当麻町        |
| 81 | <i>Lemmaphyllum microphyllum</i>          | マメヅタ     | 1954 | 京都市嵐山      |
| 82 | <i>Lepisorus annuifrons</i>               | ホテイシダ    | 1952 | 神居古潭       |
| 83 | <i>L.ussuriensis var.distans</i>          | ミヤマノキシノブ | 1953 | 愛別町安足間     |
| 84 | <i>Polypodium fauriei</i>                 | オシャクジデンダ | 1928 | 中川町パンケ     |
| 85 | <i>Fuziifilix pilosella</i>               | イヌシダ     | 1953 | 愛別町安足間     |
| 86 | <i>Adiantum pedatum</i>                   | クジャクシダ   | 1939 | 神居古潭       |
| 87 | <i>Adiantum pedatum</i>                   | クジャクシダ   | 1953 | 当麻町        |
| 88 | <i>Coniogramme intermedia</i>             | イワガネゼンマイ | 1939 | 神居古潭       |
| 89 | <i>Coniogramme intermedia</i>             | イワガネゼンマイ | 1953 | 当麻町        |
| 90 | <i>Cryptogramme crispa</i>                | リシリシノブ   | 1928 | 中川パンケ      |
| 91 | <i>Pteridium aquilinum uar.latiusculu</i> | ワラビ      | 1926 | 神楽町神楽岡     |
| 92 | <i>Pteridium aquilinum uar.latiusculu</i> | ワラビ      | 1961 | 紋別市        |
| 93 | <i>Pteris multifida</i>                   | イノモトソウ   | 1954 | 神奈川横浜金沢    |
| 94 | <i>Onoclea sensibilis uar.interrupta</i>  | コウヤワラビ   | 1926 | 神楽町神楽岡     |

|     |                                          |                |      |              |
|-----|------------------------------------------|----------------|------|--------------|
| 95  | <i>Onoclea sensibilis uar.interrupta</i> | コウヤワラビ         | 1932 | 和寒町          |
| 96  | <i>Onoclea sensibilis uar.interrupta</i> | コウヤワラビ         | 1955 | 旭川市永山町       |
| 97  | <i>Pentarhizidium japonicum</i>          | イヌガンソク         | 1939 | 神居古潭         |
| 98  | <i>Pentarhizidium japonicum</i>          | イヌガンソク         | 1952 | 神居古潭         |
| 99  | <i>Pentarhizidium japonicum</i>          | イヌガンソク         | 1961 | 旭川市神居町       |
| 100 | <i>Struthiopteris niponica</i>           | シシガシラ          | 1955 | 旭川市          |
| 101 | <i>Osmunda japonica</i>                  | ゼンマイ           | 1948 | 剣淵町          |
| 102 | <i>Equisetum fluviatile</i>              | ミズドクサ          | 1932 | 和寒中和         |
| 103 | <i>E.hyemale</i>                         | トクサ            |      | 和寒町（採集年不明）   |
| 104 | <i>Lycopodium alpinum var.pianiran</i>   | ミヤマヒカゲノカズラ     | 1963 | （採取地不明）      |
| 105 | <i>L.clavatum var.nipponicum</i>         | ヒカゲノカズラ        | 1954 | 富良野市         |
| 106 | <i>L.complanatum</i>                     | アスヒカズラ         | 1955 | 美瑛富士         |
| 107 | <i>L.obscurum</i>                        | マンネンスギ         | 1928 | 中川町バンケ       |
| 108 | <i>L.obscurum</i>                        | マンネンスギ         | 1963 | 稚内市          |
| 109 | <i>L.obscurum form.strictum</i>          | タチマンネンスギ       | 1953 | 愛別町安足間       |
| 110 | <i>L.obscurum form.strictum</i>          | タチマンネンスギ       | 1954 | 富良野市         |
| 111 | <i>L.obscurum form.strictum</i>          | タチマンネンスギ       | 1955 | 富良野市         |
| 112 | <i>L.serratum</i>                        | トウゲヒバ          | 1954 | 富良野市         |
| 113 | <i>Selaginella remotifolia</i>           | クラマゴケ          | 1955 | 白滝村奥白滝       |
| 114 | <i>Taxus cuspidata</i>                   | イチイ            | 1952 | 神居古潭         |
| 115 | <i>Torreya nucifera</i>                  | カヤ             | 1953 | 旭川市          |
| 116 | <i>Picea glehnii</i>                     | アカエゾマツ         | 1955 | 愛山溪          |
| 117 | <i>Thuja occidentalis</i>                | ニオイヒバ          | 1954 | 富良野市東山       |
| 118 | <i>Juniperus rigida</i>                  | ネズ             | 1954 | 広島県宮島、香川県高松市 |
| 119 | <i>Casuarina squiseipifolia</i>          | トキワギヨリュウ       | 1954 | 宮崎県          |
| 120 | <i>Houttuynia cordata</i>                | ドクダミ           | 1952 | 旭川市永山町       |
| 121 | <i>Chloranthus serratus</i>              | フタリシズカ         | 1940 | 神楽町神楽        |
| 122 | <i>Tricerandra japonica</i>              | ヒトリシズカ         | 1952 | 神居古潭         |
| 123 | <i>Tricerandra japonica</i>              | ヒトリシズカ         | 1953 | 東鷹栖村、当麻町     |
| 124 | <i>Salix bakko</i>                       | バッコヤナギ         | 1955 | 東鷹栖村、        |
| 125 | <i>Salix bakko</i>                       | バッコヤナギ         | 1961 | 士別市九十九山      |
| 126 | <i>S.chaenomeloides</i>                  | アカメヤナギ（マルバヤナギ） | 1927 | 白雲岳          |
| 127 | <i>S.chaenomeloides</i>                  | アカメヤナギ（マルバヤナギ） | 1955 | 永山岳          |
| 128 | <i>S.Reinii</i>                          | ミネヤナギ          | 1955 | 永山岳          |
| 129 | <i>Myrica gale var.tomentosa</i>         | ヤチヤナギ          | 1947 | 剣淵町          |
| 130 | <i>Alnus crispa subsp.maximowiczii</i>   | ミヤマハンノキ        | 1954 | 熊本県阿蘇山       |
| 131 | <i>A.hirsuta</i>                         | ケヤマハンノキ        | 1955 | 旭川市          |
| 132 | <i>Betula platpyhylla var.japonica</i>   | シラカンバ          | 1955 | 東鷹栖村         |
| 133 | <i>Carpinus cordata</i>                  | サワシバ           | 1954 | 旭川市江丹別伊納     |
| 134 | <i>Carpinus cordata</i>                  | サワシバ           | 1961 | 士別市          |
| 135 | <i>C.japonica</i>                        | クマシデ           | 1954 | 富良野市         |
| 136 | <i>Castanea crenata</i>                  | クリ             | 1954 | 香川県高松市屋島     |
| 137 | <i>Quercus dentata</i>                   | カシワ            | 1952 | 東鷹栖村         |
| 138 | <i>Q.mongolica var.grosseserrata</i>     | ミズナラ（オオナラ）     | 1954 | 香川県高松市屋島     |
| 139 | <i>Ulmus davidiana var.japonica</i>      | ハルニレ           | 1952 | 神居古潭         |
| 140 | <i>U.laciniata</i>                       | オヒョウ           | 1953 | 神居古潭         |
| 141 | <i>Morus bombycis</i>                    | ヤマグワ           | 1954 | 名寄市          |
| 142 | <i>Humulus lupulus var.cordifolius</i>   | カラハナソウ         | 1939 | 神居古潭         |

|     |                                                  |               |      |                         |
|-----|--------------------------------------------------|---------------|------|-------------------------|
| 143 | <i>Humulus lupulus</i> var. <i>cordifolius</i>   | カラハナソウ        | 1953 | 旭川市永山町                  |
| 144 | <i>Boehmeria longispica</i>                      | ヤブマオ          | 1954 | 鹿児島県霧島                  |
| 145 | <i>B. nipononivea</i>                            | カラムシ          | 1954 | 京都府嵐山                   |
| 146 | <i>Pilea mongolica</i>                           | アオミズ          | 1952 | 神居古潭                    |
| 147 | <i>Pilea mongolica</i>                           | アオミズ          | 1961 | 羅臼町                     |
| 148 | <i>Urtica angustifolia</i> var. <i>sikokiana</i> | ナガバイラクサ       | 1940 | 神楽町神楽岡                  |
| 149 | <i>U. thunbergiana</i>                           | イラクサ (イタイタグサ) | 1954 | 東京都                     |
| 150 | <i>Thesium chinense</i>                          | カナビキソウ        | 1959 | 斜里町知床岬                  |
| 151 | <i>Asiasarum dimidiatum</i>                      | クロフネサイシン      | 1930 | 中川町バンケ                  |
| 152 | <i>Asiasarum dimidiatum</i>                      | クロフネサイシン      | 1932 | 和寒町                     |
| 153 | <i>Asiasarum dimidiatum</i>                      | クロフネサイシン      | 1954 | 名寄市                     |
| 154 | <i>A. heterotropoides</i>                        | オクエゾサイシン      | 1954 | 富良野市                    |
| 155 | <i>Ampelgynonum sinense</i>                      | ツルソバ          | 1947 | 剣淵町                     |
| 156 | <i>Bistorta vivipara</i>                         | ムカゴトラノオ       | 1926 | 化雲岳、忠別岳                 |
| 157 | <i>Bistorta vivipara</i>                         | ムカゴトラノオ       | 1954 | 名寄市                     |
| 158 | <i>Chylocalyx perfoliatus</i>                    | イシミカワ         | 1947 | 剣淵町                     |
| 159 | <i>Chylocalyx perfoliatus</i>                    | イシミカワ         | 1953 | 神居古潭                    |
| 160 | <i>Persicaria conspicna</i>                      | サクラダテ         | 1954 | 福岡県太宰府                  |
| 161 | <i>P. erecto-minor</i>                           | ヒメタデ          | 1947 | 剣淵町                     |
| 162 | <i>P. hastato-triloba</i>                        | オオミゾソバ        | 1962 | 士別市                     |
| 163 | <i>P. hastato-triloba</i>                        | オオミゾソバ        | 1963 | 稚内市声間                   |
| 164 | <i>P. hydropiper</i>                             | ヤナギダケ         | 1947 | 剣淵町                     |
| 165 | <i>P. hydropiper</i>                             | ヤナギダケ         | 1952 | 旭川市永山町                  |
| 166 | <i>P. hydropiper</i>                             | ヤナギダケ         | 1953 | 旭川市永山町                  |
| 167 | <i>P. hydropiper</i>                             | ヤナギダケ         | 1955 | 旭川市永山町                  |
| 168 | <i>P. hydropiper</i>                             | ヤナギダケ         | 1954 | 福岡県太宰府                  |
| 169 | <i>P. lapathifolia</i>                           | オオイヌダケ        | 1947 | 剣淵町                     |
| 170 | <i>P. lapathifolia</i>                           | オオイヌダケ        | 1952 | 旭川市永山町                  |
| 171 | <i>P. lapathifolia</i>                           | オオイヌダケ        | 1953 | 旭川市永山町                  |
| 172 | <i>P. lapathifolia</i>                           | オオイヌダケ        | 1961 | 紋別市                     |
| 173 | <i>P. longiseta</i>                              | イヌタデ          | 1951 | 旭川市永山町、和寒町、剣淵町、神楽町神楽岡   |
| 174 | <i>P. longiseta</i>                              | イヌタデ          | 1952 | 旭川市永山町                  |
| 175 | <i>P. longiseta</i>                              | イヌタデ          | 1954 | 東京都                     |
| 176 | <i>P. makinoi</i>                                | オオネバリタデ       | 1953 | 旭川市江丹別町                 |
| 177 | <i>P. nepalensis</i>                             | タニソバ          | 1952 | 神居古潭                    |
| 178 | <i>P. nepalensis</i>                             | タニソバ          | 1953 | 旭川市江丹別、旭川市永山町           |
| 179 | <i>P. sagittata</i> var. <i>aestiva</i>          | ウナギツカミ        | 1948 | 剣淵町                     |
| 180 | <i>P. sagittata</i> var. <i>sieboldi</i>         | アキノウナギツカミ     | 1952 | 旭川市永山町                  |
| 181 | <i>P. thunbergii</i>                             | ミゾソバ          | 1952 | 旭川市永山町                  |
| 182 | <i>P. thunbergii</i>                             | ミゾソバ          | 1954 | 福島県太宰府、石川県金沢市、奈良県奈良市春日山 |
| 183 | <i>P. yokusaiana</i>                             | ハナダテ          | 1963 | 稚内市声間                   |
| 184 | <i>pleuropterypyrum ochreatum</i>                | ホソパオンタデ       | 1955 | 当麻岳                     |
| 185 | <i>P. weyrichii</i> var. <i>alpicola</i>         | タカネウラジロイタドリ   | 1955 | 十勝岳                     |
| 186 | <i>Polygonum aviculare</i>                       | ミチヤナギ         | 1948 | 剣淵町                     |
| 187 | <i>Polygonum aviculare</i>                       | ミチヤナギ         | 1961 | 紋別市                     |
| 188 | <i>P. convolvulus</i>                            | ソバカズラ         | 1954 | 旭川市江丹別町                 |
| 189 | <i>Reynoutria japonica</i>                       | イタドリ          | 1954 | 京都市比叡山                  |
| 190 | <i>R. sachalinensis</i>                          | オオイタドリ        | 1947 | 剣淵町                     |

|     |                                         |                    |       |             |
|-----|-----------------------------------------|--------------------|-------|-------------|
| 191 | <i>R.sachalinensis</i>                  | オオイタドリ             | 1954  | 旭川市永山町      |
| 192 | <i>Rumex japonicus</i>                  | ギンギン               | 1954  | 留萌市         |
| 193 | <i>Rumex japonicus</i>                  | ギンギン               | 1955  | 増毛町         |
| 194 | <i>R.longifolius</i>                    | ノダイオウ              | 1947  | 剣淵町         |
| 195 | <i>R.madaio</i>                         | マダイオウ              | 1933  | 和寒町         |
| 196 | <i>Sunania filiformis</i>               | ミズヒキ               | 1954  | 神奈川県横浜市     |
| 197 | <i>S.filiformis form.variegata</i>      | ギンミズヒキ             | 1953  | 旭川市永山町      |
| 198 | <i>Atyiplex subcordata</i>              | ハマアカザ              | 1948  | 剣淵町         |
| 199 | <i>Atyiplex subcordata</i>              | ハマアカザ              | 1954  | 小樽市         |
| 200 | <i>Chenopodium album var.centroru</i>   | アカザ                | 1948  | 剣淵町         |
| 201 | <i>Salsola komarovii</i>                | オカヒジキ              | 1954  | 留萌市臼谷海岸     |
| 202 | <i>Salsola komarovii</i>                | オカヒジキ              | 1955  | 紋別市海岸       |
| 203 | <i>Salsola komarovii</i>                | オカヒジキ              | 1961  | 紋別市海岸       |
| 204 | <i>Salsola komarovii</i>                | オカヒジキ              | 1963  | 稚内市声間       |
| 205 | <i>Achyranthes japonica</i>             | イノコズチ (フジタカ・コマノヒザ) | 1951  | 東京都         |
| 206 | <i>Achyranthes japonica</i>             | イノコズチ (フジタカ・コマノヒザ) | 1963  | 稚内市         |
| 207 | <i>Amaranthus inamoenus</i>             | ヒユ (ヒヨウ・ヒヨウナ)      | 1954  | 熊本県熊本市水前寺   |
| 208 | <i>A.retroflexus</i>                    | アオビユ               | 1953  | 旭川市江丹別町     |
| 209 | <i>Phytolacca esculenta</i>             | ヤマゴボウ              | 1953  | 留萌市         |
| 210 | <i>Phytolacca esculenta</i>             | ヤマゴボウ              | 1955  | 増毛市         |
| 211 | <i>Demidovia tetragonoides</i>          | ツルナ                | 1954  | 福岡県福岡市      |
| 212 | <i>Arenaria merckiioides</i>            | チョウカイフスマ           | 1959  | 知床岬         |
| 213 | <i>Cerastium caespitosum var.ianthe</i> | ミミナグサ              | 1932  | 和寒町         |
| 214 | <i>Cerastium caespitosum var.ianthe</i> | ミミナグサ              | 1953  | 旭川市東旭川町     |
| 215 | <i>Cucubalus baccifer var.japonicus</i> | ナンバンハコベ            | 1953  | 旭川市永山町      |
| 216 | <i>Cucubalus baccifer var.japonicus</i> | ナンバンハコベ            | 1955  | 北見市         |
| 217 | <i>Dianthus superbus</i>                | エゾカワラナデシコ          | 1963  | 稚内市声間       |
| 218 | <i>D.superbus var.longicalycinus</i>    | ナデシコ               | 1935  | 和寒町         |
| 219 | <i>D.superbus var.longicalycinus</i>    | ナデシコ               | 1954  | 京都市         |
| 220 | <i>Honkenya peploides subsp.major</i>   | ハマハコベ              | 1955  | 増毛市         |
| 221 | <i>Honkenya peploides subsp.major</i>   | ハマハコベ              | 1963  | 紋別市         |
| 222 | <i>Moehringia lateriflora</i>           | オオヤマフスマ            | 1953  | 旭川市神居町、東鷹栖村 |
| 223 | <i>sagina maxima</i>                    | ハマツメクサ             | 1954  | 小樽市         |
| 224 | <i>Silene foliosa</i>                   | エゾマンテマ             | 1954  | 富良野市        |
| 225 | <i>Silene foliosa</i>                   | エゾマンテマ             | 1955  | 北見市         |
| 226 | <i>Silene foliosa</i>                   | エゾマンテマ             | 1962  | 士別市         |
| 227 | <i>Stellaria alsine</i>                 | ノミノフスマ             | 1948  | 剣淵町         |
| 228 | <i>S.aquatica</i>                       | ウシハコベ              | 1952  | 旭川市永山町      |
| 229 | <i>S.aquatica</i>                       | ウシハコベ              | 1953  | 旭川市江丹別町     |
| 230 | <i>S.fenzlii</i>                        | シラオイハコベ (エゾフスマ)    | 1953  | 神居古潭        |
| 231 | <i>S.fenzlii</i>                        | シラオイハコベ (エゾフスマ)    | 1955  | 北見市         |
| 232 | <i>S.neglecta</i>                       | ハコベ                | 1932  | 和寒町         |
| 233 | <i>S.neglecta</i>                       | ハコベ                | 1,948 | 剣淵町         |
| 234 | <i>S.neglecta</i>                       | ハコベ                | 1952  | 旭川市永山町      |
| 235 | <i>S.nipponica</i>                      | イワツメクサ             | 1955  | 当麻岳、永山岳     |
| 236 | <i>S.paniculigera</i>                   | オオヤマハコベ            | 1940  | 旭川市         |
| 237 | <i>S.pterosperma</i>                    | エゾイワツメクサ           | 1,925 | 大雪山         |
| 238 | <i>S.radians</i>                        | エゾオオヤマハコベ          | 1961  | 北見市         |

|     |                                          |                        |       |              |
|-----|------------------------------------------|------------------------|-------|--------------|
| 239 | <i>S.ruscifolia</i>                      | シコタンハコバ                |       | 大雪山（採集年不明）   |
| 240 | <i>Anemone debilis</i>                   | ヒメイチゲ                  | 1929  | 中川町佐久        |
| 241 | <i>Anemone debilis</i>                   | ヒメイチゲ                  | 1953  | 東鷹栖村         |
| 242 | <i>A.flaccida</i>                        | ニリンソウ（フタベラ）            | 1953  | 東鷹栖村         |
| 243 | <i>A.narcissiflora var.sachalinensis</i> | エゾノハクサンイチゲ             | 1927  | 忠別岳          |
| 244 | <i>A.pseudo-altaica</i>                  | キクザキイチリンソウ             | 1953  | 東鷹栖町         |
| 245 | <i>A.yezoensis</i>                       | エゾイチゲ                  | 1929  | 中川町佐久        |
| 246 | <i>A.yezoensis</i>                       | エゾイチゲ                  | 1932  | 和寒町          |
| 247 | <i>A.yezoensis</i>                       | エゾイチゲ                  | 1954  | 富良野市         |
| 248 | <i>Clematis terniflora var.robusta</i>   | センニンソウ                 | 1953  | 長崎県長崎市       |
| 249 | <i>Ranunculus quelpaertensis</i>         | キツネノボタン                | 1953  | 愛別町          |
| 250 | <i>Ranunculus quelpaertensis</i>         | キツネノボタン                | 1954  | 福岡県福岡市       |
| 251 | <i>R.repens var.major</i>                | ハイキンボウゲ                | 1,930 | 剣淵町          |
| 252 | <i>R.repens var.major</i>                | ハイキンボウゲ                | 1953  | 旭川市永山町       |
| 253 | <i>R.shinano-alpinus</i>                 | タカネキンボウゲ               | 1925  | 黒岳           |
| 254 | <i>Thalictrum aquilegifolium</i>         | カラマツソウ                 | 1954  | 香川県琴平、名寄市    |
| 255 | <i>T.minus</i>                           | アキカラマツ                 | 1953  | 旭川市永山町       |
| 256 | <i>Trautvetteria japonica</i>            | モミジカラマツ                | 1955  | 十勝岳          |
| 257 | <i>Paeonia japonica</i>                  | ヤマシャクヤク                | 1954  | 比布町蘭留        |
| 258 | <i>Paeonia japonica</i>                  | ヤマシャクヤク                | 1955  | 東鷹栖村         |
| 259 | <i>Aconitum japonicum</i>                | トリカブト                  | 1939  | 神居古潭         |
| 260 | <i>Aconitum japonicum</i>                | トリカブト                  | 1953  | 長崎県雲仙        |
| 261 | <i>A.yezoense</i>                        | エゾトリカブト                | 1954  | 富良野市東山       |
| 262 | <i>A.yezoense</i>                        | エゾトリカブト                | 1955  | 白滝村奥白滝       |
| 263 | <i>Actaea asiatica</i>                   | ルイヨウショウマ               | 1954  | 旭川市江丹別伊納     |
| 264 | <i>Actaea asiatica</i>                   | ルイヨウショウマ               | 1955  | 東鷹栖村         |
| 265 | <i>caltha palustris var.barthei</i>      | エゾリュウキンカ（ヤチブキ）         | 1930  | 士別市上士別川南     |
| 266 | <i>C.palustris form.decumbens</i>        | エンコウソウ                 | 1953  | 東鷹栖村         |
| 267 | <i>Cimicifuga simplex</i>                | サラシナショウマ               |       | 和寒町（採取年不明）   |
| 268 | <i>Coptis trifolia</i>                   | ミツバオウレン                | 1953  | 神居古潭         |
| 269 | <i>Coptis trifolia</i>                   | ミツバオウレン                | 1954  | 富良野市         |
| 270 | <i>Coptis trifolia</i>                   | ミツバオウレン                | 1955  | 紋別市鴻の舞       |
| 271 | <i>Coptis trifolia</i>                   | ミツバオウレン                | 1955  | 紋別市          |
| 272 | <i>Lycocotnum gigas</i>                  | オオレイジンソウ               |       | 和寒町中和（採取年不明） |
| 273 | <i>Diphylleia grayi</i>                  | サンカヨウ                  | 1954  | 富良野市         |
| 274 | <i>Achlys japonica</i>                   | ナンブソウ                  | 1954  | 富良野市         |
| 275 | <i>Berberis amurensis var.japonica</i>   | ヒロハノヘビノボラス（ヒトハリヘビノボラス） | 1955  | 十勝岳          |
| 276 | <i>Caulophyllum robustum</i>             | ルイヨウボタン                | 1928  | 中川町歌内        |
| 277 | <i>Caulophyllum robustum</i>             | ルイヨウボタン                | 1953  | 旭川市永山町       |
| 278 | <i>Nandina domestica</i>                 | ナンテン                   | 1954  | 京都市嵐山        |
| 279 | <i>Stephania japonica</i>                | ハスノハカズラ                | 1954  | 広島県宮島        |
| 280 | <i>Stauntonia hexaphylla</i>             | ムベ（トキワアケビ、ウベ）          | 1954  | 福岡県福岡市       |
| 281 | <i>Liriodendron tulipifera</i>           | ユリノキ（ハンテンボク）           | 1954  | 岡山県岡山市       |
| 282 | <i>kadsura japonica</i>                  | サネカズラ                  | 1954  | 奈良県奈良市       |
| 283 | <i>Schisandra chinensis</i>              | チョウセンゴミシ               | 1954  | 名寄市          |
| 284 | <i>cinnamomum brevifolium</i>            | マルチバヤニツケイ              | 1954  | 香川県          |
| 285 | <i>C.camphora</i>                        | クスノキ                   | 1954  | 福岡県福岡市       |
| 286 | <i>Chelidonium majus var.asiaticum</i>   | クサノオウ                  | 1932  | 和寒町中和        |

|     |                                             |            |      |             |
|-----|---------------------------------------------|------------|------|-------------|
| 287 | <i>Chelidonium majus var.asiaticum</i>      | クサノオウ      | 1948 | 剣淵町         |
| 288 | <i>Chelidonium majus var.asiaticum</i>      | クサノオウ      | 1953 | 旭川市永山町      |
| 289 | <i>Chelidonium majus var.asiaticum</i>      | クサノオウ      | 1964 | 旭川市江丹別伊納    |
| 290 | <i>Corydalis ambigua var.glabra</i>         | エゾエンゴサク    | 1953 | 東鷹栖村        |
| 291 | <i>C.pallida</i>                            | ミヤマキケマン    | 1932 | 和寒町塩狩       |
| 292 | <i>C.pallida</i>                            | ミヤマキケマン    | 1953 | 当麻          |
| 293 | <i>C.pallida</i>                            | ミヤマキケマン    | 1955 | 十勝岳         |
| 294 | <i>C.speciosa</i>                           | エゾキケマン     | 1955 | 十勝岳         |
| 295 | <i>C.speciosa</i>                           | エゾキケマン     | 1961 | 根室市西別       |
| 296 | <i>Arabis stelleri var.japonica</i>         | ハマハタザオ     | 1955 | 北見市         |
| 297 | <i>Barbarea cochlearifolia</i>              | ヤマガラシ      | 1954 | 富良野市        |
| 298 | <i>Capsella bursa-pastoris var.triang</i>   | ナズナ        | 1948 | 剣淵町         |
| 299 | <i>Cardamine fauriei</i>                    | エゾワサビ      | 1927 | 化雲岳         |
| 300 | <i>C.leucantha</i>                          | コンロンソウ     | 1932 | 和寒町         |
| 301 | <i>C.leucantha</i>                          | コンロンソウ     | 1953 | 旭川市神居町      |
| 302 | <i>C.leucantha</i>                          | コンロンソウ     | 1954 | 旭川市江丹別町     |
| 303 | <i>C.nipponica</i>                          | ミヤマタネツケバナ  | 1926 | 大雪山トラウムシ山   |
| 304 | <i>C.nipponica</i>                          | ミヤマタネツケバナ  | 1955 | 美瑛町         |
| 305 | <i>C.scutata subsp.regeliana</i>            | オオバタネツケバナ  | 1948 | 剣淵町         |
| 306 | <i>C.scutata subsp.regeliana</i>            | オオバタネツケバナ  | 1955 | 旭川市永山町      |
| 307 | <i>Macropodium pterospermum</i>             | ハクセンナズナ    | 1925 | 黒岳          |
| 308 | <i>Rorippa indica</i>                       | イヌガラシ      | 1937 | 和寒町、旭川市永山町  |
| 309 | <i>Rorippa indica</i>                       | イヌガラシ      | 1954 | 石川県金沢市、京都市  |
| 310 | <i>R.islandica</i>                          | スカシタゴボウ    | 1948 | 剣淵町         |
| 311 | <i>R.islandica</i>                          | スカシタゴボウ    | 1952 | 旭川市永山町      |
| 312 | <i>Thlaspi arveusa</i>                      | ゲンバイナズナ    | 1954 | 富良野市        |
| 313 | <i>Wasabia japonica</i>                     | ワサビ        | 1954 | 比布町         |
| 314 | <i>W.tenuis</i>                             | ユリワサビ      | 1953 | 旭川市神居町      |
| 315 | <i>Drosera rotundifolia</i>                 | モウセンゴケ     | 1955 | 愛山溪三の沼湿原    |
| 316 | <i>Rhodiola rosea var.oblomga</i>           | ホソバノイワベンケイ | 1927 | 化雲岳         |
| 317 | <i>Rhodiola rosea var.oblomga</i>           | ホソバノイワベンケイ | 1953 | 南富良野村       |
| 318 | <i>Sedum varticillatum</i>                  | ミツバベンケイソウ  | 1954 | 南富良野市       |
| 319 | <i>Sedum varticillatum</i>                  | ミツバベンケイソウ  | 1963 | 稚内市声間       |
| 320 | <i>Calypttranthe petiolaris var.cordifo</i> | ゴトウズル      | 1953 | 愛別町安足間      |
| 321 | <i>Hydrangea macrophylla var.mega</i>       | エゾアジサイ     | 1963 | 稚内市         |
| 322 | <i>H.macrophylla form.cuspidata</i>         | ヤマアジサイ     | 1955 | 白滝村奥白滝      |
| 323 | <i>H.macrophylla form.cuspidata</i>         | ヤマアジサイ     | 1961 | 士別市         |
| 324 | <i>H.paniculata</i>                         | ノリウツギ（サビタ） | 1953 | 旭川市江丹別町     |
| 325 | <i>Schizophragma hydrangeoides</i>          | イワガラミ      | 1963 | 稚内市         |
| 326 | <i>parnassia alpicola</i>                   | ヒメウメバチソウ   | 1955 | 大雪山、美瑛富士    |
| 327 | <i>P.palustris var.multisetata</i>          | ウメバイソウ     | 1963 | 稚内市         |
| 328 | <i>Boykinia lycoctonifolia</i>              | アラシグサ      | 1955 | 美瑛富士、大雪山沼ノ平 |
| 329 | <i>chrysoplenium flagelliferum</i>          | ツルネコノメソウ   | 1954 | 名寄市         |
| 330 | <i>chrysoplenium flagelliferum</i>          | ツルネコノメソウ   | 1955 | 白滝村奥白滝      |
| 331 | <i>C.grayanum</i>                           | ネコノメソウ     | 1932 | 和寒町         |
| 332 | <i>C.kamtschaticum</i>                      | チシマネコノメソウ  | 1932 | 和寒町中和       |
| 333 | <i>C.kamtschaticum</i>                      | チシマネコノメソウ  | 1954 | 富良野市        |
| 334 | <i>Saxifraga fortunei var.incisolobata</i>  | ダイヤモンドソウ   | 1956 | 羅臼町         |

|     |                                                     |             |      |                   |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------|------|-------------------|
| 335 | <i>S.fusca</i>                                      | エゾクロクモソウ    | 1963 | 羅臼町               |
| 336 | <i>S.fusca</i> var. <i>kikubuki</i>                 | クロクモソウ      | 1955 | 白滝村奥白滝            |
| 337 | <i>S.fusca</i> var. <i>kikubuki</i>                 | クロクモソウ      | 1961 | 羅臼町               |
| 338 | <i>S.japonica</i>                                   | フキユキノシタ     | 1954 | 富良野市              |
| 339 | <i>S.japonica</i>                                   | フキユキノシタ     | 1955 | 白滝村奥白滝            |
| 340 | <i>S.merkii</i>                                     | チシマクモマグサ    | 1925 | 大雪山雲の平            |
| 341 | <i>Tiarella polyphylla</i>                          | ズタヤクシュ      | 1954 | 富良野市              |
| 342 | <i>Sorbaria sorbifolia</i> var. <i>stellipila</i>   | ホザキナナカナド    | 1952 | 神居古潭              |
| 343 | <i>Sorbaria sorbifolia</i> var. <i>stellipila</i>   | ホザキナナカナド    | 1955 | 紋別市鴻の舞            |
| 344 | <i>Spiraea betulifolia</i>                          | マルバシモツケ     | 1940 | 神居古潭              |
| 345 | <i>Spiraea betulifolia</i>                          | マルバシモツケ     | 1955 | 大雪山沼ノ平            |
| 346 | <i>S.media</i> var. <i>sericea</i>                  | エゾシモツケ      | 1961 | 根室市西別             |
| 347 | <i>Agrimonia pilosa</i> var. <i>japonica</i>        | キンミズヒキ      | 1948 | 剣淵町               |
| 348 | <i>Agrimonia pilosa</i> var. <i>japonica</i>        | キンミズヒキ      | 1954 | 東京都               |
| 349 | <i>Comarum palustre</i>                             | クロバナロウゲ     | 1926 | 忠別岳               |
| 350 | <i>filipendula camtschatica</i>                     | オニシモツケ      | 1953 | 神居古潭              |
| 351 | <i>F.multijuga</i>                                  | シモツケソウ      | 1928 | 中川町パンケ            |
| 352 | <i>Fragaria iinumae</i>                             | ノウゴイチゴ      | 1954 | 名寄市               |
| 353 | <i>Geum aleppicum</i>                               | オオダイコンソウ    | 1953 | 旭川市東旭川町           |
| 354 | <i>Geum aleppicum</i>                               | オオダイコンソウ    | 1954 | 富良野市東山            |
| 355 | <i>Geum aleppicum</i>                               | オオダイコンソウ    | 1964 | 旭川市江丹別伊納          |
| 356 | <i>G.japonicum</i>                                  | ダイコンソウ      | 1937 | 和寒町               |
| 357 | <i>G.japonicum</i>                                  | ダイコンソウ      | 1940 | 神楽町神楽岡            |
| 358 | <i>G.japonicum</i>                                  | ダイコンソウ      | 1953 | 旭川市永山町            |
| 359 | <i>G.japonicum</i>                                  | ダイコンソウ      | 1963 | 羽幌町焼尻             |
| 360 | <i>Potentilla cryptotaeniae</i>                     | ミツモトソウ      | 1955 | 丸瀬布町              |
| 361 | <i>P.fragarioides</i> var. <i>major</i>             | キジムシロ       | 1937 | 旭川市江丹別町           |
| 362 | <i>P.fragarioides</i> var. <i>major</i>             | キジムシロ       | 1953 | 東鷹栖村              |
| 363 | <i>P.freyniana</i>                                  | ミツバツチグリ     | 1953 | 東鷹栖村              |
| 364 | <i>P.freyniana</i>                                  | ミツバツチグリ     | 1955 | 旭川市永山町            |
| 365 | <i>P.fruticosa</i>                                  | キンロバイ       | 1954 | 旭川市永山町            |
| 366 | <i>P.matsumurae</i>                                 | ミヤマキンバイ     | 1955 | 美瑛富士              |
| 367 | <i>P.miyabei</i>                                    | メアカンキンバイ    | 1955 | 永山岳、当麻岳、美瑛岳       |
| 368 | <i>Rosa marretii</i>                                | カラフトイバラ     | 1954 | 旭川市永山町            |
| 369 | <i>R.rugosa</i>                                     | ハマナス        | 1954 | 旭川市永山町            |
| 370 | <i>R.rugosa</i>                                     | ハマナス        | 1961 | 網走市               |
| 371 | <i>R.wichuraiana</i>                                | テリハノイバラ     | 1954 | 宮崎県青島             |
| 372 | <i>Rubus idaeus</i> var. <i>aculeatissimus</i>      | エゾイチゴ       | 1954 | 富良野市              |
| 373 | <i>R.palmatus</i>                                   | ナガバモミジイチゴ   | 1954 | 香川県琴平             |
| 374 | <i>R.parvifolius</i>                                | ナワシロイチゴ     | 1954 | 比布町               |
| 375 | <i>R.pseudo-japonicus</i> var. <i>diversifolius</i> | ヒメゴヨウイチゴ    | 1954 | 富良野市              |
| 376 | <i>R.yabei</i>                                      | ミヤマウラジロイチゴ  | 1953 | 旭川市江丹別町           |
| 377 | <i>Sanguisorba albiflora</i>                        | シロバナトウチソウ   | 1927 | 化雲岳               |
| 378 | <i>S.tenuifolia</i> var. <i>alba</i>                | ナガボノシロワレモコウ | 1952 | 神居古潭              |
| 379 | <i>S.tenuifolia</i> var. <i>alba</i>                | ナガボノシロワレモコウ | 1954 | 東鷹栖村              |
| 380 | <i>S.tenuifolia</i> var. <i>alba</i>                | ナガボノシロワレモコウ | 1955 | 紋別市、大雪山三の沼、愛山溪    |
| 381 | <i>Sieversia pentapetala</i>                        | チングルマ       | 1927 | 白雲岳               |
| 382 | <i>Sieversia pentapetala</i>                        | チングルマ       | 1954 | 富良野市原始の原、美瑛富士、当麻岳 |

|     |                                                   |                  |       |                  |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|-------|------------------|
| 383 | <i>Sieversia pentapetala</i>                      | チングルマ            | 1955  | 美瑛富士             |
| 384 | <i>Waldsteinia ternata</i>                        | コキンバイ            | 1961  | 南富良野村金山          |
| 385 | <i>prunus ssiori</i>                              | ショウリザクラ          | 1952  | 神居古潭、和寒町         |
| 386 | <i>prunus ssiori</i>                              | ショウリザクラ          | 1953  | 愛別町安足間           |
| 387 | <i>Eriobotrya japonica</i>                        | ビワ               | 1954  | 香川県高松市           |
| 388 | <i>Sorbus alnifolia</i>                           | アズキナシ            | 1955  | 神楽町神楽岡           |
| 389 | <i>S.sambucifolia</i>                             | タカネナナカマド         | 1955  | 当麻町              |
| 390 | <i>Anphicarpaea edgeworthii</i> var. <i>jap.</i>  | ヤブマメ（ギンマメ）       | 1954  | 神奈川県横浜市金沢        |
| 391 | <i>Astragalus sinicus</i>                         | ゲンゲ              | 1940  | 旭川市永山町           |
| 392 | <i>Desmodium racemosum</i>                        | ヌスビトハギ           | 1940  | 神楽町神楽岡           |
| 393 | <i>Desmodium racemosum</i>                        | ヌスビトハギ           | 1952  | 神居古潭             |
| 394 | <i>Desmodium racemosum</i>                        | ヌスビトハギ           | 1953  | 旭川市江丹別町          |
| 395 | <i>Desmodium racemosum</i>                        | ヌスビトハギ           | 1955  | 神楽町神楽岡           |
| 396 | <i>Hedysarun hedysaroides</i>                     | チンマゲンゲ           | 1,926 | 大雪山              |
| 397 | <i>Kummerowia striata</i>                         | ヤハズソウ            | 1954  | 東京都、福岡県福岡市、京都市嵐山 |
| 398 | <i>Lathyrus maritimus</i>                         | ハマエンドウ           | 1953  | 留萌市白屋            |
| 399 | <i>Lathyrus maritimus</i>                         | ハマエンドウ           | 1954  | 小樽市              |
| 400 | <i>Lathyrus maritimus</i>                         | ハマエンドウ           | 1955  | 増毛町海岸、紋別市        |
| 401 | <i>Lathyrus maritimus</i>                         | ハマエンドウ           | 1961  | 紋別市              |
| 402 | <i>L.ugoensis</i>                                 | ヒメレンソウ           | 1961  | 紋別市              |
| 403 | <i>Lespedeza bicolor</i>                          | エゾヤマハギ           | 1955  | 神楽町神楽岡           |
| 404 | <i>L.bicolor</i> form. <i>acutifolia</i>          | ヤマハギ             | 1940  | 神楽町神楽岡           |
| 405 | <i>L.bicolor</i> form. <i>acutifolia</i>          | ヤマハギ             | 1953  | 旭川市江丹別町          |
| 406 | <i>L.bicolor</i> form. <i>acutifolia</i>          | ヤマハギ             | 1954  | 香川県高松市           |
| 407 | <i>L.bicolor</i> form. <i>acutifolia</i>          | ヤマハギ             | 1961  | 羅臼市              |
| 408 | <i>L.cuneata</i>                                  | メドハギ             | 1952  | 神居古潭             |
| 409 | <i>Melilotus suaveolens</i>                       | シナガワハギ           | 1940  | 旭川市永山町           |
| 410 | <i>Pueraria lobata</i>                            | クズ               | 1953  | 旭川市東旭川町旭山        |
| 411 | <i>Pueraria lobata</i>                            | クズ               | 1963  | 旭川市神居町高砂台        |
| 412 | <i>Thermopsis lupinoides</i>                      | センダイハギ           | 1955  | 紋別市              |
| 413 | <i>Trifolium iupinaster</i>                       | シャジクソウ           | 1959  | 斜里町知床岬           |
| 414 | <i>T.pratense</i>                                 | アカツメクサ（ムラサキツメクサ） | 1953  | 旭川市永山町           |
| 415 | <i>Vicia cracca</i>                               | クサフジ             | 1940  | 旭川市神居町           |
| 416 | <i>Vicia cracca</i>                               | クサフジ             | 1953  | 旭川市永山町           |
| 417 | <i>Vicia cracca</i>                               | クサフジ             | 1963  | 稚内市声門            |
| 418 | <i>V.japonica</i>                                 | ヒロハクサフジ          | 1955  | 白滝村奥白滝           |
| 419 | <i>V.japonica</i>                                 | ヒロハクサフジ          | 1963  | 稚内市声門            |
| 420 | <i>V.unjuga</i>                                   | ナンテンハギ（フタバハギ）    | 1954  | 留萌市白谷海岸          |
| 421 | <i>V.unjuga</i>                                   | ナンテンハギ（フタバハギ）    | 1963  | 別海町西春別           |
| 422 | <i>Geranium erianthum</i>                         | チシマフロウ           | 1963  | 羽幌町焼尻            |
| 423 | <i>G.eriostemon</i> form. <i>Onoei</i>            | グンナイフウロ          | 1954  | 名寄市              |
| 424 | <i>G.nepalense</i> var. <i>Thunbergii</i>         | ゲンノショウコ          | 1953  | 旭川市永山町           |
| 425 | <i>G.nepalense</i> var. <i>Thunbergii</i>         | ゲンノショウコ          | 1954  | 京都市嵐山            |
| 426 | <i>G.sibiricum</i> form. <i>glabrius</i>          | イチゲフウロ           | 1961  | 紋別市              |
| 427 | <i>G.wilfordi</i>                                 | ミツバフロウ           | 1954  | 福岡県太宰府           |
| 428 | <i>G.yesoense</i>                                 | エゾフウロ            | 1961  | 網走市              |
| 429 | <i>Oxalis acetosella</i> subsp. <i>griffithii</i> | ミヤマカタバミ          | 1953  | 愛別町安足間           |
| 430 | <i>Oxalis acetosella</i> subsp. <i>griffithii</i> | ミヤマカタバミ          | 1954  | 富良野市             |

|     |                                          |                 |      |                        |
|-----|------------------------------------------|-----------------|------|------------------------|
| 431 | <i>O.corniculata</i>                     | タカバミ            | 1948 | 剣淵町                    |
| 432 | <i>skimmia japonica</i>                  | ミヤマキシミ          | 1952 | 神居古潭                   |
| 433 | <i>skimmia japonica</i>                  | ミヤマキシミ          | 1954 | 富良野市                   |
| 434 | <i>Acalypha australis</i>                | エノキグサ (アミガサソウ)  | 1953 | 旭川市江丹別町                |
| 435 | <i>Acalypha australis</i>                | エノキグサ (アミガサソウ)  | 1954 | 東京都                    |
| 436 | <i>Acalypha australis</i>                | エノキグサ (アミガサソウ)  | 1955 | 増毛町                    |
| 437 | <i>Tithymalus sieboldianus</i>           | ナツトウダイ          | 1941 | 東鷹栖村                   |
| 438 | <i>Daphniphyllum macropodum subsp.</i>   | エゾユズリハ          | 1952 | 旭川市神居町                 |
| 439 | <i>Daphniphyllum macropodum subsp.</i>   | エゾユズリハ          | 1963 | 稚内市                    |
| 440 | <i>Pachysandra terminalis</i>            | フッキソウ           | 1955 | 東鷹栖村                   |
| 441 | <i>Callitriche verna</i>                 | ミズハコベ           | 1937 | 旭川市永山町                 |
| 442 | <i>Rhus succedanea var.japonica</i>      | ハゼノキ (リュウキュウハゼ) | 1954 | 福岡県太宰府                 |
| 443 | <i>R.trichocarpa</i>                     | ヤマウルシ           | 1952 | 東鷹栖村                   |
| 444 | <i>R.trichocarpa</i>                     | ヤマウルシ           | 1955 | 東鷹栖村                   |
| 445 | <i>Acer japonicum</i>                    | ハウチワカエデ         | 1954 | 富良野市                   |
| 446 | <i>Acer japonicum</i>                    | ハウチワカエデ         | 1955 | 丸瀬布町                   |
| 447 | <i>A.mono form.heterophyllum</i>         | イタヤカエデ          | 1954 | 旭川市神居町                 |
| 448 | <i>A.ukurunduense</i>                    | オガラバナ           | 1955 | 白滝村奥白滝                 |
| 449 | <i>Staphylea Bumalda</i>                 | ミツバウツギ          | 1954 | 名寄市                    |
| 450 | <i>Impatiens noli-tangere</i>            | キツリフネ           | 1940 | 神楽町神楽岡                 |
| 451 | <i>Impatiens noli-tangere</i>            | キツリフネ           | 1953 | 神居古潭                   |
| 452 | <i>Impatiens noli-tangere</i>            | キツリフネ           | 1961 | 紋別市                    |
| 453 | <i>I.textori</i>                         | ツリフネソウ          | 1940 | 旭川市神居町                 |
| 454 | <i>I.textori</i>                         | ツリフネソウ          | 1953 | 旭川市江丹別町                |
| 455 | <i>I.textori</i>                         | ツリフネソウ          | 1954 | 福岡県太宰府                 |
| 456 | <i>Ilex crenata Thunberg</i>             | イヌツゲ            | 1952 | 旭川市                    |
| 457 | <i>Ilex crenata Thunberg</i>             | イヌツゲ            | 1953 | 愛別町                    |
| 458 | <i>Ilex crenata Thunberg</i>             | イヌツゲ            | 1954 | 富良野市、熊本県阿蘇山            |
| 459 | <i>Ilex crenata Thunberg</i>             | イヌツゲ            | 1955 | 紋別市、紋別市鴻の舞             |
| 460 | <i>Irugosa</i>                           | ツルツゲ            | 1954 | 東京都                    |
| 461 | <i>I.sugeroki var.longepedunculata</i>   | ウシカバ            | 1954 | 福岡県福岡市                 |
| 462 | <i>I.sugeroki subsp.brevipedunculata</i> | アカミノイヌズケ        | 1954 | 富良野市                   |
| 463 | <i>Celastrus orbiculatus</i>             | ツルウメモドキ         | 1952 | 神居古潭                   |
| 464 | <i>Celastrus orbiculatus</i>             | ツルウメモドキ         | 1954 | 富良野市                   |
| 465 | <i>Euonymus alatus form.ciliato-der</i>  | コマユミ            | 1932 | 和寒町                    |
| 466 | <i>Euonymus alatus form.ciliato-der</i>  | コマユミ            | 1940 | 神楽町神楽岡                 |
| 467 | <i>Euonymus alatus form.ciliato-der</i>  | コマユミ            | 1953 | 旭川市神居町                 |
| 468 | <i>E.japonicus</i>                       | マサキ             | 1954 | 福岡県太宰府                 |
| 469 | <i>E.macropterus</i>                     | ヒロハノツリバナ        | 1953 | 神居古潭                   |
| 470 | <i>E.macropterus</i>                     | ヒロハノツリバナ        | 1954 | 名寄市                    |
| 471 | <i>E.macropterus</i>                     | ヒロハノツリバナ        | 1955 | 東鷹栖村                   |
| 472 | <i>E.oxyphyllus</i>                      | ツリバナ            | 1954 | 名寄市                    |
| 473 | <i>E.oxyphyllus</i>                      | ツリバナ            | 1955 | 丸瀬布町、比布町、東鷹栖村キトウシ山、和寒町 |
| 474 | <i>E.oxyphyllus</i>                      | ツリバナ            | 1961 | 紋別市                    |
| 475 | <i>Ampelopsis brevipedunculata var.</i>  | ノブドウ            | 1952 | 神居古潭                   |
| 476 | <i>Parthenocissus tyicuspidata</i>       | ツタ              | 1954 | 石川県金沢市                 |
| 477 | <i>Vitis coignetiae</i>                  | ヤマブドウ           | 1953 | 愛別町安足間                 |
| 478 | <i>Tilia japonica</i>                    | シナノキ            | 1953 | 愛別町安足間、愛別町             |

|     |                                      |               |      |               |
|-----|--------------------------------------|---------------|------|---------------|
| 479 | <i>Camelia japonica</i>              | ヤブツバキ (ツバキ)   | 1954 | 岡山県岡山市        |
| 480 | <i>Actinidia arguta</i>              | サルナシ          | 1954 | 富良野市          |
| 481 | <i>A.kolomikta</i>                   | ミヤママタタビ       | 1951 | 剣淵町           |
| 482 | <i>A.kolomikta</i>                   | ミヤママタタビ       | 1953 | 愛別町安足間        |
| 483 | <i>A.kolomikta</i>                   | ミヤママタタビ       | 1954 | 富良野市          |
| 484 | <i>A.polygama</i>                    | マタタビ          | 1954 | 富良野市          |
| 485 | <i>A.polygama</i>                    | マタタビ          | 1961 | 士別市上士別川南      |
| 486 | <i>Hypericum ascyron</i>             | トモエソウ         | 1955 | 白滝村奥白滝        |
| 487 | <i>H.erectum</i>                     | オトギリソウ        | 1939 | 東鷹栖村          |
| 488 | <i>H.erectum</i>                     | オトギリソウ        | 1953 | 長崎県雲仙、旭川市江丹別町 |
| 489 | <i>H.erectum</i>                     | オトギリソウ        | 1955 | 紋別市           |
| 490 | <i>H.erectum</i>                     | オトギリソウ        | 1961 | 紋別市、根室市花咲     |
| 491 | <i>H.kamtschaticum var.hondoense</i> | イワオトギリ        | 1955 | 永山町、美瑛富士      |
| 492 | <i>Sarothra japonica</i>             | ヒメオトギリ        | 1952 | 旭川市永山町        |
| 493 | <i>Viola acuminata</i>               | エゾノタチツボスミレ    | 1954 | 比布町石灰山        |
| 494 | <i>V.biflora</i>                     | キバナノコマノツメ     | 1927 | 白雲岳           |
| 495 | <i>V.biflora</i>                     | キバナノコマノツメ     | 1954 | 神居古潭、富良野市     |
| 496 | <i>V.brevistipulata</i>              | オオバキスミレ       | 1929 | 中川町佐久         |
| 497 | <i>V.brevistipulata</i>              | オオバキスミレ       | 1932 | 和寒町西和         |
| 498 | <i>V.crassa</i>                      | タカネスミレ        | 1927 | 大雪山高根ヶ原       |
| 499 | <i>V.grypoceras</i>                  | タチツブスミレ       | 1947 | 剣淵町           |
| 500 | <i>V.grypoceras</i>                  | タチツブスミレ       | 1948 | 剣淵町           |
| 501 | <i>V.grypoceras</i>                  | タチツブスミレ       | 1953 | 東鷹栖村          |
| 502 | <i>V.grypoceras</i>                  | タチツブスミレ       | 1954 | 富良野市、名寄市      |
| 503 | <i>V.grypoceras</i>                  | タチツブスミレ       | 1955 | 旭川市永山町        |
| 504 | <i>v.langsdorfii vra.caulescens</i>  | オオバタチツボスミレ    | 1939 | 和寒町山地         |
| 505 | <i>V.mandshurica</i>                 | スミレ           | 1948 | 剣淵町           |
| 506 | <i>V.mandshurica</i>                 | スミレ           | 1955 | 東鷹栖村          |
| 507 | <i>V.selkirkii</i>                   | ミヤマスミレ        | 1953 | 東鷹栖村          |
| 508 | <i>V.selkirkii</i>                   | ミヤマスミレ        | 1954 | 富良野市          |
| 509 | <i>V.verecunda</i>                   | ツボスミレ         | 1948 | 剣淵町           |
| 510 | <i>V.verecunda</i>                   | ツボスミレ         | 1954 | 名寄市           |
| 511 | <i>V.verecunda</i>                   | ツボスミレ         | 1955 | 旭川市永山町        |
| 512 | <i>V.violacea</i>                    | シハイスミレ        | 1954 | 広島県宮島         |
| 513 | <i>Daphne pseudo-mezereum</i>        | オニシバリ (ナツボウズ) | 1953 | 東鷹栖村          |
| 514 | <i>Elaeagnus macrophylla</i>         | オオバグミ (マルバグミ) | 1954 | 宮崎県宮崎市        |
| 515 | <i>E.umbellata</i>                   | アキグミ          | 1955 | 紋別市           |
| 516 | <i>Lythrum salicaria</i>             | エゾミソハギ        | 1937 | 旭川市           |
| 517 | <i>Lythrum salicaria</i>             | エゾミソハギ        | 1955 | 紋別市           |
| 518 | <i>Lythrum salicaria</i>             | エゾミソハギ        | 1961 | 網走市           |
| 519 | <i>Rotala indica var.uliginosa</i>   | キカシグサ         | 1953 | 旭川市永山町        |
| 520 | <i>Chamaenerion angustifolium</i>    | ヤナギラン         | 1955 | 紋別市           |
| 521 | <i>Circaea cordata</i>               | ウシタキソウ        | 1955 | 旭川市           |
| 522 | <i>C.mollis</i>                      | ミズタマソウ        | 1963 | 稚内市           |
| 523 | <i>Epilobium cephalostigma</i>       | イワアカバナ        | 1962 | 黒岳            |
| 524 | <i>E.pyrricholophum</i>              | アカバナ          | 1954 | 富良野市          |
| 525 | <i>E.pyrricholophum</i>              | アカバナ          | 1961 | 羅臼岳、紋別市       |
| 526 | <i>E.pyrricholophum</i>              | アカバナ          | 1962 | 士別市           |

|     |                                                            |                    |      |           |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------|------|-----------|
| 527 | <i>Ludwigia prostrata</i>                                  | チョウジタデ             | 1954 | 福岡県福岡市    |
| 528 | <i>Oenothera lamarckiana</i>                               | オオマツヨイグサ           | 1947 | 剣淵町       |
| 529 | <i>Oenothera lamarckiana</i>                               | オオマツヨイグサ           | 1952 | 旭川市永山町    |
| 530 | <i>O.odorata</i>                                           | マツヨイグサ             | 1954 | 福岡県福岡市    |
| 531 | <i>Myriophyllum verticillatum</i>                          | フサモ                | 1954 | 奈良県奈良市    |
| 532 | <i>Marlea platanifolia</i> var. <i>triloba</i>             | ウリノキ               | 1953 | 神居古潭      |
| 533 | <i>Acanthopanax japonicus</i>                              | ヤマウ                | 1953 | 南富良野村金山   |
| 534 | <i>A.sciadophylloides</i>                                  | コシアブラ              | 1953 | 愛別町安足間    |
| 535 | <i>Aralia cordata</i>                                      | ウド                 | 1948 | 剣淵町       |
| 536 | <i>Dendropanax trifidus</i>                                | カクレミノ              | 1953 | 長崎県長崎市    |
| 537 | <i>Aegopodium alpestre</i>                                 | エゾボウフウ             | 1961 | 網走市       |
| 538 | <i>Angelica anomala</i>                                    | エゾノヨロイグサ           | 1955 | 紋別市       |
| 539 | <i>A.genuflexa</i>                                         | エゾオオバセンキュウ         | 1948 | 剣淵町       |
| 540 | <i>A.genuflexa</i>                                         | エゾオオバセンキュウ         | 1961 | 羅臼町       |
| 541 | <i>Anthriscus sylvestris</i> subsp. <i>nemoralis</i>       | シャク (コシャク)         | 1930 | 士別市上士別川南  |
| 542 | <i>Anthriscus sylvestris</i> subsp. <i>nemoralis</i>       | シャク (コシャク)         | 1940 | 旭川市神居町    |
| 543 | <i>Anthriscus sylvestris</i> subsp. <i>nemoralis</i>       | シャク (コシャク)         | 1954 | 名寄市       |
| 544 | <i>Bupleurum longeradiatum</i> form. <i>elaeagnifolium</i> | ホタルサイコ (ホタルソウ)     | 1963 | 稚内市声間     |
| 545 | <i>B.longeradiatum</i> form. <i>sachalinense</i>           | エゾホタルサイコ           | 1963 | 採取地不明     |
| 546 | <i>Cicuta virosa</i> var. <i>nipponica</i>                 | ドクゼリ               | 1940 | 旭川市神居町    |
| 547 | <i>Cicuta virosa</i> var. <i>nipponica</i>                 | ドクゼリ               | 1948 | 剣淵町       |
| 548 | <i>Cnidium officinale</i>                                  | センキュウ              | 1954 | 旭川市永山町    |
| 549 | <i>Conioselinum filicinum</i>                              | ミヤマセンキュウ (チシマニンジン) | 1955 | 愛山溪三の沼    |
| 550 | <i>C.kamtschaticum</i>                                     | カラフトニンジン           | 1929 | 黒岳        |
| 551 | <i>C.kamtschaticum</i>                                     | カラフトニンジン           | 1953 | 尾岱沼       |
| 552 | <i>C.kamtschaticum</i>                                     | カラフトニンジン           | 1963 | 稚内市声間     |
| 553 | <i>Glehnia littorails</i>                                  | ハマボウフウ             | 1954 | 小樽市       |
| 554 | <i>Glehnia littorails</i>                                  | ハマボウフウ             | 1955 | 紋別市海岸     |
| 555 | <i>Glehnia littorails</i>                                  | ハマボウフウ             | 1961 | 網走市       |
| 556 | <i>Glehnia littorails</i>                                  | ハマボウフウ             | 1963 | 稚内市声間     |
| 557 | <i>Heracleum lanatum</i> var. <i>nipponicum</i>            | ハナウド (ゾウジョウジバクシ)   | 1953 | 旭川市永山町    |
| 558 | <i>Hydrocotyle maritima</i>                                | ノチドメ               | 1948 | 剣淵町       |
| 559 | <i>H.sibthorpioides</i>                                    | チドメグサ              | 1954 | 奈良県奈良市春日山 |
| 560 | <i>Ligusticum hultenii</i>                                 | マルバトウキ             | 1955 | 紋別市海岸     |
| 561 | <i>Ligusticum hultenii</i>                                 | マルバトウキ             | 1960 | 網走市       |
| 562 | <i>Ligusticum hultenii</i>                                 | マルバトウキ             | 1963 | 稚内市声間     |
| 563 | <i>Oenanthe javanica</i>                                   | セリ                 | 1940 | 旭川市神居町    |
| 564 | <i>Oenanthe javanica</i>                                   | セリ                 | 1948 | 剣淵町       |
| 565 | <i>Oenanthe javanica</i>                                   | セリ                 | 1953 | 旭川市永山町    |
| 566 | <i>Osmorhiza aristata</i>                                  | ヤブニンジン             | 1952 | 旭川市永山町    |
| 567 | <i>Osmorhiza aristata</i>                                  | ヤブニンジン             | 1954 | 名寄市       |
| 568 | <i>Peucedanum multivittatum</i>                            | ハクサンボウフウ           | 1926 | 美瑛富士、忠別岳  |
| 569 | <i>Peucedanum multivittatum</i>                            | ハクサンボウフウ           | 1955 | 永山岳       |
| 570 | <i>Sanicula chinensis</i>                                  | ウマノミツバ             | 1952 | 神居古潭      |
| 571 | <i>Spuriopimpinella calycina</i>                           | カノツメソウ             | 1952 | 旭川市永山町    |
| 572 | <i>Torilis japonica</i>                                    | ヤブジラミ              | 1940 | 神楽町神楽岡    |
| 573 | <i>Torilis japonica</i>                                    | ヤブジラミ              | 1953 | 旭川市永山町    |
| 574 | <i>Torilis japonica</i>                                    | ヤブジラミ              | 1954 | 旭川市江丹別町伊納 |

|     |                                         |            |      |            |
|-----|-----------------------------------------|------------|------|------------|
| 575 | <i>Chamaepericlymenum canadense</i>     | ゴゼンタチバナ    | 1940 | 旭川市神居町     |
| 576 | <i>Chamaepericlymenum canadense</i>     | ゴゼンタチバナ    | 1954 | 富良野市       |
| 577 | <i>Chamaepericlymenum canadense</i>     | ゴゼンタチバナ    | 1955 | 紋別市        |
| 578 | <i>Chamaepericlymenum canadense</i>     | ゴゼンタチバナ    | 1963 | 稚内市        |
| 579 | <i>C.canadense suecicum</i>             | エゾゴゼンタチバナ  | 1955 | 北見市        |
| 580 | <i>C.canadense suecicum</i>             | エゾゴゼンタチバナ  | 1961 | 根室市        |
| 581 | <i>Cornus controversa</i>               | ミズキ        | 1954 | 名寄市        |
| 582 | <i>Pyrola japonica</i>                  | イチヤクソウ     | 1953 | 永山岳、東鷹栖村   |
| 583 | <i>Empetrum nigrum var.japonicum</i>    | ガンコウラン     | 1955 | 美瑛富士       |
| 584 | <i>Andromeda polifolia</i>              | ヒメシャクナゲ    | 1954 | 富良野市原始ヶ原   |
| 585 | <i>Bryanthus gmelini</i>                | チシマツガザクラ   | 1926 | 白雲岳        |
| 586 | <i>Bryanthus gmelini</i>                | チシマツガザクラ   | 1955 | 永山岳        |
| 587 | <i>Cassiope lycopodioides</i>           | イワヒゲ       | 1955 | 安足間岳       |
| 588 | <i>Eubotryoides grayana var.oblonga</i> | ハラヒリノキ     | 1953 | 愛別町安足間     |
| 589 | <i>Eubotryoides grayana var.oblonga</i> | ハラヒリノキ     | 1955 | 紋別市、紋別市鴻の舞 |
| 590 | <i>Gaultheria miqueliana</i>            | シラタマノキ     | 1955 | 愛山溪、美瑛富士   |
| 591 | <i>Loiseleuria procumbens</i>           | ミネズウオ      | 1955 | 永山岳        |
| 592 | <i>Menziesia pentandra</i>              | コヨウラクツツジ   | 1954 | 富良野市原始ヶ原   |
| 593 | <i>Phyllodoce aleutica</i>              | アオツノガザクラ   | 1926 | 化雲岳        |
| 594 | <i>Phyllodoce aleutica</i>              | アオツノガザクラ   | 1955 | 美瑛富士       |
| 595 | <i>P.caerulea</i>                       | エゾノツガザクラ   | 1914 | 化雲岳        |
| 596 | <i>P.caerulea</i>                       | エゾノツガザクラ   | 1955 | 当麻岳、美瑛富士   |
| 597 | <i>Pieris japonica</i>                  | アセビ        | 1954 | 奈良県奈良市     |
| 598 | <i>Rhododendron albrechti</i>           | ムラサキヤシオツツジ | 1954 | 富良野市原始ヶ原   |
| 599 | <i>Rhododendron albrechti</i>           | ムラサキヤシオツツジ | 1955 | 紋別市鴻の舞     |
| 600 | <i>R.aurenm</i>                         | キバナシャクナゲ   | 1955 | 当麻岳        |
| 601 | <i>R.kiusianum</i>                      | ミヤマキリシマ    | 1953 | 長崎県雲仙      |
| 602 | <i>Therorhodium camtschaticum</i>       | エゾツツジ      | 1926 | 化雲仙        |
| 603 | <i>Therorhodium camtschaticum</i>       | エゾツツジ      | 1955 | 美瑛富士       |
| 604 | <i>Tripetaleia bracteata</i>            | ミヤマホツツジ    | 1955 | 大雪山        |
| 605 | <i>T.paniculata var.latifolia</i>       | ホツツジ       | 1954 | 京都市比叡山     |
| 606 | <i>T.paniculata var.latifolia</i>       | ホツツジ       | 1963 | 稚内市        |
| 607 | <i>Vaccinium ovalifolium var.membr</i>  | クロウスゴ      | 1955 | 美瑛富士       |
| 608 | <i>V.praestans</i>                      | イワツツジ      | 1955 | 紋別市海岸      |
| 609 | <i>V.smallii</i>                        | オオバスノキ     | 1955 | 紋別市        |
| 610 | <i>V.smallii</i>                        | オオバスノキ     | 1961 | 紋別市        |
| 611 | <i>V.uliginosum</i>                     | クロマメノキ     | 1955 | 永山岳        |
| 612 | <i>V.vitis-idaea var.minus</i>          | コケモモ       | 1955 | 美瑛富士、永山岳   |
| 613 | <i>V.vitis-idaea var.minus</i>          | コケモモ       | 1961 | 根室市花咲      |
| 614 | <i>Bladhia japonica</i>                 | ヤブコウジ      | 1954 | 鹿児島県霧島     |
| 615 | <i>Lysimachia chlethroides</i>          | オカトラオノ     | 1955 | 神楽町神楽岡     |
| 616 | <i>L.fortunei</i>                       | ヌマトラノオ     | 1948 | 剣淵町        |
| 617 | <i>L.japonica var.subsessilis</i>       | コナスビ       | 1954 | 石川県金沢市     |
| 618 | <i>L.thyrsiflora</i>                    | ヤナギトラノオ    | 1954 | 名寄市        |
| 619 | <i>L.vulgaris subsp.davurica</i>        | クサレダマ      | 1955 | 旭川市永山      |
| 620 | <i>L.vulgaris subsp.davurica</i>        | クサレダマ      | 1963 | 尾岱沼        |
| 621 | <i>Primula cuneifolia</i>               | エゾコザクラ     | 1926 | 北海岳        |
| 622 | <i>Primula cuneifolia</i>               | エゾコザクラ     | 1927 | 白雲岳        |

|     |                                                    |                      |       |                  |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------|-------|------------------|
| 623 | <i>Primula cuneifolia</i>                          | エゾコザクラ               | 1955  | 美瑛富士、永山岳         |
| 624 | <i>Trientalis europaea</i> var. <i>arctica</i>     | コツマトリソウ              |       | 採取年、採取地不明        |
| 625 | <i>Palura chinensis</i> form. <i>pilosa</i>        | サワフタギ                | 1954  | 名寄市              |
| 626 | <i>Styrax Japonicus</i>                            | エゴノキ（ロクロギ、チシャノキ）     | 1954  | 東京都              |
| 627 | <i>S.obassia</i>                                   | ハクウンボク               | 1953  | 旭川市神居町           |
| 628 | <i>S.obassia</i>                                   | ハクウンボク               | 1955  | 東鷹栖村             |
| 629 | <i>Ligustrum japonicum</i>                         | ネズミモチ（タマツバキ）         | 1954  | 福岡県福岡市           |
| 630 | <i>L.obtusifolium</i>                              | イボタノキ                | 1928  | 中川町パンケ           |
| 631 | <i>L.tschonoskii</i>                               | ミヤマイボタ               | 1953  | 旭川市              |
| 632 | <i>Osmanthus fragrans</i> var. <i>aurantiaca</i>   | キンモクセイ               | 1954  | 岡山県岡山市           |
| 633 | <i>Synga reticulata</i>                            | ハシドイ                 | 1953  | 旭川市              |
| 634 | <i>Synga reticulata</i>                            | ハシドイ                 | 1954  | 比布町              |
| 635 | <i>Fauria crista-galli</i>                         | イワイチョウ               | 1926  | 忠別岳              |
| 636 | <i>Fauria crista-galli</i>                         | イワイチョウ               | 1955  | 比布町              |
| 637 | <i>Gentiana algida</i>                             | トウヤクリンドウ             | 1927  | 大雪山高根ヶ原          |
| 638 | <i>G.algida</i> var. <i>igarashii</i>              | クモイリンドウ              | 1927  | 白雲岳              |
| 639 | <i>G.makinoi</i>                                   | オヤマリンドウ              | 1926  | 大雪山平ヶ岳           |
| 640 | <i>G.makinoi</i>                                   | オヤマリンドウ              | 1954  | 熊本県阿蘇山           |
| 641 | <i>G.makinoi</i>                                   | オヤマリンドウ              | 1955  | 大雪山沼の平           |
| 642 | <i>G.nipponica</i>                                 | ミヤマリンドウ              | 1926  | 白雲岳              |
| 643 | <i>G.nipponica</i>                                 | ミヤマリンドウ              | 1940  | 旭川市              |
| 644 | <i>G.nipponica</i>                                 | ミヤマリンドウ              | 1955  | 愛山溪              |
| 645 | <i>G.nipponica</i>                                 | ミヤマリンドウ              | 1955  | 美瑛富士             |
| 646 | <i>G.scabra</i> var. <i>orientalis</i>             | リンドウ                 | 1947  | 剣淵町              |
| 647 | <i>G.scabra</i> var. <i>orientalis</i>             | リンドウ                 | 1954  | 京都市              |
| 648 | <i>G.triflora</i> var. <i>japonica</i>             | エゾリンドウ               | 1947  | 剣淵町              |
| 649 | <i>G.yuparensis</i>                                | ユウバリリンドウ             | 1926  | 忠別岳              |
| 650 | <i>G.zollingerii</i>                               | フデリンドウ               | 1953  | 東鷹栖村             |
| 651 | <i>Gentianopsis yabei</i>                          | シロウマリンドウ             | 1926  | 白雲岳              |
| 652 | <i>Halenia corniculata</i>                         | ハナイカリ                | 1963  | 尾岱沼              |
| 653 | <i>Swertia Perennis</i> subsp. <i>cuspidata</i>    | ミヤマアケボノソウ            | 1926  | 忠別岳              |
| 654 | <i>Tripterospermum japonicum</i>                   | ツルリンドウ               | 1955  | 旭川市東旭川町          |
| 655 | <i>Tripterospermum japonicum</i>                   | ツルリンドウ               | 1963  | 稚内市              |
| 656 | <i>Vinca major</i>                                 | ツルニチニチソウ             | 1963  | 羽幌市焼尻            |
| 657 | <i>Cynanchum macranthum</i> var. <i>yesayanum</i>  | オオバナカモメヅル（シロバナカモメヅル） | 1954  | 尻岸内町恵山、富良野市      |
| 658 | <i>Metaplexis japonica</i>                         | ガガイモ                 | 1928  | 中川町              |
| 659 | <i>Metaplexis japonica</i>                         | ガガイモ                 | 1940  | 旭川市              |
| 660 | <i>Calystegia hederacea</i>                        | コヒルガオ                | 1953  | 旭川市永山町           |
| 661 | <i>C.japonica</i>                                  | ヒルガオ                 | 1955  | 東鷹栖村、増毛海岸        |
| 662 | <i>C.japonica</i>                                  | ヒルガオ                 | 1962  | 東川町              |
| 663 | <i>C.Soldanella</i>                                | ハマヒルガオ               | 1,953 | 留萌市臼谷海岸          |
| 664 | <i>Solanum maximowiczii</i>                        | マルバナホロシ              | 1953  | 旭川市永山町、旭川市東旭川町旭山 |
| 665 | <i>S.nigrum</i>                                    | イヌホオズキ               | 1940  | 旭川市              |
| 666 | <i>S.nigrum</i>                                    | イヌホオズキ               | 1948  | 剣淵町              |
| 667 | <i>Tubocapsicum anomalum</i>                       | ハダカホウズキ              | 1954  | 香川県琴平            |
| 668 | <i>Cynoglossum zeylanicum</i> var. <i>villosum</i> | オオルリソウ               | 1955  | 北見市              |
| 669 | <i>Mertensia maritima</i> subsp. <i>asiatica</i>   | ハマベンケイソウ             | 1948  | 北見市              |
| 670 | <i>Mertensia maritima</i> subsp. <i>asiatica</i>   | ハマベンケイソウ             | 1955  | 増毛町              |

|     |                                          |                              |      |            |
|-----|------------------------------------------|------------------------------|------|------------|
| 671 | <i>Mertensia maritima subsp.asiatica</i> | ハマベンケイソウ                     | 1961 | 網走市        |
| 672 | <i>M.pterocarpa var.yezoensis</i>        | エゾルリソウ                       | 1914 | 大雪山        |
| 673 | <i>M.pterocarpa var.yezoensis</i>        | エゾルリソウ                       | 1927 | 大雪山        |
| 674 | <i>Myosotis scorpiodes</i>               | ワスレナグサ (ワスルナグサ)              | 1952 | 旭川市永山町     |
| 675 | <i>Myosotis scorpiodes</i>               | ワスレナグサ (ワスルナグサ)              | 1953 | 旭川市永山町     |
| 676 | <i>Caryopteris divaricata</i>            | カリガネソウ                       | 1954 | 奈良県奈良市     |
| 677 | <i>Clerodendrum trichotomum</i>          | クサギ                          | 1954 | 広島市        |
| 678 | <i>Vilex rotundifoia</i>                 | ハマゴウ (ハマシキミ、ハマボウ)            | 1954 | 宮崎県        |
| 679 | <i>Agastache rugosa</i>                  | カワミドリ                        | 1953 | 南富良野村      |
| 680 | <i>Ajuga decumbens</i>                   | キラソウ                         | 1963 | 稚内市        |
| 681 | <i>Clinopodium chinense var.parvifl.</i> | クルマバナ                        | 1949 | 剣淵町        |
| 682 | <i>Clinopodium chinense var.parvifl.</i> | クルマバナ                        | 1954 | 福岡県福岡市     |
| 683 | <i>Clinopodium chinense var.parvifl.</i> | クルマバナ                        | 1955 | 北見市        |
| 684 | <i>C.chinense var.shibetchense</i>       | ヤマククルマバナ                     | 1955 | 白滝村奥白滝     |
| 685 | <i>C.gracile</i>                         | トウバナ                         | 1952 | 旭川市        |
| 686 | <i>C.gracile</i>                         | トウバナ                         | 1953 | 旭川市江丹別町    |
| 687 | <i>C.gracile</i>                         | トウバナ                         | 1963 | 尾岱沼        |
| 688 | <i>C.sachalinense</i>                    | ミヤマトウバナ                      | 1953 | 旭川市永山町     |
| 689 | <i>C.sachalinense</i>                    | ミヤマトウバナ                      | 1963 | 稚内市        |
| 690 | <i>Elsholtzia ciliata</i>                | ナギナタコウジュ                     | 1954 | 京都市、南富良野村  |
| 691 | <i>Glechoma hederacea subsp.gran.</i>    | カキドオシ (カントリソウ)               | 1940 | 旭川市神居町     |
| 692 | <i>Lamium album var.barbatum</i>         | オドリコソウ                       | 1954 | 旭川市江丹別町    |
| 693 | <i>Lamium album var.barbatum</i>         | オドリコソウ                       | 1963 | 稚内市        |
| 694 | <i>L.amplexicaule</i>                    | ホトケノザ (サンガイグサ、ホトケノツツレ、カスミソウ) | 1954 | 旭川市永山町     |
| 695 | <i>L.humile</i>                          | ヤマジオウ                        | 1953 | 東鷹栖村       |
| 696 | <i>Lycopus coreanus</i>                  | コシロネ                         | 1948 | 剣淵町        |
| 697 | <i>Lycopus coreanus</i>                  | コシロネ                         | 1952 | 旭川市永山町     |
| 698 | <i>Lycopus coreanus</i>                  | コシロネ                         | 1955 | 旭川市永山町     |
| 699 | <i>L.maackianus</i>                      | ヒメシロネ                        | 1961 | 紋別市        |
| 700 | <i>L.maackianus</i>                      | ヒメシロネ                        | 1962 | 士別市        |
| 701 | <i>L.uniflorus</i>                       | エゾシロネ                        | 1939 | 旭川市神居町     |
| 702 | <i>L.uniflorus</i>                       | エゾシロネ                        | 1952 | 旭川市永山町     |
| 703 | <i>L.uniflorus</i>                       | エゾシロネ                        | 1955 | 鷹栖村        |
| 704 | <i>L.uniflorus</i>                       | エゾシロネ                        | 1961 | 網走市、紋別市    |
| 705 | <i>Mentha arvensis subsp.piperascen.</i> | ハッカ                          | 1937 | 旭川市永山町     |
| 706 | <i>Mentha arvensis subsp.piperascen.</i> | ハッカ                          | 1952 | 旭川市永山町     |
| 707 | <i>Mosla dianthera</i>                   | ヒメジソ                         | 1952 | 旭川市永山町     |
| 708 | <i>Mosla dianthera</i>                   | ヒメジソ                         | 1954 | 奈良県奈良市、京都市 |
| 709 | <i>Mosla dianthera</i>                   | ヒメジソ                         | 1955 | 北見市        |
| 710 | <i>M.Japonica</i>                        | ヤマジソ                         | 1948 | 剣淵町        |
| 711 | <i>Nepeta subsessilis</i>                | ミソガワソウ                       | 1927 | 忠別岳        |
| 712 | <i>Nepeta subsessilis</i>                | ミソガワソウ                       | 1955 | 愛山溪        |
| 713 | <i>N.subsessilis var.yesoensis</i>       | エゾミソガワソウ                     | 1961 | 羅臼町        |
| 714 | <i>Perilla frutescens var.japonica</i>   | エゴマ                          | 1954 | 広島         |
| 715 | <i>Physostegia virginiana</i>            | ハナトラノオ                       | 1953 | 別海村西春別     |
| 716 | <i>Prunella vulgaris subsp.asiatica</i>  | ウツボグサ                        | 1933 | 和寒町        |
| 717 | <i>Prunella vulgaris subsp.asiatica</i>  | ウツボグサ                        | 1954 | 富良野市       |
| 718 | <i>Prunella vulgaris subsp.asiatica</i>  | ウツボグサ                        | 1955 | 旭川市永山町、北見市 |

|     |                                                      |           |      |         |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|------|---------|
| 719 | <i>Salvia japonica</i>                               | アキノタムラソウ  | 1954 | 香川県、岡山県 |
| 720 | <i>Scutellaria dependens</i>                         | ヒメナミキ     | 1939 | 旭川市神居町  |
| 721 | <i>S.indica</i>                                      | タツナミソウ    | 1953 | 当麻町     |
| 722 | <i>S.indica</i>                                      | タツナミソウ    | 1954 | 留萌市     |
| 723 | <i>S.laeteviolacea</i>                               | シソバタツナミソウ | 1954 | 香川県     |
| 724 | <i>S.pekinensis</i> var. <i>transitra</i>            | ヤマタツナミソウ  | 1953 | 旭川市神居町  |
| 725 | <i>S.strigillosa</i>                                 | ナミキソウ     | 1955 | 増毛町     |
| 726 | <i>S.strigillosa</i>                                 | ナミキソウ     | 1961 | 網走町     |
| 727 | <i>S.yezoensis</i>                                   | エゾナミキソウ   | 1963 | 稚内市声間   |
| 728 | <i>Stachys japonica</i> var. <i>intermedia</i>       | イヌゴマ      | 1953 | 旭川市永山町  |
| 729 | <i>Stachys japonica</i> var. <i>intermedia</i>       | イヌゴマ      | 1955 | 紋別市     |
| 730 | <i>Linaria japonica</i>                              | ウンラン      | 1955 | 紋別市     |
| 731 | <i>Lindernia pyxidaria</i>                           | アゼナ       | 1948 | 剣淵町     |
| 732 | <i>Lindernia pyxidaria</i>                           | アゼナ       | 1953 | 旭川市永山町  |
| 733 | <i>Lindernia pyxidaria</i>                           | アゼナ       | 1954 | 京都市     |
| 734 | <i>Lindernia pyxidaria</i>                           | アゼナ       | 1955 | 旭川市永山町  |
| 735 | <i>Mazus japonicus</i>                               | トキワハゼ     | 1959 | 旭川市神居町  |
| 736 | <i>M.miquelii</i> form. <i>albiforus</i>             | サギゴケ      | 1954 | 岡山県岡山市  |
| 737 | <i>M.miquelii</i> form. <i>albiforus</i>             | サギゴケ      | 1955 | 旭川市     |
| 738 | <i>Mimulus inflatus</i>                              | ミゾホウズキ    | 1952 | 旭川市     |
| 739 | <i>Mimulus inflatus</i>                              | ミゾホウズキ    | 1955 | 北見市     |
| 740 | <i>M.sessilifolius</i>                               | オオバミゾホウズキ | 1955 | 大雪山沼の平  |
| 741 | <i>Pedicularis chamissonis</i> var. <i>japonica</i>  | ヨツバシオガマ   | 1925 | 黒岳      |
| 742 | <i>Pedicularis chamissonis</i> var. <i>japonica</i>  | ヨツバシオガマ   | 1927 | 白雲岳     |
| 743 | <i>Pedicularis chamissonis</i> var. <i>japonica</i>  | ヨツバシオガマ   | 1955 | 美瑛町、永山岳 |
| 744 | <i>P.resupinata</i>                                  | シオガマガク    | 1927 | 忠別岳     |
| 745 | <i>P.resupinata</i>                                  | シオガマガク    | 1954 | 名寄市     |
| 746 | <i>P.resupinata</i>                                  | シオガマガク    | 1955 | 紋別市     |
| 747 | <i>P.resupinata</i>                                  | シオガマガク    | 1960 | 根室市花咲   |
| 748 | <i>P.resupinata</i>                                  | シオガマガク    | 1963 | 名寄市     |
| 749 | <i>P.verticillata</i>                                | タカネシオガマ   | 1926 | 忠別岳     |
| 750 | <i>Pentstemon frutescens</i>                         | イワブクロ     | 1926 | 化雲岳     |
| 751 | <i>Pentstemon frutescens</i>                         | イワブクロ     | 1955 | 美瑛町、永山岳 |
| 752 | <i>Scrophularia grayana</i>                          | エゾヒナノウスツボ | 1961 | 羅臼町     |
| 753 | <i>Scrophularia grayana</i>                          | エゾヒナノウスツボ | 1963 | 根室市     |
| 754 | <i>Vandellia setulosa</i>                            | シソバウリクサ   | 1954 | 富良野市    |
| 755 | <i>Veronica americana</i>                            | エゾノカワヂシャ  | 1963 | 稚内市     |
| 756 | <i>V.caninotesticulata</i>                           | イヌフグリ     | 1952 | 旭川市永山町  |
| 757 | <i>V.komarovii</i> var. <i>petiolata</i>             | ヒメトラノオ    | 1952 | 旭川市神居町  |
| 758 | <i>V.nipponica</i>                                   | ヒメクワガタ    | 1926 | 北海岳     |
| 759 | <i>V.nipponica</i>                                   | ヒメクワガタ    | 1955 | 永山岳、美瑛町 |
| 760 | <i>Veronicastrum sibiricum</i> var. <i>japonicum</i> | クガイソウ     | 1928 | 中川町歌内   |
| 761 | <i>Veronicastrum sibiricum</i> var. <i>japonicum</i> | クガイソウ     | 1955 | 紋別市     |
| 762 | <i>Dicliptera japonica</i>                           | ハグロソウ     | 1954 | 広島県     |
| 763 | <i>Justicia procumbens</i> form. <i>japonica</i>     | キツネノマゴ    | 1954 | 東京都、京都市 |
| 764 | <i>Phyma leptostachya</i> var. <i>oblongifolia</i>   | ハエドクソウ    | 1953 | 旭川市永山町  |
| 765 | <i>Plantago asiatica</i>                             | オオバコ      | 1954 | 福岡県太宰府  |
| 766 | <i>P.camtschatica</i>                                | エゾオオバコ    | 1955 | 紋別市海岸   |

|     |                                                     |               |           |               |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 767 | <i>P.lanceolata</i>                                 | ヘラオオバコ        | 1948      | 剣淵町           |
| 768 | <i>P.lanceolata</i>                                 | ヘラオオバコ        | 1953      | 旭川市神居町        |
| 769 | <i>Asperula odorata</i>                             | クルマバソウ        | 1940      | 神楽町神楽岡        |
| 770 | <i>Asperula odorata</i>                             | クルマバソウ        | 1953      | 愛別町安足間        |
| 771 | <i>Asperula odorata</i>                             | クルマバソウ        | 1955      | 十勝岳           |
| 772 | <i>Galium kamtschaticum</i> var. <i>acutifolium</i> | オオバノ ヨツバムグラ   | 1955      | 大雪山沼の平        |
| 773 | <i>G.kinuta</i>                                     | キヌタソウ         | (482~488) | まで採集年、採集地不明   |
| 774 | <i>G.pseudo-asprellum</i>                           | オオバノヤエムグラ     |           |               |
| 775 | <i>G.spurium</i> var. <i>echinospermon</i>          | ヤエムグラ         |           |               |
| 776 | <i>G.trachyspermum</i>                              | ヨツバムグラ        |           |               |
| 777 | <i>G.trifidum</i> var. <i>brevipedunculatum</i>     | ホソバノ ヨツバグラ    |           |               |
| 778 | <i>G.verum</i> form. <i>nikkoense</i>               | カワラマツバ        |           |               |
| 779 | <i>G.varum</i> var. <i>trachycarpum</i>             | エゾカワラマツバ      |           |               |
| 780 | <i>Mitchella repens</i> subsp. <i>undulata</i>      | ツルアリドオシ       | 1954      | 奈良県奈良市        |
| 781 | <i>Rubia jesoensis</i>                              | アカネムグラ        | 1963      | 稚内市声間         |
| 782 | <i>Linnaea borealis</i>                             | リンネソウ         | 1926      | 化雲岳           |
| 783 | <i>Lonicera tschonoskii</i>                         | オオヒョウタンボク     | 1954      | 旭川市神居町        |
| 784 | <i>Macrodiervilla middendorffiana</i>               | ウコンウツギ        | 1955      | 美瑛富士          |
| 785 | <i>Sambucus racemosa</i> var. <i>miquelii</i>       | エゾニワトコ        | 1953      | 旭川市江丹別町       |
| 786 | <i>Viburnum dilatum</i>                             | ガマズミ          | 1954      | 京都府上夜久野       |
| 787 | <i>V.furcatum</i>                                   | オオカメノキ        | 1953      | 旭川市永山町        |
| 788 | <i>V.japonicum</i>                                  | ハクサンボク        | 1955      | 東鷹栖村          |
| 789 | <i>V.wrightii</i>                                   | ミヤマガマズイ       | 1952      | 東鷹栖村          |
| 790 | <i>V.wrightii</i>                                   | ミヤマガマズイ       | 1953      | 旭川市永山町        |
| 791 | <i>V.wrightii</i>                                   | ミヤマガマズイ       | 1955      | 東鷹栖村キトウシ山     |
| 792 | <i>patrinia gibbosa</i>                             | マルバキンレイカ      | 1928      | 中川町佐久古潭       |
| 793 | <i>P.scabiosaefolia</i>                             | オミナエシ         | 1955      | 東鷹栖村          |
| 794 | <i>P.scabiosaefolia</i>                             | オミナエシ         | 1961      | 根室市西別         |
| 795 | <i>P.villosa</i>                                    | オトコエシ         | 1928      | 中川町           |
| 796 | <i>Trichosanthes kirilowii</i> var. <i>japonica</i> | キカラスウリ        | 1954      | 鹿児島県霧島、福岡県福岡市 |
| 797 | <i>Adenophora triphylla</i> var. <i>japonica</i>    | ツリガネニンジン      | 1926      | 神楽町神楽岡        |
| 798 | <i>Adenophora triphylla</i> var. <i>japonica</i>    | ツリガネニンジン      | 1954      | 京都府上夜久野       |
| 799 | <i>Adenophora triphylla</i> var. <i>japonica</i>    | ツリガネニンジン      | 1955      | 紋別市           |
| 800 | <i>Adenophora triphylla</i> var. <i>japonica</i>    | ツリガネニンジン      | 1961      | 紋別市           |
| 801 | <i>Campanula dasyantha</i>                          | チンシマギキョウ      | 1926      | 大雪山トムラウシ山     |
| 802 | <i>Campanula dasyantha</i>                          | チンシマギキョウ      | 1954      | 名寄市           |
| 803 | <i>C.lasiocarpa</i>                                 | イワギキョウ        | 1913      | 大雪山トムラウシ山     |
| 804 | <i>C.lasiocarpa</i>                                 | イワギキョウ        | 1925      | 黒岳、美瑛富士       |
| 805 | <i>C.lasiocarpa</i>                                 | イワギキョウ        | 1955      | 永山岳、化雲岳       |
| 806 | <i>C.punctata</i>                                   | ホタルブクロ        | 1954      | (採取地不明)       |
| 807 | <i>Codonopsis lanceolata</i>                        | ツルニンジン        | 1954      | 京都市           |
| 808 | <i>Codonopsis lanceolata</i>                        | ツルニンジン        | 1955      | 十勝岳           |
| 809 | <i>Codonopsis lanceolata</i>                        | ツルニンジン        | 1956      | 大雪山勇駒別        |
| 810 | <i>Lobelia chinensis</i>                            | ミゾカクシ (アゼムシロ) | 1955      | 旭川市永山町        |
| 811 | <i>L.sessilifolia</i>                               | サワギキョウ        | 1955      | 紋別市海岸湿地       |
| 812 | <i>Achillea ptarmica</i> subsp. <i>macrocephala</i> | エゾノコギリソウ      | 1955      | 増毛町           |
| 813 | <i>Achillea ptarmica</i> subsp. <i>macrocephala</i> | エゾノコギリソウ      | 1963      | 根室市           |
| 814 | <i>A.millefolium</i>                                | セイヨウノコギリソウ    | 1955      | 神楽町神楽岡        |

|     |                                          |            |      |                 |
|-----|------------------------------------------|------------|------|-----------------|
| 815 | <i>A.sibirica</i>                        | ノコギリソウ     | 1954 | 旭川市永山町、留萌市      |
| 816 | <i>A.sibirica</i>                        | ノコギリソウ     | 1960 | 根室市厚床           |
| 817 | <i>A.sibirica</i>                        | ノコギリソウ     | 1961 | 網走市             |
| 818 | <i>Adenocaulon himalaicum</i>            | ノブキ        | 1954 | 富良野市            |
| 819 | <i>Ainsliaea acerifolia</i>              | モミジハグマ     | 1954 | 香川県             |
| 820 | <i>A.apiculata</i>                       | キッコウハグマ    | 1954 | 香川県             |
| 821 | <i>Anaphalis margaritacea</i>            | ヤマハハコ      | 1955 | 紋別市             |
| 822 | <i>Anaphalis margaritacea</i>            | ヤマハハコ      | 1961 | 根室市花咲           |
| 823 | <i>A.margaritacea subsp.yedoensis</i>    | カワラハハコ     | 1947 | 剣淵町             |
| 824 | <i>A.margaritacea subsp.yedoensis</i>    | カワラハハコ     | 1953 | 旭川市江丹別町         |
| 825 | <i>A.margaritacea subsp.yedoensis</i>    | カワラハハコ     | 1955 | 紋別市             |
| 826 | <i>A.margaritacea subsp.yedoensis</i>    | カワラハハコ     | 1961 | 羅臼町             |
| 827 | <i>Arnica unalaschcensis var.tschong</i> | ウサギギク      | 1926 | 大雪山             |
| 828 | <i>Arnica unalaschcensis var.tschong</i> | ウサギギク      | 1955 | 美瑛富士、当麻岳        |
| 829 | <i>Artemisia japonica</i>                | オトコヨモギ     | 1940 | 旭川市神居町          |
| 830 | <i>Artemisia japonica</i>                | オトコヨモギ     | 1951 | 剣淵町             |
| 831 | <i>A.pedunculosa</i>                     | ミヤマオトコヨモギ  | 1953 | 南富良野市野村金山       |
| 832 | <i>A.princeps</i>                        | ヨモギ (モチグサ) | 1926 | 大雪山             |
| 833 | <i>A.princeps</i>                        | ヨモギ (モチグサ) | 1953 | 東鷹栖村            |
| 834 | <i>A.princeps</i>                        | ヨモギ (モチグサ) | 1954 | 神奈川県横浜市、京都市     |
| 835 | <i>A.scoparia</i>                        | ハマヨモギ      | 1948 | 紋別市海岸           |
| 836 | <i>A.stelleriana</i>                     | シロヨモギ      | 1955 | 紋別市             |
| 837 | <i>A.stelleriana</i>                     | シロヨモギ      | 1961 | 網走市             |
| 838 | <i>A.stelleriana</i>                     | シロヨモギ      | 1963 | 稚内市声間           |
| 839 | <i>Aster ageratoides var.ovatus</i>      | ノコンギク      | 1953 | 長崎県長崎市          |
| 840 | <i>A.ageratoides form.yezoensis</i>      | エゾノコンギク    | 1952 | 神居古潭            |
| 841 | <i>A.ageratoides form.yezoensis</i>      | エゾノコンギク    | 1953 | 旭川市永山町          |
| 842 | <i>A.ageratoides form.yezoensis</i>      | エゾノコンギク    | 1955 | 白滝村             |
| 843 | <i>A.ageratoides form.yezoensis</i>      | エゾノコンギク    | 1961 | 紋別市             |
| 844 | <i>A.glehni</i>                          | エゾゴマナ      | 1947 | 剣淵町             |
| 845 | <i>A.glehni</i>                          | エゾゴマナ      | 1953 | 旭川市永山町          |
| 846 | <i>A.glehni</i>                          | エゾゴマナ      | 1955 | 北見市             |
| 847 | <i>A.leiophyllus</i>                     | シロヨメナ      | 1954 | 剣淵町             |
| 848 | <i>A.novi-belgii</i>                     | ユウゼンギク     | 1961 | 士別市             |
| 849 | <i>A.scaber</i>                          | シラヤマギク     | 1955 | 神楽町神楽岡          |
| 850 | <i>A.semiamplexicaulis</i>               | ヤマシロギク     | 1954 | 鹿児島県            |
| 851 | <i>Bidens biternata</i>                  | センダングサ     | 1954 | 神奈川県横浜市、京都市、香川県 |
| 852 | <i>B.triparita</i>                       | タウコギ       | 1954 | 広島県             |
| 853 | <i>Cacalia auriculata var.bulbifera</i>  | コモチミミコウモリ  | 1955 | 白滝村奥白滝          |
| 854 | <i>C.auriculata var.kamtschatica</i>     | ミミコウモリ     | 1940 | 旭川市神居町          |
| 855 | <i>C.auriculata var.kamtschatica</i>     | ミミコウモリ     | 1954 | 名寄市、富良野市        |
| 856 | <i>C.hastata var.orientalis</i>          | ヨブスマソウ     | 1954 | 名寄市             |
| 857 | <i>Calendula arvensis</i>                | キンセンカ      | 1954 | 旭川市永山町          |
| 858 | <i>Carpesium abrotanoides</i>            | ヤブタバコ      | 1954 | 神奈川県横浜市金沢       |
| 859 | <i>C.divaricatum</i>                     | ガンクビソウ     | 1951 | 剣淵町             |
| 860 | <i>C.divaricatum</i>                     | ガンクビソウ     | 1954 | 奈良県、京都市         |
| 861 | <i>C.triste</i>                          | ミヤマガンクビソウ  | 1955 | 神楽町神楽岡          |
| 862 | <i>Centpeda minima</i>                   | トキンソウ      | 1937 | 旭川市永山町          |

|     |                                                       |                   |      |                          |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------|------|--------------------------|
| 863 | <i>Centpeda minima</i>                                | トキンソウ             | 1955 | 旭川市永山町                   |
| 864 | <i>Cephalonoplos setosum</i>                          | エゾノキツネアザミ         | 1940 | 旭川市神居町                   |
| 865 | <i>Cephalonoplos setosum</i>                          | エゾノキツネアザミ         | 1952 | 旭川市永山町                   |
| 866 | <i>Cephalonoplos setosum</i>                          | エゾノキツネアザミ         | 1955 | 旭川市永山町                   |
| 867 | <i>Chrysanthemum burbonkii</i>                        | シャスターデージ          | 1954 | 富良野市                     |
| 868 | <i>C.leucanthemum</i>                                 | フランスギク            | 1963 | 尾岱沼                      |
| 869 | <i>C.irsium kamtschaticum</i>                         | チンシマアザミ、エゾアザミ     | 1932 | 和寒町                      |
| 870 | <i>C.irsium kamtschaticum</i>                         | チンシマアザミ、エゾアザミ     | 1953 | 旭川市神居町                   |
| 871 | <i>C.maritimum</i>                                    | ハマアザミ             | 1963 | 尾岱岳                      |
| 872 | <i>C.sieboldi</i>                                     | マアザミ              | 1940 | 旭川市神居町                   |
| 873 | <i>Cosmos bipinnatus</i>                              | コスモス（アキザクラ）       | 1954 | 旭川市永山町                   |
| 874 | <i>Crepis hokkaidoensis</i>                           | フタマタタンポポ          | 1926 | 忠別岳                      |
| 875 | <i>Crepis hokkaidoensis</i>                           | フタマタタンポポ          | 1927 | 大雪山                      |
| 876 | <i>Eclipta prostrata</i>                              | タカサブロウ            | 1954 | 福岡県                      |
| 877 | <i>Erigeron annuus</i>                                | ヒメジョオン            | 1947 | 剣淵町                      |
| 878 | <i>Erigeron annuus</i>                                | ヒメジョオン            | 1948 | 剣淵町                      |
| 879 | <i>Erigeron annuus</i>                                | ヒメジョオン            | 1954 | 京都市                      |
| 880 | <i>Erigeron annuus</i>                                | ヒメジョオン            | 1960 | 士別市、旭川市永山町               |
| 881 | <i>Erigeron annuus</i>                                | ヒメジョオン            | 1962 | 士別市、旭川市永山町               |
| 882 | <i>E.bonariensis</i>                                  | アレチノギク            | 1954 | 香川県                      |
| 883 | <i>E.canadensis</i>                                   | ヒメムカシヨモギ          | 1939 | 神居古潭                     |
| 884 | <i>E.canadensis</i>                                   | ヒメムカシヨモギ          | 1947 | 剣淵町                      |
| 885 | <i>E.canadensis</i>                                   | ヒメムカシヨモギ          | 1948 | 剣淵町                      |
| 886 | <i>E.canadensis</i>                                   | ヒメムカシヨモギ          | 1953 | 旭川市永山町                   |
| 887 | <i>E.thunbergii</i> var. <i>glabratus</i>             | ミヤマアズマギク（エゾアズマギク） | 1926 | 大雪山                      |
| 888 | <i>Eupatorium chinense</i> subsp. <i>sachalinense</i> | ヨツバヒヨドリ           | 1940 | 神楽町神楽岡                   |
| 889 | <i>Eupatorium chinense</i> subsp. <i>sachalinense</i> | ヨツバヒヨドリ           | 1946 | 剣淵町                      |
| 890 | <i>Eupatorium chinense</i> subsp. <i>sachalinense</i> | ヨツバヒヨドリ           | 1947 | 剣淵町                      |
| 891 | <i>Eupatorium chinense</i> subsp. <i>sachalinense</i> | ヨツバヒヨドリ           | 1952 | 旭川市江丹別町                  |
| 892 | <i>Eupatorium chinense</i> subsp. <i>sachalinense</i> | ヨツバヒヨドリ           | 1961 | 紋別市                      |
| 893 | <i>Farfugium japonicum</i>                            | ツワブキ              | 1954 | 福岡県                      |
| 894 | <i>Farfugium japonicum</i>                            | ツワブキ              | 1961 | 根室市                      |
| 895 | <i>Gnaphalium uliginosum</i>                          | ヒメチチコグサ           | 1961 | 根室市花咲                    |
| 896 | <i>Gymnaster savatieri</i>                            | ミヤマヨメナ（ミヤコワスレ）    | 1952 | 旭川市永山町                   |
| 897 | <i>Helianthus tuberosus</i>                           | キクイモ              | 1952 | 旭川市永山町                   |
| 898 | <i>Hieracium umbellatum</i>                           | ヤナギタンポポ           | 1952 | 旭川市江丹別町                  |
| 899 | <i>Hieracium umbellatum</i>                           | ヤナギタンポポ           | 1954 | 神楽町神楽岡                   |
| 900 | <i>Hieracium umbellatum</i>                           | ヤナギタンポポ           | 1955 | 神楽町神楽岡                   |
| 901 | <i>Hieracium umbellatum</i>                           | ヤナギタンポポ           | 1961 | 紋別市                      |
| 902 | <i>Hieracium umbellatum</i>                           | ヤナギタンポポ           | 1963 | 稚内市声間                    |
| 903 | <i>Inula britannica</i> var. <i>chinesis</i>          | オグルマ              | 1951 | 旭川市永山町                   |
| 904 | <i>I.salicina</i> var. <i>asiatica</i>                | カセンソウ             | 1955 | 紋別市                      |
| 905 | <i>Ixeris dentata</i>                                 | ニガナ               | 1932 | 和寒町                      |
| 906 | <i>Ixeris dentata</i>                                 | ニガナ               | 1948 | 剣淵町                      |
| 907 | <i>Ixeris dentata</i>                                 | ニガナ               | 1953 | 旭川市神居町                   |
| 908 | <i>Ixeris dentata</i>                                 | ニガナ               | 1954 | 広島県、鹿児島県、京都市、神奈川県横浜市、福岡県 |
| 909 | <i>Ixeris dentata</i>                                 | ニガナ               | 1963 | 羽幌町焼尻                    |
| 910 | <i>I.repens</i>                                       | ハマニガナ             | 1953 | 留萌市臼谷                    |

|     |                                                    |                 |      |                   |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------|
| 911 | <i>I.repens</i>                                    | ハマニガナ           | 1955 | 紋別市               |
| 912 | <i>I.repens</i>                                    | ハマニガナ           | 1961 | 網走市               |
| 913 | <i>I.repens</i>                                    | ハマニガナ           | 1963 | 稚内市声間             |
| 914 | <i>I.stolonifera</i>                               | ジシバリ            | 1948 | 剣淵町               |
| 915 | <i>I.stolonifera</i>                               | ジシバリ            | 1954 | 名寄市               |
| 916 | <i>Kalimeris yomena</i>                            | ヨメナ（ハギナ）        | 1954 | 鹿児島県、京都市、福岡県、東京都  |
| 917 | <i>Lactuca indica</i>                              | アキノノゲシ          | 1953 | 旭川市神居町            |
| 918 | <i>Lactuca indica</i>                              | アキノノゲシ          | 1954 | 神奈川県横浜市、京都市       |
| 919 | <i>L.raddeana</i> var. <i>elata</i>                | ヤマニガテ           | 1953 | 旭川市永山町            |
| 920 | <i>L.stolonifera</i>                               | ヒメジジバリ          | 1953 | 旭川市神居町            |
| 921 | <i>Lapsana humilis</i>                             | ヤブタビラコ          | 1954 | 広島県               |
| 922 | <i>Leibnitzia anandria</i>                         | センボンヤリ          | 1955 | 東鷹栖村              |
| 923 | <i>Matricaria tetragonosperma</i>                  | シカギク            | 1963 | 尾岱沼               |
| 924 | <i>Pertya scandens</i>                             | コウヤボオキ          | 1964 | 奈良県               |
| 925 | <i>Picris hieracioides</i> subsp. <i>japonica</i>  | コウゾリナ           | 1953 | 旭川市永山町            |
| 926 | <i>Picris hieracioides</i> subsp. <i>japonica</i>  | コウゾリナ           | 1961 | 紋別市               |
| 927 | <i>P.hieracioides</i> subsp. <i>kamtschatica</i>   | カンチコウゾリナ        | 1961 | 根室市               |
| 928 | <i>Rudbeckia laciniata</i>                         | オオハンゴンソウ        | 1952 | 旭川市永山町            |
| 929 | <i>Rudbeckia laciniata</i>                         | オオハンゴンソウ        | 1963 | 旭川市永山町            |
| 930 | <i>R.hirta</i>                                     | アラゲハンゴンソウ       | 1963 | 尾岱岳               |
| 931 | <i>Saussurea riederii</i> var. <i>yezoensis</i>    | ナガバキタアザミ        | 1955 | 永山岳               |
| 932 | <i>Senecio cannabifolius</i>                       | ハンゴンソウ          | 1952 | 旭川市江丹別町           |
| 933 | <i>Senecio cannabifolius</i>                       | ハンゴンソウ          | 1955 | 北見市               |
| 934 | <i>S.kawakamii</i>                                 | ミヤマオグルマ         | 1926 | 大雪山               |
| 935 | <i>S.kawakamii</i>                                 | ミヤマオグルマ         | 1927 | 白雲岳               |
| 936 | <i>S.vulgaris</i>                                  | ノボロギク           | 1952 | 旭川市神居町、旭川市江丹別町    |
| 937 | <i>S.vulgaris</i>                                  | ノボロギク           | 1954 | 富良野市              |
| 938 | <i>S.vulgaris</i>                                  | ノボロギク           | 1955 | 白滝村               |
| 939 | <i>S.pseudo-arnica</i>                             | エゾオグルマ          | 1955 | 増毛町               |
| 940 | <i>S.pseudo-arnica</i>                             | エゾオグルマ          | 1963 | 尾岱岳               |
| 941 | <i>Siegesbeckia pubescens</i>                      | メナモニ            | 1940 | 神楽町神楽岡            |
| 942 | <i>Siegesbeckia pubescens</i>                      | メナモニ            | 1952 | 神居古潭              |
| 943 | <i>Siegesbeckia pubescens</i>                      | メナモニ            | 1954 | 香川県、神奈川県横浜市、京都市   |
| 944 | <i>Solidago virga-aurea</i> subsp. <i>asiatica</i> | アキノキリンソウ（コガネギク） | 1926 | 大雪山               |
| 945 | <i>Solidago virga-aurea</i> subsp. <i>asiatica</i> | アキノキリンソウ（コガネギク） | 1947 | 剣淵町               |
| 946 | <i>Solidago virga-aurea</i> subsp. <i>asiatica</i> | アキノキリンソウ（コガネギク） | 1952 | 旭川市江丹別町           |
| 947 | <i>Solidago virga-aurea</i> subsp. <i>asiatica</i> | アキノキリンソウ（コガネギク） | 1953 | 長崎県               |
| 948 | <i>Solidago virga-aurea</i> subsp. <i>asiatica</i> | アキノキリンソウ（コガネギク） | 1954 | 東鷹栖村、熊本県、鹿児島県、大雪山 |
| 949 | <i>Solidago virga-aurea</i> subsp. <i>asiatica</i> | アキノキリンソウ（コガネギク） | 1955 | 神楽町神楽岡、大雪山        |
| 950 | <i>Solidago virga-aurea</i> subsp. <i>asiatica</i> | アキノキリンソウ（コガネギク） | 1960 | 根室市               |
| 951 | <i>S.virga-aurea</i> subsp. <i>leiocarpa</i>       | ミヤマアキノキリンソウ     | 1955 | 大雪山               |
| 952 | <i>Sonchus brachyotis</i>                          | ハチジョウナ          | 1952 | 旭川市永山町、旭川市江丹別町    |
| 953 | <i>Sonchus brachyotis</i>                          | ハチジョウナ          | 1961 | 紋別市               |
| 954 | <i>Sonchus brachyotis</i>                          | ハチジョウナ          | 1963 | 稚内市声間             |
| 955 | <i>S.oleraceus</i>                                 | ノゲシ             | 1947 | 剣淵町               |
| 956 | <i>S.oleraceus</i>                                 | ノゲシ             | 1951 | 旭川市永山町            |
| 957 | <i>Syneilesis palmata</i>                          | ヤブレガサ           | 1940 | 旭川市神居町            |
| 958 | <i>Wedelia robusta</i>                             | オオハマグルマ         | 1954 | 宮崎県               |

|      |                                                         |               |      |                 |
|------|---------------------------------------------------------|---------------|------|-----------------|
| 959  | <i>Xanthium strumarium</i>                              | オナモミ          | 1952 | 旭川市永山町          |
| 960  | <i>Youngia denticulata</i>                              | ヤクシソウ         | 1953 | 鹿児島県            |
| 961  | <i>Sparganium stoloniferum</i>                          | ミクリ           | 1940 | 旭川市             |
| 962  | <i>Sparganium stoloniferum</i>                          | ミクリ           | 1954 | 旭川市永山町          |
| 963  | <i>Potamogeton distinctus</i>                           | ヒルムシロ         | 1927 | 白雲岳             |
| 964  | <i>Potamogeton distinctus</i>                           | ヒルムシロ         | 1953 | 旭川市永山町          |
| 965  | <i>Scheuchzeria palustris</i>                           | ホロムイソウ        | 1955 | 愛山溪             |
| 966  | <i>Alisma canaliculatum</i>                             | ヘラオモダカ        | 1948 | 剣淵町             |
| 967  | <i>A. orientale</i>                                     | サジオモダカ        | 1948 | 剣淵町             |
| 968  | <i>Agrostis clavata</i> var. <i>nukabo</i>              | ヌカボ           | 1940 | 神居古潭            |
| 969  | <i>Agrostis clavata</i> var. <i>nukabo</i>              | ヌカボ           | 1954 | 留萌市臼谷、札幌市       |
| 970  | <i>A. flaccida</i>                                      | ミヤマヌカボ        | 1926 | 白雲岳、黒岳          |
| 971  | <i>A. flaccida</i>                                      | ミヤマヌカボ        | 1927 | 化雲岳             |
| 972  | <i>A. palustris</i>                                     | コヌカグサ         | 1961 | 紋別市             |
| 973  | <i>A. scabra</i>                                        | エゾヌカボ         | 1926 | 神楽町神楽岡          |
| 974  | <i>Anthoxanthum odoratum</i>                            | ハルガヤ          | 1961 | 東川町             |
| 975  | <i>Arthraxon hispidus</i> form. <i>japonicum</i>        | コブナグサ         | 1954 | 京都市、鹿児島県、福岡県福岡市 |
| 976  | <i>Arundo donax</i>                                     | ダンチク          | 1954 | 宮崎県青島           |
| 977  | <i>Avena fatua</i>                                      | カラムスギ         | 1939 | 神居古潭            |
| 978  | <i>Brachypodium sylvaticum</i> var. <i>missillense</i>  | ヤマモカモジグサ      | 1940 | 旭川市             |
| 979  | <i>Bromus japonicus</i>                                 | スズメノチャヒキ      | 1961 | 別海村西春別          |
| 980  | <i>B. unioloides</i>                                    | イヌムギ          | 1953 | 旭川市             |
| 981  | <i>Calamagrostis arundinacea</i> var. <i>borealis</i>   | サイトウガヤ（ノガリヤス） | 1961 | 別海村西春別          |
| 982  | <i>C. epigejos</i>                                      | ヤマアワ          | 1955 | 紋別市             |
| 983  | <i>C. epigejos</i>                                      | ヤマアワ          | 1961 | 旭川市東旭川町         |
| 984  | <i>C. hakonensis</i>                                    | ヒメノガリヤス       | 1961 | 羅臼町、紋別市         |
| 985  | <i>C. langsdorfii</i>                                   | イワノガリヤス       | 1926 | 黒岳              |
| 986  | <i>C. langsdorfii</i>                                   | イワノガリヤス       | 1962 | 士別市             |
| 987  | <i>C. langsdorfii</i>                                   | イワノガリヤス       | 1963 | 稚内市声間           |
| 988  | <i>C. purpurascens</i>                                  | ミヤマノガリヤス      | 1926 | 白雲岳             |
| 989  | <i>C. purpurascens</i>                                  | ミヤマノガリヤス      | 1927 | 化雲岳             |
| 990  | <i>C. purpurascens</i>                                  | ミヤマノガリヤス      | 1955 | 紋別市鴻の舞          |
| 991  | <i>Coix lachryma-jobi</i>                               | ジュズダマ         | 1954 | 福岡県福岡市          |
| 992  | <i>Dactylis glomerata</i>                               | カモガヤ          | 1953 | 旭川市             |
| 993  | <i>Deschampsia atropurpurea</i> var. <i>pinnatifida</i> | タカネコメススキ      | 1913 | 白雲岳             |
| 994  | <i>Deschampsia atropurpurea</i> var. <i>pinnatifida</i> | タカネコメススキ      | 1926 | 黒岳              |
| 995  | <i>Deschampsia atropurpurea</i> var. <i>pinnatifida</i> | タカネコメススキ      | 1955 | 当麻岳、永山岳         |
| 996  | <i>D. flexuosa</i>                                      | コメススキ         | 1927 | 白雲岳             |
| 997  | <i>Digitaria violascens</i>                             | アキメヒジワ        | 1940 | 旭川市             |
| 998  | <i>Echinochloa crus-galli</i> var. <i>caudata</i>       | イヌビエ          | 1948 | 剣淵町             |
| 999  | <i>Echinochloa crus-galli</i> var. <i>caudata</i>       | イヌビエ          | 1953 | 旭川市永山町          |
| 1000 | <i>Elymus dahuricus</i>                                 | ハナムギ          | 1961 | 紋別市             |
| 1001 | <i>E. sibiricus</i>                                     | エゾムギ          | 1954 | 旭川市永山町          |
| 1002 | <i>Eragrostis megastachya</i>                           | スズメガヤ         | 1954 | 福島県福島市          |
| 1003 | <i>E. multicaulis</i>                                   | ニワホコリ         | 1940 | 旭川市             |
| 1004 | <i>E. multicaulis</i>                                   | ニワホコリ         | 1947 | 剣淵町             |
| 1005 | <i>E. multicaulis</i>                                   | ニワホコリ         | 1955 | 旭川市永山町          |
| 1006 | <i>Festuca rubra</i>                                    | オオウシノケグサ      | 1927 | 化雲岳             |

|      |                                                 |             |      |                    |
|------|-------------------------------------------------|-------------|------|--------------------|
| 1007 | <i>F.takedana</i>                               | タカネソモソモ     | 1927 | 化雲岳                |
| 1008 | <i>Glyceria leptolepis</i>                      | ヒロハノドジョウツナギ | 1954 | 名寄市                |
| 1009 | <i>Hierochloe odorata</i> var. <i>pubescens</i> | コウボウ        | 1955 | 旭川市永山町             |
| 1010 | <i>Lolium multiflorum</i>                       | ネズミムギ       | 1961 | 東川町                |
| 1011 | <i>Melica onoei</i>                             | ミチシバ        | 1962 | 士別市                |
| 1012 | <i>Milium effusum</i>                           | イブキヌカゴ      | 1926 | 旭川市                |
| 1013 | <i>Moliniopsis japonica</i>                     | ヌマガヤ        | 1940 | 旭川市                |
| 1014 | <i>Muehlenbergia japonica</i>                   | ネズミガヤ       | 1916 | 士別市、旭川市東旭川町        |
| 1015 | <i>M.longistolon</i>                            | オオネズミガヤ     | 1926 | 旭川市                |
| 1016 | <i>Oplismenus undulatifolius</i>                | チヂミザサ       | 1954 | 鹿児島県鹿児島市、広島県宮島、京都市 |
| 1017 | <i>panicum bisulcatum</i>                       | ヌカキビ        | 1926 | 旭川市                |
| 1018 | <i>panicum bisulcatum</i>                       | ヌカキビ        | 1948 | 剣淵町                |
| 1019 | <i>P.crus-galli</i> var. <i>echinata</i>        | ケイヌビエ       | 1926 | 旭川市                |
| 1020 | <i>P.repens</i>                                 | ハイキビ        | 1961 | 士別市                |
| 1021 | <i>paspalum thunbergii</i>                      | スズメノヒエ      | 1954 | 福岡県福岡市             |
| 1022 | <i>paspalum thunbergii</i>                      | スズメノヒエ      | 1955 | 美瑛岳                |
| 1023 | <i>Phalaris arundinacea</i>                     | クサヨシ        | 1940 | 旭川市                |
| 1024 | <i>Phragmites communis</i> var. <i>longiva</i>  | ヨシ          | 1922 | 旭川市永山町             |
| 1025 | <i>poa acroleuca</i>                            | ミゾイチゴツナギ    | 1954 | 旭川市                |
| 1026 | <i>poa acroleuca</i>                            | ミゾイチゴツナギ    | 1955 | 富良野市               |
| 1027 | <i>poa acroleuca</i>                            | ミゾイチゴツナギ    | 1961 | 羅臼町                |
| 1028 | <i>P.pratensis</i>                              | ナガハグサ       | 1939 | 東鷹栖村               |
| 1029 | <i>P.pratensis</i>                              | ナガハグサ       | 1953 | 旭川市                |
| 1030 | <i>P.sphondylodes</i>                           | イチゴツナギ      | 1948 | 剣淵町                |
| 1031 | <i>P.sphondylodes</i>                           | イチゴツナギ      | 1953 | 旭川市永山町             |
| 1032 | <i>Schizachne purpurascens</i>                  | フォーリーガヤ     | 1962 | 東川町                |
| 1033 | <i>Setaria glauca</i>                           | キンエノコロ      | 1952 | 旭川市                |
| 1034 | <i>Setaria glauca</i>                           | キンエノコロ      | 1953 | 旭川市                |
| 1035 | <i>S.viridis</i>                                | エノコログサ      | 1948 | 剣淵町                |
| 1036 | <i>S.viridis</i>                                | エノコログサ      | 1954 | 旭川市                |
| 1037 | <i>S.viridis</i> form. <i>misera</i>            | ムラサキエノコロ    | 1952 | 神居古潭               |
| 1038 | <i>S.viridis</i> form. <i>misera</i>            | ムラサキエノコロ    | 1953 | 旭川市                |
| 1039 | <i>Spodiopogon sibiricus</i>                    | オオアブラススキ    | 1940 | 旭川市                |
| 1040 | <i>Stenofestuca pauciflora</i>                  | キツネガヤ       | 1926 | 旭川市                |
| 1041 | <i>Stenofestuca pauciflora</i>                  | キツネガヤ       | 1954 | 富良野市               |
| 1042 | <i>Carex blepharicarpa</i>                      | ショウジョウスゲ    | 1952 | 旭川市永山町             |
| 1043 | <i>Carex blepharicarpa</i>                      | ショウジョウスゲ    | 1954 | 富良野市原始ヶ原           |
| 1044 | <i>C.dispalata</i>                              | カサスゲ        | 1954 | 名寄市                |
| 1045 | <i>C.flavocuspis</i>                            | ミヤマクロスゲ     | 1926 | 白雲岳                |
| 1046 | <i>C.flavocuspis</i>                            | ミヤマクロスゲ     | 1927 | 化雲岳、十勝岳            |
| 1047 | <i>C.hakkodensis</i>                            | イトキンズケ      | 1927 | 化雲岳                |
| 1048 | <i>C.incisa</i>                                 | カワラスゲ       | 1953 | 旭川市永山町             |
| 1049 | <i>C.insaniae</i>                               | ヒロバスケ       | 1948 | 剣淵町                |
| 1050 | <i>C.kobomugi</i>                               | コウボウムギ      | 1954 | 小樽市                |
| 1051 | <i>C.leucochlora</i>                            | アオスゲ        | 1948 | 剣淵町                |
| 1052 | <i>C.leucochlora</i>                            | アオスゲ        | 1954 | 富良野市               |
| 1053 | <i>C.mackenziei</i>                             | カラフトスゲ      | 1941 | 東鷹栖村               |
| 1054 | <i>C.macrocephata</i>                           | エゾノコウボウムギ   | 1961 | 網走市                |

|      |                                                   |             |      |             |
|------|---------------------------------------------------|-------------|------|-------------|
| 1055 | <i>C.mertensii</i> var. <i>urostachys</i>         | キンチャクスゲ     | 1927 | 黒岳          |
| 1056 | <i>C.michauxiana</i> var. <i>asiatica</i>         | ミタケスゲ       | 1955 | 愛山溪三の沼      |
| 1057 | <i>C.mollicula</i>                                | ヒメシラスゲ      | 1954 | 名寄市         |
| 1058 | <i>C.onoei</i>                                    | ハリスゲ        | 1954 | 富良野市原始ヶ原    |
| 1059 | <i>C.pallida</i>                                  | ウスイロスゲ      | 1954 | 名寄市         |
| 1060 | <i>C.pyrenaica</i>                                | キンスゲ        | 1927 | 白雲岳         |
| 1061 | <i>C.sadoensis</i>                                | サドスゲ        | 1954 | 名寄市         |
| 1062 | <i>C.scita</i> var. <i>riishirensis</i>           | リシリスゲ       | 1927 | 白雲岳、黒岳、化雲岳  |
| 1063 | <i>c.stenantha</i>                                | イワスゲ        | 1926 | 化雲岳         |
| 1064 | <i>C.stipata</i>                                  | オオカワズスゲ     | 1953 | 旭川市永山町      |
| 1065 | <i>C.vesicaria</i>                                | オニナルコスゲ     | 1953 | 旭川市永山町      |
| 1066 | <i>Cyperus difformis</i>                          | タマガヤツリ      | 1937 | 旭川市永山町      |
| 1067 | <i>Cyperus difformis</i>                          | タマガヤツリ      | 1953 | 旭川市永山町      |
| 1068 | <i>Cyperus difformis</i>                          | タマガヤツリ      | 1955 | 旭川市永山町      |
| 1069 | <i>C.orthostachyus</i>                            | ウシクグ        | 1951 | 剣淵町         |
| 1070 | <i>C.orthostachyus</i>                            | ウシクグ        | 1952 | 旭川市永山町      |
| 1071 | <i>Eleocharis acicularis</i> from. <i>longise</i> | マツバイ        | 1948 | 剣淵町         |
| 1072 | <i>Eleocharis acicularis</i> from. <i>longise</i> | マツバイ        | 1955 | 旭川市永山町      |
| 1073 | <i>E.pellucida</i>                                | ハリイ         | 1954 | 旭川市永山町      |
| 1074 | <i>Eriophorum fauriei</i>                         | ワタスゲ        | 1927 | 大雪山平ヶ岳      |
| 1075 | <i>Rhynchospora alba</i>                          | ミカヅキグサ      | 1955 | 大雪山、愛山溪三の沼  |
| 1076 | <i>R.chinensis</i>                                | イヌノハナヒゲ     | 1955 | 紋別市         |
| 1077 | <i>Scirpus caespitosus</i>                        | ミネハリイ       | 1926 | 白雲岳、忠別岳     |
| 1078 | <i>S.juncoides</i> var. <i>hotarui</i>            | ホタルイ        | 1948 | 剣淵町         |
| 1079 | <i>S.wichurai</i>                                 | アブラガヤ       | 1951 | 剣淵町         |
| 1080 | <i>S.wichurai</i>                                 | アブラガヤ       | 1953 | 旭川市永山町      |
| 1081 | <i>S.wichurai</i>                                 | アブラガヤ       | 1961 | 紋別市         |
| 1082 | <i>S.wichurai</i>                                 | アブラガヤ       | 1962 | 士別市温根別      |
| 1083 | <i>S.wichurai</i> form. <i>borealis</i>           | エゾアブラガヤ     | 1962 | 士別市温根別      |
| 1084 | <i>Arisaema angustatum</i> var. <i>penins</i>     | コウライテンナンショウ | 1954 | 旭川市         |
| 1085 | <i>Lysichiton camtschaticense</i>                 | ミズバショウ      |      | (採集年、採集地不明) |
| 1086 | <i>Eriocaulon alpestre</i> var. <i>robustius</i>  | ヒロハノイヌノヒゲ   | 1952 | 旭川市永山町      |
| 1087 | <i>Commelina communis</i>                         | ツユクサ        | 1948 | 剣淵町         |
| 1088 | <i>Commelina communis</i>                         | ツユクサ        | 1954 | 京都市嵐山       |
| 1089 | <i>Monochoria korsakowii</i>                      | ミズアオイ       | 1954 | 香川県高松市      |
| 1090 | <i>Juncus beringensis</i>                         | ミヤマイ        |      | 美瑛岳 (採集年不明) |
| 1091 | <i>J.filiformis</i>                               | エゾホソイ       | 1952 | 旭川市永山町      |
| 1092 | <i>J.filiformis</i>                               | エゾホソイ       | 1953 | 旭川市永山町      |
| 1093 | <i>J.gracillimus</i>                              | ドロイ (ミズイ)   | 1954 | 旭川市永山町      |
| 1094 | <i>J.krameri</i>                                  | タテコウガイゼキショウ | 1961 | 紋別市         |
| 1095 | <i>J.leschenaultii</i>                            | コウガイゼキショウ   | 1951 | 剣淵町         |
| 1096 | <i>J.leschenaultii</i>                            | コウガイゼキショウ   | 1952 | 神居古潭、旭川市永山町 |
| 1097 | <i>J.triceps</i>                                  | クロコウガイゼキショウ | 1927 | 白雲岳         |
| 1098 | <i>J.triglumis</i>                                | タカネイ        | 1926 | 白雲岳         |
| 1099 | <i>Luzula oligantha</i>                           | タカネスズメノヒエ   | 1927 | 化雲岳         |
| 1100 | <i>L.sudetica</i> var. <i>nipponica</i>           | ミヤマスズメノヒエ   | 1927 | 白雲岳         |
| 1101 | <i>L.wahlenbergii</i>                             | クモマスズメノヒエ   | 1926 | 大雪山雪の平      |
| 1102 | <i>L.wahlenbergii</i>                             | クモマスズメノヒエ   | 1927 | 化雲岳、白雲岳     |

|      |                                                     |                 |      |                            |
|------|-----------------------------------------------------|-----------------|------|----------------------------|
| 1103 | <i>Tofieldia nutans</i>                             | チシマゼキショウ        | 1927 | 化雲岳                        |
| 1104 | <i>T.okuboi</i>                                     | ヒメイワショウブ        | 1926 | 大雪山                        |
| 1105 | <i>T.okuboi</i>                                     | ヒメイワショウブ        | 1927 | 大雪山                        |
| 1106 | <i>Heloniopsis orientalis</i>                       | ショウジョウバカマ       | 1928 | 中川町歌内                      |
| 1107 | <i>Heloniopsis orientalis</i>                       | ショウジョウバカマ       | 1951 | 剣淵町                        |
| 1108 | <i>Heloniopsis orientalis</i>                       | ショウジョウバカマ       | 1955 | 美瑛富士                       |
| 1109 | <i>Hemerocallis middendorfii</i>                    | エゾゼンテイカ         | 1954 | 名寄市                        |
| 1110 | <i>Hemerocallis middendorfii</i>                    | エゾゼンテイカ         | 1955 | 大雪山沼の平                     |
| 1111 | <i>Hosta rectifolia</i>                             | タチギボウシ          | 1939 | 神居古潭                       |
| 1112 | <i>Asparagus officinalis</i>                        | アスパラガス          | 1954 | 旭川市永山町                     |
| 1113 | <i>Asparagus officinalis</i>                        | アスパラガス          | 1963 | 稚内市                        |
| 1114 | <i>Cardiocrinum cordatum var.glehnii</i>            | オオバウユリ          | 1953 | 旭川市永山町                     |
| 1115 | <i>Erythronium japonicum</i>                        | カタクリ            | 1930 | 士別市上士別                     |
| 1116 | <i>Erythronium japonicum</i>                        | カタクリ            | 1953 | 東鷹栖村、旭川市永山町                |
| 1117 | <i>Erythronium japonicum</i>                        | カタクリ            | 1964 | 旭川市神居町                     |
| 1118 | <i>Fritillaria camschatcensis</i>                   | クロユリ            | 1963 | 稚内市                        |
| 1119 | <i>Lilium medeoloides</i>                           | クルマユリ           | 1955 | 紋別市                        |
| 1120 | <i>Clintonia udensis</i>                            | ツバメオモト          | 1954 | 富良野市                       |
| 1121 | <i>Disporum sessile</i>                             | ホウチャクソウ         | 1934 | 和寒町                        |
| 1122 | <i>Disporum sessile</i>                             | ホウチャクソウ         | 1953 | 旭川市永山町                     |
| 1123 | <i>Disporum sessile</i>                             | ホウチャクソウ         | 1954 | 旭川市神居町                     |
| 1124 | <i>D.smilacinum</i>                                 | チゴユリ            | 1954 | 旭川市江丹別町伊納                  |
| 1125 | <i>Majanthemum dilatatum</i>                        | マイズルソウ          | 1947 | 剣淵町                        |
| 1126 | <i>Majanthemum dilatatum</i>                        | マイズルソウ          | 1954 | 名寄市                        |
| 1127 | <i>Majanthemum dilatatum</i>                        | マイズルソウ          | 1955 | 十勝岳                        |
| 1128 | <i>polygonatum odoratum</i>                         | アマドコロ           | 1954 | 旭川市江丹別町                    |
| 1129 | <i>Smilacina japonica</i>                           | ユキザサ            | 1939 | 和寒町山地                      |
| 1130 | <i>Streptopus amplexifolius var.papilionifolius</i> | オオバタケシマラン       | 1954 | 富良野市原始ヶ原                   |
| 1131 | <i>Streptopus amplexifolius var.papilionifolius</i> | オオバタケシマラン       | 1955 | 美瑛富士                       |
| 1132 | <i>S.streptopoides</i>                              | ヒメタケシマラン        | 1954 | 富良野市原始ヶ原                   |
| 1133 | <i>S.streptopoides</i>                              | ヒメタケシマラン        | 1955 | 永山岳                        |
| 1134 | <i>S.streptopoides var.japonicus</i>                | タケシマラン          | 1955 | 美瑛富士                       |
| 1135 | <i>Paris obovata</i>                                | クルマバツクバネソウ      | 1930 | 士別市上士別川南                   |
| 1136 | <i>Paris obovata</i>                                | クルマバツクバネソウ      | 1932 | 和寒町                        |
| 1137 | <i>Paris obovata</i>                                | クルマバツクバネソウ      | 1947 | 剣淵町                        |
| 1138 | <i>Paris obovata</i>                                | クルマバツクバネソウ      | 1954 | 名寄市                        |
| 1139 | <i>P.tetraphylla</i>                                | ツクバネソウ          | 1954 | 旭川市江丹別町伊納                  |
| 1140 | <i>Trillium tshonoskii</i>                          | ミヤマエンレイソウ       | 1954 | 富良野市                       |
| 1141 | <i>Smilax china</i>                                 | サルトリイバラ         | 1954 | 香川県高松市尾島、旭川市江丹別町伊納、京都府上夜久野 |
| 1142 | <i>S.higoensis var.maximowiczii</i>                 | シオデ             | 1940 | 旭川市神居町                     |
| 1143 | <i>Lycoris radiata</i>                              | ヒガンバナ（マンジュシヤゲ）  | 1954 | 神奈川県横浜市長谷                  |
| 1144 | <i>Iris setosa</i>                                  | ヒオオギアヤメ         | 1961 | 網走市                        |
| 1145 | <i>Cephalanthera erecta</i>                         | ギンラン            | 1956 | 旭川市                        |
| 1146 | <i>C.longibracteata</i>                             | ササバギンラン         | 1953 | 旭川市                        |
| 1147 | <i>Epipactis papillosa</i>                          | エゾスズラン          | 1955 | 愛山溪、東鷹栖村、東神楽町              |
| 1148 | <i>Gastrodia elata</i>                              | オニノヤガラ（ヌスビトノアシ） | 1928 | 中川町アベシナイ                   |
| 1149 | <i>Gastrodia elata</i>                              | オニノヤガラ（ヌスビトノアシ） | 1954 | 神居古潭                       |
| 1150 | <i>Liparis kumokiri</i>                             | クモギリソウ          | 1955 | 東鷹栖村                       |

|      |                                                |           |      |           |
|------|------------------------------------------------|-----------|------|-----------|
| 1151 | <i>Neolindleya camtschatica</i>                | ノビネチドリ    | 1954 | 旭川市江丹別町伊納 |
| 1152 | <i>Orchis aristata</i> var. <i>immaculata</i>  | ハクサンチドリ   | 1954 | 旭川市       |
| 1153 | <i>Orchis aristata</i> var. <i>immaculata</i>  | ハクサンチドリ   | 1955 | 愛山溪       |
| 1154 | <i>platanthera hyperborea</i> var. <i>maki</i> | シロウマチドリ   | 1927 | 忠別岳       |
| 1155 | <i>P. mandarinorum</i> var. <i>Maximowicz</i>  | タカネサギソウ   | 1954 | 富良野市      |
| 1156 | <i>P. ophrydioides</i>                         | キソチドリ     | 1927 | 白雲岳       |
| 1157 | <i>Pogonia japonica</i>                        | トキシウ      | 1955 | 愛山溪、十勝岳   |
| 1158 | <i>Spiranthes sinensis</i>                     | ネジバナ      | 1939 | 和寒町       |
| 1159 | <i>Spiranthes sinensis</i>                     | ネジバナ      | 1947 | 剣淵町       |
| 1160 | <i>Spiranthes sinensis</i>                     | ネジバナ      | 1961 | 根室市花咲     |
| 1161 | <i>Tulotis asiatica</i>                        | ヒロハノトンボソウ | 1963 | 羽幌町焼尻     |
| 1162 | <i>T. ussuriensis</i>                          | トンボソウ     | 1955 | 愛山溪       |