

注意事項(この紙面は提出不要)

◎建築設備の定期検査報告書の作成・提出にあたって

i.	オンラインの場合の提出書類は、①定期調査報告書、②定期調査報告概要書の各1部です。 窓口・郵送の場合は、①定期調査報告書、②定期調査報告概要書、③受領証の各1部です。 ※オンライン報告の場合は、様式の「1 報告書」，「2 概要書」を必ず使用してください。 (他のシートは削除不要です。) ※提出された①定期調査報告書と②定期調査報告概要書は返却しませんので、控えが必要な方は事前にコピーして保管してください。 ※結果票や別表、別紙等は内容が満たされていれば任意の様式でも可能です。
ii.	①定期検査報告書には、別表を必ず添付してください。また検査の結果、「要是正」とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添様式 関係写真（A4）に従い添付してください。 ※要是正の指摘内容が、検査結果表と整合しているか確認してください。
iii.	②窓口・郵送提出の場合、定期検査報告概要書は、「指摘なし」の場合は第一面のみ提出してください。「要是正の指摘あり（既存不適格を含む）」の場合は、第一面に第二面を添付してください。
iv.	窓口・郵送提出の場合、①定期検査報告書と②定期検査報告概要書は別々にホチキス止め（左上1箇所）をお願いします。

令和7年度 定期検査報告書受領証(建築設備)

管理者（所有者）様

次の建築物につきまして、建築基準法第12条に基づく定期報告書を受領いたしました。
なお、本紙は報告書受付時点の記載内容を記しております。報告内容の詳細については、点検者等にご確認ください。（不備等があった報告書は、修正を求めている場合があります。）

定期報告の対象建築物

整理番号 - - -
建築物名称
建築物所在地

報告区分

☐換気設備 ☐排煙設備 ☐非常用の照明装置

定期報告の検査結果

調査結果に基づく改善等は、次のパターンに応じて行ってください。

報告書 第一面

第三十六号の六様式（第六条、第六条の二の二関係）（A-4） 定期検査報告書 （建築設備（昇降機を除く。）） （第一面）	
建築基準法第12条第3項の規定により、定期検査の結果を報告します。この報告書に記載の事項は事実と相違ありません。 旭川市長 様 令和 年 月 日	
報告者氏名 検査者氏名	
【1. 所有者】 【イ. 氏名のフリガナ】 【ロ. 氏名】 【ハ. 郵便番号】 【ニ. 住所】 【ホ. 電話番号】	
【2. 管理者】 【イ. 氏名のフリガナ】 【ロ. 氏名】 【ハ. 郵便番号】 【ニ. 住所】 【ホ. 電話番号】	
【3. 報告対象建築物】 【イ. 所在地】 【ロ. 名称のフリガナ】 【ハ. 名称】 【ニ. 用途】	
【4. 検査結果】 【イ. 点検の内容】 ☐ 要是正の指摘あり ☐ 既存不適格 ☐ 指摘なし 【ロ. 改善予定の有無】 ☐ 有（令和 年 月に改善予定） ☐ 無 【ハ. その他特記事項】	
受付印 受付記録 整理番号	
※受付印には記入しないでください	

【パターン1】

☒ 要是正の指摘あり （☐ 既存不適格） ☐ 指摘なし

→ 要是正の指摘について早急に改善してください

【パターン2】

☒ 要是正の指摘あり （☒ 既存不適格） ☐ 指摘なし

→ 要是正の指摘（既存不適格除く）について早急に改善してください

→ 既存不適格は改善することが望ましいです。改修等に合わせて改善をご検討ください

※ 要是正の指摘が既存不適格であるかは報告書内部を確認してください

【パターン3】

☐ 要是正の指摘あり （☐ 既存不適格） ☒ 指摘なし

→ 引き続き適切な維持管理に努めてください

受付印

備考

旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
旭川市 建築部 建築指導課
TEL0166-25-8597

※受付印のないものは無効です。

定期検査報告書
（建築設備（昇降機を除く。））

（第一面）

建築基準法第12条第3項の規定により、定期検査の結果を報告します。この報告書に記載の事項は事実と相違ありません。

旭川市長 様

令和 年 月 日

報告者氏名

検査者氏名

【1.所有者】

【イ. 氏名のフリガナ】

【ロ. 氏名】

【ハ. 郵便番号】

【ニ. 住所】

【ホ. 電話番号】

【2.管理者】

【イ. 氏名のフリガナ】

【ロ. 氏名】

【ハ. 郵便番号】

【ニ. 住所】

【ホ. 電話番号】

【3.報告対象建築物】

【イ. 所在地】

【ロ. 名称のフリガナ】

【ハ. 名称】

【ニ. 用途】

【4.検査による指摘の概要】

【イ. 指摘の内容】 ☐ 要是正の指摘あり （ ☐ 既存不適格 ） ☐ 指摘なし

【ロ. 指摘の概要】

【ハ. 改善予定の有無】 ☐ 有 （ 令和 年 月に改善予定 ） ☐ 無

【ニ. その他特記事項】

※受付欄	※特記欄
※印の欄には記入しないでください	

整理番号			
A	B	C	D
-	-	-	
必ず記入してください			

(第二面)

建築設備の状況等

【1. 建築物の概要】									
【イ. 階数】	地上	階	地下	階					
【ロ. 建築面積】		m ²							
【ハ. 延べ面積】		m ²							
【ニ. 検査対象建築設備】	☐ 換気設備	☐ 排煙設備	☐ 非常用の照明装置						
【2. 確認済証交付年月日等】									
【イ. 確認済証交付年月日】		年	月	日	第	号			
【ロ. 確認済証交付者】	☐ 建築主事	☐ 指定確認検査機関	()						
【ハ. 検査済証交付年月日】		年	月	日	第	号			
【ニ. 検査済証交付者】	☐ 建築主事	☐ 指定確認検査機関	()						
【3. 検査日等】									
【イ. 今回の検査】		令和	年	月	日	実施			
【ロ. 前回の検査】	☐ 実施	(	年	月	日	報告)	☐ 未実施		
【ハ. 前回の検査に関する書類の写し】	☐ 有	☐ 無							
【4. 換気設備の検査者】									
(代表となる検査者)									
【イ. 資格】	() 登録 第 号								
【ロ. 氏名のフリガナ】									
【ハ. 氏名】									
【ニ. 勤務先】	() 建築士事務所 () 知事登録 第 号								
【ホ. 郵便番号】									
【ヘ. 所在地】									
【ト. 電話番号】									
(その他の検査者)									
【イ. 資格】	() 登録 第 号								
【ロ. 氏名のフリガナ】									
【ハ. 氏名】									
【ニ. 勤務先】	() 建築士事務所 () 知事登録 第 号								
【ホ. 郵便番号】									
【ヘ. 所在地】									
【ト. 電話番号】									
【5. 換気設備の概要】									
【イ. 無窓居室】	☐ 自然換気設備	(	系統	室)					
	☐ 機械換気設備	(	系統	室)					
	☐ 中央管理方式の空調和設備	(	系統	室)					
	☐ その他	(	系統	室)	☐ 無				
【ロ. 火気使用室】	☐ 自然換気設備	(	系統	室)					
	☐ 機械換気設備	(	系統	室)					
	☐ その他	(	系統	室)	☐ 無				
【ハ. 居室等】	☐ 自然換気設備	(	系統	室)					
	☐ 機械換気設備	(	系統	室)					
	☐ 中央管理方式の空調和設備	(	系統	室)					
	☐ その他	(	系統	室)	☐ 無				
【ニ. 防火ダンパーの有無】	☐ 有	☐ 無							
【6. 換気設備の検査の状況】									
【イ. 指摘の内容】	☐ 要是正の指摘あり	(	☐ 既存不適格)	☐ 指摘なし					
【ロ. 指摘の概要】									
【ハ. 改善予定の有無】	☐ 有	(	令和	年	月に改善予定)	☐ 無			
【7. 換気設備の不具合の発生状況】									
【イ. 不具合】	☐ 有	☐ 無							
【ロ. 不具合記録】	☐ 有	☐ 無							
【ハ. 改善の状況】	☐ 実施済	☐ 改善予定	(	令和	年	月に改善予定)	☐ 予定なし		

【8. 排煙設備の検査者】

(代表となる検査者)

【イ. 資格】 () 登録 第 号

【ロ. 氏名のフリガナ】

【ハ. 氏名】

【ニ. 勤務先】

() 建築士事務所 () 知事登録 第 号

【ホ. 郵便番号】

【ヘ. 所在地】

【ト. 電話番号】

(その他の検査者)

【イ. 資格】 () 登録 第 号

【ロ. 氏名のフリガナ】

【ハ. 氏名】

【ニ. 勤務先】

() 建築士事務所 () 知事登録 第 号

【ホ. 郵便番号】

【ヘ. 所在地】

【ト. 電話番号】

【9. 排煙設備の概要】

【イ. 避難安全検証法等の適用】 ☐ 区画避難安全検証法 (階) ☐ 階避難安全検証法 (階)
☐ 全館避難安全検証法 ☐ その他 ()【ロ. 特別避難階段の階段室又は付室】 ☐ 吸引式 (区画) ☐ 給気式 (区画)☐ 加圧式 (区画) ☐ 無【ハ. 非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビー】 ☐ 吸引式 (区画) ☐ 給気式 (区画)☐ 加圧式 (区画) ☐ 無【ニ. 非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供する付室】 ☐ 吸引式 (区画) ☐ 給気式 (区画)☐ 加圧式 (区画) ☐ 無【ホ. 居室等】 ☐ 吸引式 (区画) ☐ 給気式 (区画)☐ 無【ヘ. 予備電源】 ☐ 蓄電池 ☐ 自家用発電装置 ☐ 直結エンジン ☐ その他 ()

【10. 排煙設備の検査の状況】

【イ. 指摘の内容】 ☐ 要是正の指摘あり (☐ 既存不適格) ☐ 指摘なし

【ロ. 指摘の概要】

【ハ. 改善予定の有無】 ☐ 有 (令和 年 月に改善予定) ☐ 無

【11. 排煙設備の不具合の発生状況】

【イ. 不具合】 ☐ 有 ☐ 無【ロ. 不具合記録】 ☐ 有 ☐ 無【ハ. 改善の状況】 ☐ 実施済 ☐ 改善予定 (令和 年 月に改善予定) ☐ 予定なし

【12. 非常用の照明装置の検査者】

(代表となる検査者)

【イ. 資格】 () 登録 第 号

【ロ. 氏名のフリガナ】

【ハ. 氏名】

【ニ. 勤務先】

() 建築士事務所 () 知事登録 第 号

【ホ. 郵便番号】

【ヘ. 所在地】

【ト. 電話番号】

(その他の検査者)

【イ. 資格】 () 登録 第 号

【ロ. 氏名のフリガナ】

【ハ. 氏名】

【ニ. 勤務先】

() 建築士事務所 () 知事登録 第 号

【ホ. 郵便番号】

【ヘ. 所在地】

【ト. 電話番号】

【13. 非常用の照明装置の概要】

【イ. 照明器具】	☐ 白熱灯	(		灯)	☐ 蛍光灯	(		灯)
	☐ L E D ランプ	(		灯)	☐ その他	(		灯)
【ロ. 予備電源】	☐ 蓄電池 (内蔵型)	(	居室	灯、廊下	灯、階段	灯)		
	☐ 蓄電池 (別置型)	(	居室	灯、廊下	灯、階段	灯)		
	☐ 自家用発電装置	(	居室	灯、廊下	灯、階段	灯)		
	☐ 蓄電池 (別置形) ・自家用発電装置併用	(	居室	灯、廊下	灯、階段	灯)		
	☐ その他	(						)

【14. 非常用の照明装置の検査の状況】

【イ. 指摘の内容】	☐ 要是正の指摘あり	(	☐ 既存不適格	☐ 指摘なし			
【ロ. 指摘の概要】							
【ハ. 改善予定の有無】	☐ 有	(	令和	年	月	に改善予定)	☐ 無

【15. 非常用の照明装置の不具合の発生状況】

【イ. 不具合】	☐ 有	☐ 無						
【ロ. 不具合記録】	☐ 有	☐ 無						
【ハ. 改善の状況】	☐ 実施済	☐ 改善予定	(	令和	年	月	に改善予定)	☐ 予定なし

【16. 備考】

(第三面)

建築設備に係る不具合の状況

【 1. 換気設備】

不具合を把握した年月	不具合の概要	考えられる原因	改善(予定)年月	改善措置の概要等

【 2. 排煙設備】

不具合を把握した年月	不具合の概要	考えられる原因	改善(予定)年月	改善措置の概要等

【 3. 非常用の照明装置】

不具合を把握した年月	不具合の概要	考えられる原因	改善(予定)年月	改善措置の概要等

第三十六号の七様式（第六条、第六条の二の二、第六条の三、第十一条の三関係）（A 4）

定期検査報告概要書
（建築設備（昇降機を除く。））
（第一面）

【1.所有者】	
【イ.氏名のフリガナ】	
【ロ.氏名】	
【ハ.郵便番号】	
【ニ.住所】	
【2.管理者】	
【イ.氏名のフリガナ】	
【ロ.氏名】	
【ハ.郵便番号】	
【ニ.住所】	
【3.報告対象建築物】	
【イ.所在地】	
【ロ.名称のフリガナ】	
【ハ.名称】	
【ニ.用途】	
【4.検査による指摘の概要】	
【イ.指摘の内容】	☐ 要是正の指摘あり（ ☐ 既存不適格） ☐ 指摘なし
【ロ.指摘の概要】	
【ハ.改善予定の有無】	☐ 有（令和 年 月に改善予定） ☐ 無
【ニ.その他特記事項】	
【5.不具合の発生状況】	
【イ.不具合】	☐ 有 ☐ 無
【ロ.不具合記録】	☐ 有 ☐ 無
【ハ.不具合の概要】	
【ニ.改善の状況】	☐ 実施済 ☐ 改善予定（令和 年 月に改善予定） ☐ 予定なし（理由： ）

※受付欄	※特記欄	整理番号
		- - -
※印の欄には記入しないでください		必ず記入してください

(第二面)

建築設備の状況等

【1. 建築物の概要】

【イ. 階数】

地上階地下階

【ロ. 建築面積】

m²

【ハ. 延べ面積】

m²

【ニ. 検査対象建築設備】

☐換気設備

☐排煙設備

☐非常用の照明装置

【2. 確認済証交付年月日等】

【イ. 確認済証交付年月日】

年 月 日 第 号

【ロ. 確認済証交付者】

☐建築主事

☐指定確認検査機関

(年 月 日 第 号)

【ハ. 検査済証交付年月日】

年 月 日 第 号

【ニ. 検査済証交付者】

☐建築主事

☐指定確認検査機関

(年 月 日 第 号)

【3. 検査日等】

【イ. 今回の検査】

令和 年 月 日 実施

【ロ. 前回の検査】

☐実施

(年 月 日 報告)

☐未実施

【ハ. 前回の検査に関する書類の写し】

☐有

☐無

【4. 換気設備の検査者】

(代表となる検査者)

【イ. 資格】

() 登録 第 号

【ロ. 氏名のフリガナ】

【ハ. 氏名】

【ニ. 勤務先】

() 建築士事務所 () 知事登録 第 号

【ホ. 郵便番号】

【ヘ. 所在地】

【ト. 電話番号】

(その他の検査者)

【イ. 資格】

() 登録 第 号

【ロ. 氏名のフリガナ】

【ハ. 氏名】

【ニ. 勤務先】

() 建築士事務所 () 知事登録 第 号

【ホ. 郵便番号】

【ヘ. 所在地】

【ト. 電話番号】

【5. 換気設備の概要】

【イ. 無窓居室】

☐自然換気設備 (系統 室)

☐機械換気設備 (系統 室)

☐中央管理方式の空気調和設備 (系統 室)

☐その他 (系統 室) ☐無

【ロ. 火気使用室】

☐自然換気設備 (系統 室)

☐機械換気設備 (系統 室)

☐その他 (系統 室) ☐無

【ハ. 居室等】

☐自然換気設備 (系統 室)

☐機械換気設備 (系統 室)

☐中央管理方式の空気調和設備 (系統 室)

☐その他 (系統 室) ☐無

【ニ. 防火ダンパーの有無】

☐有

☐無

【6. 排煙設備の検査者】

(代表となる検査者)

【イ. 資格】 () 登録 第 号

【ロ. 氏名のフリガナ】

【ハ. 氏名】

【ニ. 勤務先】 () 建築士事務所 () 知事登録 第 号

【ホ. 郵便番号】

【ヘ. 所在地】

【ト. 電話番号】

(その他の検査者)

【イ. 資格】 () 登録 第 号

【ロ. 氏名のフリガナ】

【ハ. 氏名】

【ニ. 勤務先】 () 建築士事務所 () 知事登録 第 号

【ホ. 郵便番号】

【ヘ. 所在地】

【ト. 電話番号】

【7. 排煙設備の概要】

【イ. 避難安全検証法等の適用】 ☐ 区画避難安全検証法 (階) ☐ 階避難安全検証法 (階)

☐ 全館避難安全検証法 ☐ その他 ()

【ロ. 特別避難階段の階段室又は付室】 ☐ 吸引式 (区画) ☐ 給気式 (区画)

☐ 加圧式 (区画) ☐ 無

【ハ. 非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビー】 ☐ 吸引式 (区画) ☐ 給気式 (区画)

☐ 加圧式 (区画) ☐ 無

【ニ. 非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供する付室】 ☐ 吸引式 (区画) ☐ 給気式 (区画)

☐ 加圧式 (区画) ☐ 無

【ホ. 居室等】 ☐ 吸引式 (区画) ☐ 給気式 (区画)

☐ 無

【ヘ. 予備電源】 ☐ 蓄電池 ☐ 自家用発電装置 ☐ 直結エンジン ☐ その他 ()

【8. 非常用の照明装置の検査者】

(代表となる検査者)

【イ. 資格】 () 登録 第 号

【ロ. 氏名のフリガナ】

【ハ. 氏名】

【ニ. 勤務先】 () 建築士事務所 () 知事登録 第 号

【ホ. 郵便番号】

【ヘ. 所在地】

【ト. 電話番号】

(その他の検査者)

【イ. 資格】 () 登録 第 号

【ロ. 氏名のフリガナ】

【ハ. 氏名】

【ニ. 勤務先】 () 建築士事務所 () 知事登録 第 号

【ホ. 郵便番号】

【ヘ. 所在地】

【ト. 電話番号】

【9. 非常用の照明装置の概要】

【イ. 照明器具】

☐ 白熱灯 (灯) ☐ 蛍光灯 (灯)

☐ LEDランプ (灯) ☐ その他 (灯)

【ロ. 予備電源】

☐ 蓄電池（内蔵型）（居室 灯、廊下 灯、階段 灯）

☐ 蓄電池（別置型）（居室 灯、廊下 灯、階段 灯）

☐ 自家用発電装置（居室 灯、廊下 灯、階段 灯）

☐ 蓄電池（別置形）・自家用発電装置併用

（居室 灯、廊下 灯、階段 灯）

☐ その他 ()

【10. 備考】

検査結果表
(換気設備)

当該検査に関与した検査者		氏名	検査者番号			
	代表となる検査者					
	その他の検査者					

番号	検査項目等	検査結果			担当検査者番号
		指摘なし	要是正	既存不適格	
1	法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）				
(1)	機械換気設備	給気機の外気取入口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口への雨水の侵入等の防止措置の状況			
(2)	機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観	給気機の外気取入口及び排気機の排気口の取付けの状況			
(3)		各居室の給気口及び排気口の設置位置			
(4)		各居室の給気口及び排気口の取付けの状況			
(5)		風道の取付けの状況			
(6)		風道の材質			
(7)		給気機又は排気機の設置の状況			
(8)		換気扇による換気の状況			
(9)		機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の性能	各居室の換気量		
(10)		中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況			
(11)	中央管理方式の空気調和設備	空気調和設備の設置の状況			
(12)	主要機器及び配管の外観	空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況			
(13)		空気調和設備の運転の状況			
(14)		空気ろ過器の点検口			
(15)		冷却塔と建築物の他の部分との離隔距離			
(16)	空気調和設備の性能	各居室の温度			
(17)		各居室の相対湿度			
(18)		各居室の浮遊粉じん量			
(19)		各居室の一酸化炭素含有率			
(20)		各居室の二酸化炭素含有率			
(21)		各居室の気流			
2	換気設備を設けるべき調理室等				
(1)	自然換気設備及び機械換気設備	排気筒、排気フード及び煙突の材質			
(2)		排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況			
(3)		給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の大きさ			
(4)		給気口、排気口及び排気フードの位置			
(5)		給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の設置の状況			
(6)		排気筒及び煙突の断熱の状況			
(7)		排気筒及び煙突と可燃物、電線等との離隔距離			
(8)		煙突等への防火ダンパー、風道等の設置の状況			
(9)	自然換気設備	煙突の先端の立ち上がりの状況（密閉型燃焼器具の煙突を除く。）			
(10)	機械換気設備	煙突に連結した排気筒及び半密閉式瞬間湯沸器等の設置の状況			
(11)		換気扇による換気の状況			
(12)		給気機又は排気機の設置の状況			
(13)		機械換気設備の換気量			
3	法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室				
(1)	防火ダンパー等（外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。）	防火ダンパーの設置の状況			
(2)		防火ダンパーの取付けの状況			
(3)		防火ダンパーの作動の状況			
(4)		防火ダンパーの劣化及び損傷の状況			
(5)		防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無			
(6)		防火ダンパーの温度ヒューズ			
(7)		壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況			
(8)		連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の位置			
(9)		連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況			
4	上記以外の検査項目等				
特記事項					
番号	検査項目	指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等	改善（予定）年月日	

検査結果表

（排煙設備）

当該検査に関与した検査者		氏名	検査者番号
	代表となる検査者		
	その他の検査者		

番号	検 査 項 目 等			検査結果			担当 検査者 番号
				指摘 なし	要是正	既 存 不適格	
1	令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等						
(1)	排煙機	排煙機の外観	排煙機の設置の状況				
(2)			排煙風道との接続の状況				
(3)			煙排出口の設置の状況				
(4)			煙排出口の周囲の状況				
(5)			屋外に設置された煙排出口への雨水等の防止措置の状況				
(6)		排煙機の性能	排煙口の開放と連動起動の状況				
(7)			作動の状況				
(8)			電源を必要とする排煙機の予備電源による作動の状況				
(9)			排煙機の排煙風量				
(10)			中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況				
(11)	排煙口	機械排煙設備の排煙口の外観	排煙口の位置				
(12)			排煙口の周囲の状況				
(13)			排煙口の取付けの状況				
(14)			手動開放装置の周囲の状況				
(15)			手動開放装置の操作方法の表示の状況				
(16)		機械排煙設備の排煙口の性能	手動開放装置による開放の状況				
(17)			排煙口の開放の状況				
(18)			排煙口の排煙風量				
(19)			中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況				
(20)			煙感知器による作動の状況				
(21)	排煙風道	機械排煙設備の排煙風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）	排煙風道の劣化及び損傷の状況				
(22)			排煙風道の取付けの状況				
(23)			排煙風道の材質				
(24)			防煙壁の貫通措置の状況				
(25)			排煙風道と可燃物、電線等との離隔距離及び断熱の状況				
(26)		防火ダンパー（外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。）	防火ダンパーの取付けの状況				
(27)			防火ダンパーの作動の状況				
(28)			防火ダンパーの劣化及び損傷の状況				
(29)			防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無				
(30)			防火ダンパーの温度ヒューズ				
(31)			壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況				
(32)	特殊な構造の排煙設備	特殊な構造の排煙設備の排煙口及び給気口の外観	排煙口及び給気口の大きさ及び位置				
(33)			排煙口及び給気口の周囲の状況				
(34)			排煙口及び給気口の取付けの状況				
(35)			手動開放装置の周囲の状況				
(36)			手動開放装置の操作方法の表示の状況				
(37)		特殊な構造の排煙設備の排煙口の性能	排煙口の排煙風量				
(38)			中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況				
(39)			煙感知器による作動の状況				
(40)		特殊な構造の排煙設備の給気風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）	給気風道の劣化及び損傷の状況				
(41)			給気風道の材質				
(42)			給気風道の取付けの状況				
(43)		特殊な構造の排煙設備の給気送風機の性能	防煙壁の貫通措置の状況				
(44)			給気送風機の設置の状況				
(45)			給気風道との接続の状況				
(46)			排煙口の開放と連動起動の状況				
(47)			作動の状況				
(48)		特殊な構造の排煙設備の給気送風機の性能	電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況				
(49)			給気送風機の給気風量				
(50)			中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況				
(51)		特殊な構造の排煙設備の給気送風機の吸込口	吸込口の設置位置				
(52)			吸込口の周囲の状況				
(53)			屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況				
2	令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー						
(1)	令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー		排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況				
(2)	令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー		給気口の周囲の状況				

(3)	加圧防排煙設備	排煙風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）	排煙風道の劣化及び損傷の状況					
(4)			排煙風道の取付けの状況					
(5)			排煙風道の材質					
(6)		給気口の外観	給気口の周囲の状況					
(7)			給気口の取付けの状況					
(8)			給気口の手動開放装置の周囲の状況					
(9)			給気口の手動開放装置の操作方法の表示の状況					
(10)		給気口の性能	給気口の手動開放装置による開放の状況					
(11)			給気口の開放の状況					
(12)		給気風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）	給気風道の劣化及び損傷の状況					
(13)			給気風道の取付けの状況					
(14)			給気風道の材質					
(15)		給気送風機の外観	給気送風機の設置の状況					
(16)			給気風道との接続の状況					
(17)		給気送風機の性能	給気口の開放と連動起動の状況					
(18)			給気送風機の作動の状況					
(19)			電源を必要とする給気送風機の子備電源による作動の状況					
(20)			中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況					
(21)		給気送風機の吸込口	吸込口の設置位置					
(22)			吸込口の周囲の状況					
(23)			屋外に設置された吸引口への雨水等の防止措置の状況					
(24)		遮煙開口部の性能	遮煙開口部の排出風速					
(25)		空気逃し口の外観	空気逃し口の大きさ及び位置					
(26)			空気逃し口の周囲の状況					
(27)			空気逃し口の取付けの状況					
(28)		空気逃し口の性能	空気逃し口の作動の状況					
(29)		圧力調整装置の外観	圧力調整装置の大きさ及び位置					
(30)			圧力調整装置の周囲の状況					
(31)			圧力調整装置の取付けの状況					
(32)		圧力調整装置の性能	圧力調整装置の作動の状況					
3		令第126条の2第1項に規定する居室等						
(1)		可動防煙壁	手動降下装置の作動の状況					
(2)	手動降下装置による連動の状況							
(3)	煙感知器による連動の状況							
(4)	可動防煙壁の材質							
(5)	可動防煙壁の防煙区画							
(6)	中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況							
4	予備電源							
(1)	自家用発電装置	自家用発電装置等の状況	自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況					
(2)			発電機の発電容量					
(3)			発電機及び原動機の状況					
(4)			燃料油、潤滑油及び冷却水の状況					
(5)			始動用の空気槽の圧力					
(6)			セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況					
(7)			燃料及び冷却水の漏洩の状況					
(8)			計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況					
(9)			自家用発電装置の取付けの状況					
(10)			自家用発電機室の給排気の状況（屋内に設置されている場合に限る。）					
(11)			接地線の接続の状況					
(12)			絶縁抵抗					
(13)		自家用発電装置の性能	電源の切替えの状況					
(14)			始動の状況					
(15)			運転の状況					
(16)			排気の状況					
(17)			コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況					
(18)	直結エンジン	直結エンジンの外観	直結エンジンの設置の状況					
(19)			燃料油、潤滑油及び冷却水の状況					
(20)			セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況					
(21)			計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況					
(22)			給気部及び排気管の取付けの状況					
(23)			Vベルト					
(24)			接地線の接続の状況					
(25)			絶縁抵抗					
(26)		直結エンジンの性能	始動及び停止並びに運転の状況					
5	上記以外の検査項目等							
特記事項								
番号	検査項目	指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等	改善（予定）年月日				

検査結果表
(非常用の照明装置)

当該検査に関与した検査者		氏名	検査者番号
	代表となる検査者		
	その他の検査者		

番号	検査項目等		検査結果			担当 検査者 番号
			指摘 なし	要是正	既 存 不適格	
1	照明器具					
(1)	非常用の	使用電球、ランプ等				
(2)	照明器具	照明器具の取付けの状況				
2	電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置					
(1)	予備電源	予備電源への切替え及び器具の点灯の状況並びに予備電源の性能				
(2)	照度	照度の状況				
(3)	分電盤	非常用電源分岐回路の表示の状況				
(4)	配線	配電管等の防火区画貫通措置の状況（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）				
3	電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置					
(1)	配線	照明器具の取付けの状況及び配線の接続の状況（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）				
(2)		電気回路の接続の状況				
(3)		接続部（幹線分岐及びボックス内に限る。）の耐熱処理の状況				
(4)		予備電源から非常用の照明器具間の配線の耐熱処理の状況（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）				
(5)	切替回路	常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況				
(6)		蓄電池設備と自家用発電装置併用の場合の切替えの状況				
4	電池内蔵形の蓄電池					
(1)	配線及び充	充電ランプの点灯の状況				
(2)	電ランプ	誘導灯及び非常用照明兼用器具の専用回路の確保の状況				
5	電源別置形の蓄電池					
(1)	蓄電池	蓄電池等の状況	蓄電池室の防火区画等の貫通措置の状況			
(2)			蓄電池室の換気の状況			
(3)			蓄電池の設置の状況			
(4)		蓄電池の性能	電圧			
(5)			電解液比重			
(6)			電解液の温度			
(7)		充電器	充電器室の防火区画等の貫通措置の状況			
(8)			キュービクルの取付けの状況			
6	自家用発電装置					
(1)	自家用発電装置	自家用発電装置等の状況	自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況			
(2)			発電機の発電容量			
(3)			発電機及び原動機の状況			
(4)			燃料油、潤滑油及び冷却水の状況			
(5)			始動用の空気槽の圧力			
(6)			セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況			
(7)			燃料及び冷却水の漏洩の状況			
(8)			計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況			
(9)			自家用発電装置の取付けの状況			
(10)			自家用発電機室の給排気の状況（屋内に設置されている場合に限る。）			
(11)			接地線の接続の状況			
(12)			絶縁抵抗			
(13)		自家用発電装置の性能	電源の切替えの状況			
(14)			始動の状況			
(15)			運転の状況			
(16)			排気の状況			
(17)			コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況			
7	上記以外の検査項目等					

特記事項

番号	検査項目	指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等	改善（予定）

[illegible]

注1) 室ごとに単独の換気扇がある場合など、換気設備が特定されている場合は、その名称を記入する。

注2) 「換気状況の評価」欄には、外気取入口における風量測定を行うことが最も確実であり、換気量測定を行った場合は、その測定結果を記入する。
これに代わる方法として、各室の二酸化炭素濃度の測定を行い、居住者数と測定値に矛盾がないか確認する等を行った場合には、その結果を記入する。

別表2 換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表(A4)

測定年月日	令和 年 月 日		測定機器メーカー名			型式番号等		
室番(場所)	使用器具	発熱量(kW)	換気型式(n)	必要有効換気量 (m³/h)	開口面積(m²)	測定風速* ^{注)} (m/s)	測定風量(m³/h)	判 定
			40・30・20・2					指摘なし・要是正
			40・30・20・2					指摘なし・要是正
			40・30・20・2					指摘なし・要是正
			40・30・20・2					指摘なし・要是正
			40・30・20・2					指摘なし・要是正
			40・30・20・2					指摘なし・要是正
			40・30・20・2					指摘なし・要是正
			40・30・20・2					指摘なし・要是正
			40・30・20・2					指摘なし・要是正
			40・30・20・2					指摘なし・要是正
			40・30・20・2					指摘なし・要是正
			40・30・20・2					指摘なし・要是正
			40・30・20・2					指摘なし・要是正
			40・30・20・2					指摘なし・要是正
			40・30・20・2					指摘なし・要是正

注) 「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。

別表3 排煙風量測定記録表(A4) *注1)

測定年月日	令和 年 月 日	測定機器 メーカー名		型式番号等	
1	排煙機系統(機器番号等)	排煙機銘板表示	排煙機の規定風量		
			最大防煙区画面積	m ² × 1 or 2 =	m ³ /min

2	排 煙 口					判 定
	階	室名	排煙口面積 (m ²)	測定風速 (m/s) *注2)	測定風量 (m ³ /min)	
						指摘なし・要是正
						指摘なし・要是正
						指摘なし・要是正
						指摘なし・要是正
						指摘なし・要是正

3	排 煙 機				判 定
	排煙機 (番号等)	煙排出口面積 (m ²)	測定風速 (m/s) *注2)	測定風量 (m ³ /min)	
					指摘なし・要是正

4	直結エンジン(内燃エンジン)の有無	予備電源又は直結エンジン切り替え
	有・無	指摘なし・要是正

注1) 本記録表は、排煙機系統ごとに記入する。
注2) 「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。
注3) 自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、測定値等が適正であるか否かを判定すること。

5	排煙系統図(排煙機と排煙口の対応関係がわかる図を記入すること)

別表3－2 排煙風量測定記録表(A4) 給気式(特殊な構造の排煙設備)

測定年月日	令和 年 月 日	測定機器 メーカー名	型式番号等
1	給気送風機系統(機器番号等)	給気送風機銘板表示	給気送風機の性能(風量)
			m ³ /min

2	排 煙 口						判 定
	階	室名	排煙口面積(m ²)	測定風速(m/s) ^{*注1)}	測定風量(m ³ /min)	規定風量(m ³ /min)	
							指摘なし・要是正
							指摘なし・要是正
							指摘なし・要是正
							指摘なし・要是正
							指摘なし・要是正

3	給気送風機				判定
	吸込口面積 (m ²)	測定風速 (m/s) ^{*注1)}	測定風量(m ³ /min)	規定風量(m ³ /min)	
					指摘なし・要是正

4	直結エンジン(内燃エンジン)の有無	予備電源又は直結エンジン切り替え
	有・無	指摘なし・要是正

注1) 「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。
注2) 自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、測定値等が適正であるか否かを判定すること。

5	排煙系統図(給気送風機と排煙口の対応関係がわかる図を記入すること)

別表3-3 排煙風量測定記録表(A4) 加圧式(加圧防排煙設備)

測定年月日	令和 年 月 日	測定機器 メーカー名	型式番号等
1	給気送風機系統(機器番号等)	給気送風機銘板表示	給気送風機の性能(風量)
			m ³ /min

2	遮煙開口部・空気逃し口						判定
階	室名	空気逃し口の方式*注1)	測定排出風速*注2) (m/s)	規定排出風速*注3) (m/s)	算定式*注3)	遮煙開口部の高さ(m)	
		1.自然方式 ☐ 2.機械方式 ☐ 3.併用方式 ☐					指摘なし・要是正
		1.自然方式 ☐ 2.機械方式 ☐ 3.併用方式 ☐					指摘なし・要是正
		1.自然方式 ☐ 2.機械方式 ☐ 3.併用方式 ☐					指摘なし・要是正
		1.自然方式 ☐ 2.機械方式 ☐ 3.併用方式 ☐					指摘なし・要是正
		1.自然方式 ☐ 2.機械方式 ☐ 3.併用方式 ☐					指摘なし・要是正

4	直結エンジン(内燃エンジン)の有無	予備電源又は直結エンジン切り替え
	有・無	指摘なし・要是正

注1)「空気逃し口の方式」欄には、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れる。
注2)「測定排出風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。
注3)隣接室を区画する当該区画の仕様及び隣接室の仕様に応じて、規定排出風速Vの算定式を以下の①から③のいずれかを選択し、「算定式」欄に記入する。また、当該算定式により排出風速を算出し、「規定排出風速」欄に記入する。この場合において、Vは排出風速、Hは遮煙開口部の高さを表す。① $V=2.7\sqrt{H}$ ② $V=3.3\sqrt{H}$ ③ $V=3.8\sqrt{H}$
注4)自主点検等による風速測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、測定値等が適正であるか否かを判定すること。

5	排煙系統図(給気送風機と空気逃し口の対応関係がわかる図を記入すること)

別表4 非常用の照明装置の照度測定表(A4)

測定年月日	令和 年 月 日	測定機器 メーカー名		型式番号等	
光源の種類	最低照度の測定場所			最低照度 (lx)	判定
	階	部屋・廊下等			
白熱灯					指摘なし・要是正
蛍光灯					指摘なし・要是正
その他()					指摘なし・要是正

(別紙)

階別	測定場所	測定位置*注1)	光源の種類*注2)	照度 (lx)

注 1)「測定位置」欄には、「出入口付近」、「右壁中央付近」のように明記する。
注 2)「光源の種類」欄には、白熱灯、蛍光灯、LEDランプの別及び電池内蔵のものにあつては、(内)と付す。

[illegible][illegible]

(注意)

- ① この書類は、検査の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目等について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目等についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目等がない場合は、この書類は省略しても構いません。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「部位」欄の「番号」、「検査項目等」は、それぞれ別記第一号様式から第四号様式の番号、検査項目等に対応したものを記入してください。
- ④ 「検査結果」欄は、検査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
- ⑤ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを貼付してください。